
DIN128A Rondelle élastique cintrée Acier inoxydable A2





Caractéristiques

Série: DIN 128A

Catégorie de qualité: Acier inoxydable A2 Revêtement du surface: Non-traité

Norme DIN: 128

Matériau	Catégorie de qualité	Revêtement du surface	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Pour la dimension de vis métrique	Modèle	Article
			mm	mm			
Acier inoxydable	Acier inoxydable A2	Non-traité	3.1	6.2	3	Sphérique	23729473
Acier inoxydable	Acier inoxydable A2	Non-traité	4.1	7.6	4	Sphérique	23729475
Acier inoxydable	Acier inoxydable A2	Non-traité	8.1	14.8	8	Sphérique	23729478
Acier inoxydable	Acier inoxydable A2	Non-traité	10.2	18.1	10	Sphérique	23729463
Acier inoxydable	Acier inoxydable A2	Non-traité	12.2	21.1	12	Sphérique	23729464

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

ERIKS

Page 1/1