


DIN601/555 Vis à tête hexagonale avec écrou Acier 4.6 zingué électrolytique



- Caractéristiques**
Série: DIN 601/555
Catégorie de qualité: 4,6 [Stahl]
Revêtement du surface: Electro-zingage
Forme de filetage: Métrique
Norme DIN: 601/555
Avec écrou: Oui
Forme de tête: Tête hexagonale

Matériau	Dimension de filetage (métrique)	Longueur	Ouverture de clé	Pas de filetage	Article
		mm	mm	mm	
Acier au carbone	5	16	8	0.8	23691158
Acier au carbone	5	20	8	0.8	23691159
Acier au carbone	5	25	8	0.8	23691160
Acier au carbone	5	35	8	0.8	23691162
Acier au carbone	5	40	8	0.8	23691163
Acier au carbone	5	60	8	0.8	11764470
Acier au carbone	6	10	10	1	23691165
Acier au carbone	6	12	10	1	23691166
Acier au carbone	6	16	10	1	23691167
Acier au carbone	6	20	10	1	23691168
Acier au carbone	6	25	10	1	23691169
Acier au carbone	6	30	10	1	23691170
Acier au carbone	6	35	10	1	23691171
Acier au carbone	6	40	10	1	23691172
Acier au carbone	6	45	10	1	23691173
Acier au carbone	6	50	10	1	23691174
Acier au carbone	6	55	10	1	23691175
Acier au carbone	6	60	10	1	23691176
Acier au carbone	6	70	10	1	23691178
Acier au carbone	6	80	10	1	23691180
Acier au carbone	6	90	10	1	23691181
Acier au carbone	6	100	10	1	11764472
Acier au carbone	8	16	13	1.25	23691182
Acier au carbone	8	20	13	1.25	23691183
Acier au carbone	8	25	13	1.25	23691184
Acier au carbone	8	30	13	1.25	23691185
Acier au carbone	8	40	13	1.25	23691187
Acier au carbone	8	45	13	1.25	23691188
Acier au carbone	8	50	13	1.25	23691189
Acier au carbone	8	55	13	1.25	23691190
Acier au carbone	8	60	13	1.25	23691191
Acier au carbone	8	65	13	1.25	23691192
Acier au carbone	8	70	13	1.25	23691193
Acier au carbone	8	75	13	1.25	23691194
Acier au carbone	8	80	13	1.25	23691195
Acier au carbone	8	90	13	1.25	23691196
Acier au carbone	8	100	13	1.25	23691197
Acier au carbone	8	110	13	1.25	23691198

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Matériau	Dimension de filetage (métrique)	Longueur	Ouverture de clé	Pas de filetage	Article
		mm	mm	mm	
Acier au carbone	10	16	17	1.5	23691203
Acier au carbone	10	20	17	1.5	23691204
Acier au carbone	10	25	17	1.5	23691205
Acier au carbone	10	30	17	1.5	23691206
Acier au carbone	10	35	17	1.5	23691207
Acier au carbone	10	40	17	1.5	23691208
Acier au carbone	10	50	17	1.5	23691210
Acier au carbone	10	55	17	1.5	23691211
Acier au carbone	10	60	17	1.5	23691212
Acier au carbone	10	70	17	1.5	23691213
Acier au carbone	10	75	17	1.5	23691214
Acier au carbone	10	80	17	1.5	23691215
Acier au carbone	10	90	17	1.5	23691216
Acier au carbone	10	100	17	1.5	23691217
Acier au carbone	10	110	17	1.5	23691218
Acier au carbone	10	120	17	1.5	23691219
Acier au carbone	10	130	17	1.5	23691220
Acier au carbone	10	140	17	1.5	23691221
Acier au carbone	10	150	17	1.5	23691222
Acier au carbone	10	160	17	1.5	11764475
Acier au carbone	12	30	19	1.75	23691226
Acier au carbone	12	40	19	1.75	23691228
Acier au carbone	12	45	19	1.75	23691229
Acier au carbone	12	50	19	1.75	23691230
Acier au carbone	12	60	19	1.75	23691232
Acier au carbone	12	65	19	1.75	23691233
Acier au carbone	12	70	19	1.75	23691234
Acier au carbone	12	75	19	1.75	23691235
Acier au carbone	12	80	19	1.75	23691236
Acier au carbone	12	90	19	1.75	23691237
Acier au carbone	12	110	19	1.75	23691239
Acier au carbone	12	130	19	1.75	23691241
Acier au carbone	14	30	22	2	23691250
Acier au carbone	14	40	22	2	23691252
Acier au carbone	14	45	22	2	23691253
Acier au carbone	14	50	22	2	23691254
Acier au carbone	14	60	22	2	23691255
Acier au carbone	14	65	22	2	11764506
Acier au carbone	14	70	22	2	23691256
Acier au carbone	14	80	22	2	23691257
Acier au carbone	14	100	22	2	11764508
Acier au carbone	14	120	22	2	23691259
Acier au carbone	16	35	24	2	23691264
Acier au carbone	16	40	24	2	23691265
Acier au carbone	16	45	24	2	23691266
Acier au carbone	16	50	24	2	23691267
Acier au carbone	16	55	24	2	23691268
Acier au carbone	16	60	24	2	23691269
Acier au carbone	16	65	24	2	23691270
Acier au carbone	16	70	24	2	23691271
Acier au carbone	16	80	24	2	23691273
Acier au carbone	16	90	24	2	23691274

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Matériau	Dimension de filetage (métrique)	Longueur	Ouverture de clé	Pas de filetage	Article
		mm	mm	mm	
Acier au carbone	20	40	30	2.5	23691289
Acier au carbone	20	50	30	2.5	23691291
Acier au carbone	20	60	30	2.5	23691293
Acier au carbone	20	70	30	2.5	23691295
Acier au carbone	20	75	30	2.5	23691296
Acier au carbone	20	80	30	2.5	23691297
Acier au carbone	20	90	30	2.5	23691299
Acier au carbone	20	100	30	2.5	23691300
Acier au carbone	20	110	30	2.5	23691301
Acier au carbone	20	120	30	2.5	23691302
Acier au carbone	20	130	30	2.5	23691303
Acier au carbone	20	140	30	2.5	23691304
Acier au carbone	20	150	30	2.5	23691305
Acier au carbone	24	80	36	3	23691324
Acier au carbone	24	90	36	3	23691325
Acier au carbone	24	100	36	3	23691326
Acier au carbone	24	110	36	3	23691327
Acier au carbone	24	130	36	3	23691329
Acier au carbone	24	140	36	3	23691330
Acier au carbone	24	150	36	3	23691331
Acier au carbone	24	180	36	3	23691333
Acier au carbone	24	200	36	3	23691334
Acier au carbone	24	220	36	3	23691335
Acier au carbone	27	140	41	3	23691343
Acier au carbone	30	100	46	3.5	23691350
Acier au carbone	30	120	46	3.5	23691352

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.