

DIN931 Vis à tête hexagonale Acier inoxydable A4



- Caractéristiques
- Série: DIN 931
- Catégorie de qualité: Acier inoxydable A4
- Revêtement du surface: Non-traité
- Forme de filetage: Métrique
- Norme DIN: 931
- Norme ISO: 4014
- Avec écrou: Non
- Forme de tête: Tête hexagonale

Matériau	Dimension de filetage (métrique)	Longueur	Ouverture de clé	Pas de filetage	Article
		mm	mm	mm	
Acier au carbone	10	65	19	1.5	23727553
Acier inoxydable	5	30	8	0.8	23727719
Acier inoxydable	5	35	8	0.8	23727720
Acier inoxydable	5	40	8	0.8	23727721
Acier inoxydable	5	45	8	0.8	23727722
Acier inoxydable	5	50	8	0.8	23727723
Acier inoxydable	5	60	8	0.8	23727718
Acier inoxydable	5	70	8	0.8	11744459
Acier inoxydable	6	35	10	1	23727735
Acier inoxydable	6	40	10	1	23727736
Acier inoxydable	6	70	10	1	23727742
Acier inoxydable	6	75	10	1	11744471
Acier inoxydable	6	80	10	1	23727743
Acier inoxydable	6	110	10	1	23727726
Acier inoxydable	6	120	10	1	23727727
Acier inoxydable	6	130	10	1	23727728
Acier inoxydable	6	170	10	1	23727732
Acier inoxydable	8	30	13	1.25	11744476
Acier inoxydable	8	50	13	1.25	23727759
Acier inoxydable	8	55	13	1.25	23727760
Acier inoxydable	8	90	13	1.25	23727766
Acier inoxydable	8	100	13	1.25	23727745
Acier inoxydable	8	110	13	1.25	23727746
Acier inoxydable	8	200	13	1.25	23727754
Acier inoxydable	10	45	17	1.5	23727549
Acier inoxydable	10	50	17	1.5	23727550
Acier inoxydable	10	55	17	1.5	23727551
Acier inoxydable	10	110		1.5	23727537
Acier inoxydable	10	120	17	1.5	23727538
Acier inoxydable	10	130	17	1.5	23727539
Acier inoxydable	10	150	17	1.5	23727541
Acier inoxydable	12	60	19	1.75	23727575
Acier inoxydable	12	100	19	1.75	23727558
Acier inoxydable	12	160	19	1.75	23727564
Acier inoxydable	12	190	19	1.75	23727567
Acier inoxydable	14	55	22	2	11744313
Acier inoxydable	14	60	22	2	23727588
Acier inoxydable	14	80	22	2	23727590
Acier inoxydable	14	90	22	2	23727591

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Matériau	Dimension de filetage (métrique)	Longueur	Ouverture de clé	Pas de filetage	Article
		mm	mm	mm	
Acier inoxydable	14	100	22	2	23727581
Acier inoxydable	14	120	22	2	23727582
Acier inoxydable	14	130	22	2	11744309
Acier inoxydable	14	140	22	2	23727596
Acier inoxydable	14	150	22	2	23727584
Acier inoxydable	14	160	22	2	23727585
Acier inoxydable	16	50	24	2	11744331
Acier inoxydable	16	85	24	2	23727612
Acier inoxydable	16	130	24	2	23727595
Acier inoxydable	16	150	24	2	23727597
Acier inoxydable	16	170	24	2	11744323
Acier inoxydable	16	180	24	2	23727599
Acier inoxydable	16	190	24	2	11744325
Acier inoxydable	16	200	24	2	23727600
Acier inoxydable	18	65	27	2.5	23727618
Acier inoxydable	18	75	27	2.5	11744346
Acier inoxydable	18	80	27	2.5	23727620
Acier inoxydable	18	90	27	2.5	23727621
Acier inoxydable	18	100	27	2.5	23727614
Acier inoxydable	18	110	27	2.5	23727615
Acier inoxydable	18	130	27	2.5	11744338
Acier inoxydable	18	160	27	2.5	11744340
Acier inoxydable	18	170	27	2.5	11744341
Acier inoxydable	18	180	27	2.5	11744342
Acier inoxydable	18	200	27	2.5	11744344
Acier inoxydable	20	60	30	2.5	11744364
Acier inoxydable	20	80	30	2.5	23268653
Acier inoxydable	20	85	30	2.5	11744367
Acier inoxydable	20	120	30	2.5	23727624
Acier inoxydable	20	130	30	2.5	23727625
Acier inoxydable	20	140	30	2.5	23727626
Acier inoxydable	20	150	30	2.5	23727627
Acier inoxydable	20	190	30	2.5	11744357
Acier inoxydable	20	200	30	2.5	23727630
Acier inoxydable	20	220	30	2.5	23727631
Acier inoxydable	20	250	30	2.5	11744360
Acier inoxydable	22	100	32	2.5	23727641
Acier inoxydable	22	150	32	2.5	23727645
Acier inoxydable	24	75	36	3	11744388
Acier inoxydable	24	80	36	3	23727661
Acier inoxydable	24	90	36	3	23727663
Acier inoxydable	24	100	36	3	23727648
Acier inoxydable	24	110	36	3	23727649
Acier inoxydable	24	120	36	3	23727650
Acier inoxydable	24	130	36	3	23727651
Acier inoxydable	24	140	36	3	23727652
Acier inoxydable	24	150	36	3	23727653
Acier inoxydable	24	160	36	3	23727654
Acier inoxydable	24	180	36	3	23727655
Acier inoxydable	24	200	36	3	23727656
Acier inoxydable	27	80	41	3	23727675
Acier inoxydable	27	90	41	3	23727676

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Matériau	Dimension de filetage (métrique)	Longueur	Ouverture de clé	Pas de filetage	Article
		mm	mm	mm	
Acier inoxydable	27	100	41	3	23727664
Acier inoxydable	27	120	41	3	23727666
Acier inoxydable	27	140	41	3	23727668
Acier inoxydable	27	250	41	3	11744397
Acier inoxydable	30	110	46	3.5	23727678
Acier inoxydable	30	120	46	3.5	23727679
Acier inoxydable	30	130	46	3.5	11744404
Acier inoxydable	30	160	46	3.5	23727682
Acier inoxydable	30	170	46	3.5	11744405
Acier inoxydable	30	190	46	3.5	11744406
Acier inoxydable	30	260	46	3.5	11744408

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.