

DIN933 Vis à tête hexagonale filetage total Acier inoxydable A2



- Caractéristiques**
Série: DIN 933
Catégorie de qualité: Acier inoxydable A2
Revêtement du surface: Non-traité
Forme de filetage: Métrique
Norme DIN: DIN933
Norme ISO: 4017
Forme de tête: Tête hexagonale

Matériau	Dimension de filetage (métrique)	Longueur	Ouverture de clé	Pas de filetage	Hauteur de tête	Article
		mm		mm	mm	
						23727979
Acier inoxydable	2	16		0.4	1.4	11744733
Acier inoxydable	2	20		0.4	1.4	11744734
Acier inoxydable	2.5	14		0.45	1.7	11744776
Acier inoxydable	2.5	20		0.45	1.7	11744778
Acier inoxydable	3	5		0.5	2	11744789
Acier inoxydable	3	6		0.5	2	23727982
Acier inoxydable	3	8		0.5	2	23727983
Acier inoxydable	3	10		0.5	2	23727973
Acier inoxydable	3	12		0.5	2	23727974
Acier inoxydable	3	14		0.5	2	11744788
Acier inoxydable	3	16		0.5	2	23727975
Acier inoxydable	3	20		0.5	2	23727976
Acier inoxydable	3	25		0.5	2	23727977
Acier inoxydable	3	30		0.5	2	23727978
Acier inoxydable	3	40		0.5	2	23727980
Acier inoxydable	3	50		0.5	2	23727981
Acier inoxydable	4	5		0.7	2.8	11744808
Acier inoxydable	4	6		0.7	2.8	23728014
Acier inoxydable	4	8		0.7	2.8	23728016
Acier inoxydable	4	10		0.7	2.8	23728005
Acier inoxydable	4	12		0.7	2.8	23728006
Acier inoxydable	4	14		0.7	2.8	11744804
Acier inoxydable	4	16		0.7	2.8	23728007
Acier inoxydable	4	18		0.7	2.8	11744805
Acier inoxydable	4	20		0.7	2.8	23728008
Acier inoxydable	4	20		0.7	2.8	12961146
Acier inoxydable	4	22		0.7	2.8	11744806
Acier inoxydable	4	25		0.7	2.8	23728009
Acier inoxydable	4	25		0.7	2.8	12961147
Acier inoxydable	4	30		0.7	2.8	23728010
Acier inoxydable	4	35		0.7	2.8	11744807
Acier inoxydable	4	45		0.7	2.8	23728012
Acier inoxydable	5	6		0.8	3.5	11744824
Acier inoxydable	5	8		0.8	3.5	23728029
Acier inoxydable	5	10		0.8	3.5	12653392
Acier inoxydable	5	12		0.8	3.5	23728018
Acier inoxydable	5	12		0.8	3.5	12961149

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Matériau	Dimension de filetage (métrique)	Longueur	Ouverture de clé	Pas de filetage	Hauteur de tête	Article
		mm		mm	mm	
Acier inoxydable	5	14		0.8	3.5	11744817
Acier inoxydable	5	16		0.8	3.5	12653393
Acier inoxydable	5	16		0.8	3.5	23728019
Acier inoxydable	5	18		0.8	3.5	23728020
Acier inoxydable	5	20		0.8	3.5	23728021
Acier inoxydable	5	20		0.8	3.5	12653394
Acier inoxydable	5	22		0.8	3.5	11744820
Acier inoxydable	5	55		0.8	3.5	11744823
Acier inoxydable	5	70		0.8	3.5	11744825
Acier inoxydable	5	80		0.8	3.5	11744826
Acier inoxydable	6	8		1	4	23728046
Acier inoxydable	6	10		1	4	12653395
Acier inoxydable	6	12		1	4	23728032
Acier inoxydable	6	12		1	4	12961151
Acier inoxydable	6	14		1	4	23728049
Acier inoxydable	6	18		1	4	11744831
Acier inoxydable	6	22		1	4	11744833
Acier inoxydable	6	45		1	4	23728040
Acier inoxydable	6	65		1	4	23728044
Acier inoxydable	6	75		1	4	11744837
Acier inoxydable	6	110		1	4	11744828
Acier inoxydable	6	120		1	4	23728033
Acier inoxydable	8	8		1.25	5.3	11744858
Acier inoxydable	8	18		1.25	5.3	11744847
Acier inoxydable	8	22		1.25	5.3	11744850
Acier inoxydable	8	65		1.25	5.3	23728066
Acier inoxydable	8	75		1.25	5.3	23728068
Acier inoxydable	8	110		1.25	5.3	23728052
Acier inoxydable	8	120		1.25	5.3	23728054
Acier inoxydable	8	140		1.25	5.3	11744842
Acier inoxydable	8	150		1.25	5.3	11744843
Acier inoxydable	8	180		1.25	5.3	11744848
Acier inoxydable	10	10		1.5	6.4	11744670
Acier inoxydable	10	14		1.5	6.4	11744672
Acier inoxydable	10	18		1.5	6.4	11744675
Acier inoxydable	10	22		1.5	6.4	11744680
Acier inoxydable	10	75		1.5	6.4	23727859
Acier inoxydable	10	90		1.5	6.4	23727861
Acier inoxydable	10	100		1.5	6.4	23727839
Acier inoxydable	10	110		1.5	6.4	23727840
Acier inoxydable	10	120		1.5	6.4	23727842
Acier inoxydable	10	130		1.5	6.4	23727843
Acier inoxydable	10	140		1.5	6.4	23727844
Acier inoxydable	10	150		1.5	6.4	23727845
Acier inoxydable	10	160		1.5	6.4	23727847
Acier inoxydable	10	180		1.5	6.4	11744676
Acier inoxydable	12	22		1.75	7.5	11744691
Acier inoxydable	12	30	19	1.75	7.5	23727873
Acier inoxydable	12	65		1.75	7.5	23727880
Acier inoxydable	12	75		1.75	7.5	11726251
Acier inoxydable	12	150		1.75	7.5	23727867
Acier inoxydable	12	200		1.75	7.5	11744689

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Matériau	Dimension de filetage (métrique)	Longueur	Ouverture de clé	Pas de filetage	Hauteur de tête	Article
		mm		mm	mm	
Acier inoxydable	14	55		2	8.8	23727892
Acier inoxydable	14	60		2	8.8	23727893
Acier inoxydable	14	65		2	8.8	11744704
Acier inoxydable	14	75		2	8.8	23727895
Acier inoxydable	14	80		2	8.8	23727896
Acier inoxydable	14	90		2	8.8	24043465
Acier inoxydable	14	100		2	8.8	23727884
Acier inoxydable	14	110		2	8.8	11744699
Acier inoxydable	14	120		2	8.8	11744700
Acier inoxydable	14	140		2	8.8	11744702
Acier inoxydable	16	20		2	10	11744712
Acier inoxydable	16	45		2	10	23727905
Acier inoxydable	16	75		2	10	23727911
Acier inoxydable	16	85		2	10	23732351
Acier inoxydable	16	90		2	10	23727914
Acier inoxydable	16	110		2	10	23727898
Acier inoxydable	16	120		2	10	23727899
Acier inoxydable	16	130		2	10	11744705
Acier inoxydable	16	140		2	10	11744706
Acier inoxydable	16	150		2	10	11744707
Acier inoxydable	16	160		2	10	23727900
Acier inoxydable	16	170		2	10	11744709
Acier inoxydable	16	180		2	10	11744710
Acier inoxydable	16	200		2	10	11744713
Acier inoxydable	18	70		2.5	11.5	23727923
Acier inoxydable	18	80		2.5	11.5	23727924
Acier inoxydable	18	90		2.5	11.5	23727925
Acier inoxydable	18	100		2.5	11.5	23727915
Acier inoxydable	18	110		2.5	11.5	11744722
Acier inoxydable	18	120		2.5	11.5	11744723
Acier inoxydable	18	150		2.5	11.5	11744726
Acier inoxydable	20	60		2.5	12.5	23727940
Acier inoxydable	20	75		2.5	12.5	23727943
Acier inoxydable	20	90		2.5	12.5	23727945
Acier inoxydable	20	100		2.5	12.5	23727927
Acier inoxydable	20	110		2.5	12.5	23727928
Acier inoxydable	20	120		2.5	12.5	23727929
Acier inoxydable	20	130		2.5	12.5	23727930
Acier inoxydable	20	140		2.5	12.5	23727931
Acier inoxydable	20	150		2.5	12.5	23727932
Acier inoxydable	20	160		2.5	12.5	23727933
Acier inoxydable	20	170		2.5	12.5	11744738
Acier inoxydable	20	180		2.5	12.5	11744739
Acier inoxydable	20	200		2.5	12.5	11744741
Acier inoxydable	22	35		2.5	14	11744756
Acier inoxydable	22	40		2.5	14	11744757
Acier inoxydable	22	50		2.5	14	23727947
Acier inoxydable	22	60		2.5	14	23727948
Acier inoxydable	22	65		2.5	14	11744760
Acier inoxydable	22	70		2.5	14	23727949
Acier inoxydable	22	75		2.5	14	11744761
Acier inoxydable	22	80		2.5	14	23727950

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Matériau	Dimension de filetage (métrique)	Longueur	Ouverture de clé	Pas de filetage	Hauteur de tête	Article
		mm		mm		
Acier inoxydable	22	100		2.5	14	23727946
Acier inoxydable	24	40		3	15	11744767
Acier inoxydable	24	45		3	15	11744768
Acier inoxydable	24	50		3	15	23727958
Acier inoxydable	24	55		3	15	23727959
Acier inoxydable	24	65		3	15	23727961
Acier inoxydable	24	70		3	15	23727962
Acier inoxydable	24	75		3	15	11744772
Acier inoxydable	24	90		3	15	23727964
Acier inoxydable	24	100		3	15	23727952
Acier inoxydable	24	110		3	15	23727953
Acier inoxydable	24	120		3	15	23727954
Acier inoxydable	24	130		3	15	23727955
Acier inoxydable	24	140		3	15	23727956
Acier inoxydable	24	150		3	15	23727957
Acier inoxydable	24	190		3	15	11744765
Acier inoxydable	27	50		3	17	23727968
Acier inoxydable	27	55		3	17	11744786
Acier inoxydable	27	60		3	17	23727969
Acier inoxydable	27	65		3	17	11744787
Acier inoxydable	27	70		3	17	23727970
Acier inoxydable	27	80		3	17	23727971
Acier inoxydable	27	90		3	17	23727972
Acier inoxydable	27	100		3	17	23727965
Acier inoxydable	27	120		3	17	23727967
Acier inoxydable	27	150		3	17	11744785
Acier inoxydable	30	60		3.5	18.7	23727987
Acier inoxydable	30	70		3.5	18.7	23727988
Acier inoxydable	30	80		3.5	18.7	23727989
Acier inoxydable	30	90		3.5	18.7	23727990
Acier inoxydable	30	100		3.5	18.7	23727984
Acier inoxydable	30	120		3.5	18.7	23727986
Acier inoxydable	30	140		3.5	18.7	11744791
Acier inoxydable	33	80		3.5	21	23727995
Acier inoxydable	33	90		3.5	21	23727996
Acier inoxydable	33	110		3.5	21	23727992
Acier inoxydable	33	130		3.5	21	11744795

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.