

DANCOP Profilés de mise en garde et de protection type F

Knuffi[®]

Profilé de signalisation et de protection, pièce d'1 m, modèle (jaune-noir)

 Profilés de signalisation et de protection pour l'intérieur et l'extérieur Mousse polyuréthane hautement flexible.
 Structure élastique pour absorber même les chocs les plus importants.

Signalisation de sources de danger sur les arêtes, les saillies et les obstacles.

Durable et résistant à l'abrasion

Soumis au test d'inflammabilité suivant le norme DIN 4102 B. Résistance aux températures de $-40~^{\circ}\text{C}$ à +100 $^{\circ}\text{C}$.

Peut être découpé individuellement.


Colle acrylique forte, résistante à la lumière et au vieillissement.

Couleur standard

iaune/noir

Autres couleurs et profilés fluorescents disponibles sur demande.





| Modèle | Article |
|--------|----------|
| F | 12328717 |
| F | 12328725 |
| F | 12328733 |

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

ERIKS

Page 1/1