

WILLBRANDT Compensateur type 49 vert avec limiteurs de course, pour produits chimiques Hypalon 25 bar, L = 100/110 mm, brides acier

Caractéristiques

Type: 49







Code de couleur	Longueur totale	Туре	Pression de service max. à 20°C	Résistance au vide à 20 °C	Exécution avec limiteur de mouvement	Matériau de la paroi intérieur du soufflet	Largeur nominale	Article
	mm		bar	%				
Vert	100	49	20	20	Oui	CSM (Hypalon)	DN32	10040164
Vert	100	49	20	20	Oui	CSM (Hypalon)	DN40	10040165
Vert	100	49	20	20	Oui	CSM (Hypalon)	DN65	10040167
Vert	100	49	20	20	Oui	CSM (Hypalon)	DN50	10040166
Vert	100	49	20	20	Oui	CSM (Hypalon)	DN80	10040168
Vert	100	49	25	20	Oui	CSM (Hypalon)	DN100	10040169
Vert	100	49	25	20	Oui	CSM (Hypalon)	DN125	10040170
Vert	100	49	25	20	Oui	CSM (Hypalon)	DN200	10040173
Vert	100	49	25	20	Oui	CSM (Hypalon)	DN300	10040175
Vert	100	49	25	20	Oui	CSM (Hypalon)	DN350	10040176
Vert	100	49	25	20	Oui	CSM (Hypalon)	DN150	10040171
Vert	100	49	25	20	Oui	CSM (Hypalon)	DN250	10040174
Vert	110	49	25	20	Oui	CSM (Hypalon)	DN500	10040178
Vert	110	49	25	20	Oui	CSM (Hypalon)	DN400	10040177

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

ERIKS

Page 1/1