

WILLBRANDT Compensateur type 51 couleur lila - brides - acier - modèle « C » avec limiteurs de course

Caractéristiques

Type: 51







Code de couleur	Longueur totale	Туре	Pression de service max. à 20°C	Résistance au vide à 20 °C	Exécution avec limiteur de mouvement	Matériau de la paroi intérieur du soufflet	Largeur nominale	Article
	mm		bar	%				
Lilas	130	51	25	20	Oui	CR (Néoprène)	DN40	10040429
Lilas	130	51	25	20	Oui	CR (Néoprène)	DN65	10040431
Lilas	130	51	25	20	Oui	CR (Néoprène)	DN125	10040434
Lilas	130	51	25	20	Oui	CR (Néoprène)	DN150	10040435
Lilas	130	51	25	20	Oui	CR (Néoprène)	DN200	10040436
Lilas	130	51	25	20	Oui	CR (Néoprène)	DN250	10040437
Lilas	130	51	25	20	Oui	CR (Néoprène)	DN300	10040438
Lilas	130	51	25	20	Oui	CR (Néoprène)	DN50	10040430
Lilas	130	51	25	20	Oui	CR (Néoprène)	DN100	10040433
Lilas	130	51	25	20	Oui	FPM	DN80	10040432
Lilas	200	51	25	20	Oui	CR (Néoprène)	DN350	11256734
Lilas	200	51	25	20	Oui	CR (Néoprène)	DN400	10040439
Lilas	250	51	25	20	Oui	CR (Néoprène)	DN500	10040440
Lilas	250	51	25	20	Oui	CR (Néoprène)	DN600	11256735

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.



Page 1/1