



MULTILENE Plaque PE-MR

Application

- Idéal pour applications de glissement et guidage.

Informations techniques

- UHMW-PE recyclé en partie, avec une très bonne résistance à l'usure et d'excellentes propriétés anti-adhérentes. Qualité alimentaire Température: -260°C à +80°C Abréviations ISO: UHMW-PE.

Couleur	Epaisseur mm	Longueur mm	Largeur mm	Article
Noir	5	2000	1000	11726070
Noir	6	2000	1000	11726071
Noir	8	2000	1000	12184920
Noir	8	3000	1220	12333889
Noir	10	2000	1000	11123711
Noir	10	2000	1220	12315224
Noir	10	3000	1220	12315225
Noir	10	4000	2000	12170094
Noir	12	2000	1000	11013401
Noir	12	2000	1220	12315121
Noir	12	3000	1220	12315122
Noir	15	2000	1000	12170096
Noir	15	2000	1220	12315226
Noir	15	3000	1220	12315227
Noir	15	4000	2000	12170097
Noir	20	2000	1000	11123727
Noir	20	2000	1220	12315284
Noir	20	3000	1220	12315285
Noir	20	4000	2000	12170098
Noir	25	2000	1000	12170099
Noir	25	2000	1220	12315286
Noir	25	3000	1220	12315287
Noir	25	4000	2000	12170100
Noir	30	2000	1000	11123729
Noir	30	2000	1220	12315229
Noir	30	3000	1220	12315230
Noir	35	2000	1000	11123731
Noir	35	2000	1220	12315151
Noir	35	3000	1220	12315152
Noir	40	2000	1000	11726090
Noir	40	2000	1220	12315258
Noir	40	3000	1220	12315259
Noir	50	2000	1000	12170102
Noir	50	2000	1220	12315260
Noir	60	2000	1000	12170103
Noir	60	2000	1220	12315261
Noir	60	4000	2000	12561169
Noir	65	2000	1000	12315279
Noir	70	2000	1000	12170104

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Couleur	Epaisseur mm	Longueur mm	Largeur mm	Article
Noir	70	3000	1220	12940698
Noir	80	2000	1000	12170106
Noir	90	2000	1000	12148805
Noir	100	2000	1000	12184921
Vert	3	2000	1000	11519698
Vert	3	3000	1220	10035479
Vert	4	2000	1000	11519700
Vert	4	3000	1220	10035480
Vert	5	2000	1000	11519702
Vert	5	3000	1220	10035481
Vert	6	2000	1000	11519704
Vert	6	3000	1220	10035482
Vert	8	2000	1000	11519706
Vert	8	3000	1220	12315198
Vert	10	2000	1000	10036020
Vert	10	2000	1220	12315214
Vert	10	3000	1220	10035953
Vert	10	4000	2000	12170120
Vert	12	2000	1000	11519692
Vert	12	2000	1220	12315199
Vert	12	3000	1220	12315200
Vert	15	2000	1000	11519693
Vert	15	2000	1220	12315201
Vert	15	3000	1220	12315202
Vert	15	4000	2000	11185693
Vert	20	2000	1000	11519696
Vert	20	2000	1220	12315203
Vert	20	3000	1220	12315204
Vert	20	4000	2000	12170121
Vert	25	2000	1000	11519697
Vert	25	2000	1220	12315205
Vert	25	3000	1220	12315206
Vert	25	4000	2000	12170122
Vert	30	2000	1000	12170123
Vert	30	2000	1220	12315288
Vert	30	3000	1220	12315289
Vert	30	4000	2000	12170124
Vert	35	2000	1000	11072385
Vert	35	2000	1220	12315194
Vert	35	3000	1220	12315195
Vert	40	2000	1000	10035954
Vert	40	2000	1220	12315242
Vert	40	3000	1220	12315243
Vert	45	2000	1220	12315244
Vert	45	3000	1220	12315245
Vert	50	2000	1000	11519703
Vert	50	2000	1220	12315196
Vert	50	3000	1220	12315197
Vert	60	2000	1000	11110231
Vert	60	2000	1220	12315155
Vert	70	2000	1000	11519705
Vert	75	2000	1000	11271019
Vert	80	2000	1000	12170127

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Couleur	Epaisseur mm	Longueur mm	Largeur mm	Article
Vert	100	2000	1000	12170128

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.