


## LEADER Joint de bride PTFE CLIPPERLON 2110 EN 1514-1

**Caractéristiques****Série:** CLIPPERLON**Type:** 2110**Norme:** EN 1514-1 IBC**Structure de matériel:** PTFE, modifié**Marquage:** Avec marquage**Plage de température:** -210 / 240 °C**Pression max.:** 40 bar

**Convient pour fluide:** Vapeur basse pression, Air [comprimé], Aliments & Boissons, Carburants, Acide, Acides faibles, Alcalis faibles, Chlore, gazeux [7782-50-5], Fluides frigorigènes, Alcalis, Hydrocarbures, Eau chlorée < 5% [7782-50-5], Cryogénique, Lösungsmittel

**Approbation selon:** FDA 21 CFR 177.1550, EC1935 [10/2011], Blow out VDI2200, TA-Luft, WRAS

**Application**

- Applications: Industries chimiquesRecommandé dans: Industries chimiques, Aliments et boissons

| Diamètre nominal | Classe de pression du bride | Diamètre extérieur | Diamètre intérieur | Epaisseur | Article  |
|------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|-----------|----------|
|                  |                             | mm                 | mm                 | mm        |          |
| DN10             | PN10/40                     | 46                 | 18                 | 1.5       | 12565744 |
| DN10             | PN10/40                     | 46                 | 18                 | 2         | 12037692 |
| DN10             | PN10/40                     | 46                 | 18                 | 3         | 12336985 |
| DN15             | PN10/40                     | 51                 | 22                 | 1.5       | 12257524 |
| DN15             | PN10/40                     | 51                 | 22                 | 2         | 11934242 |
| DN15             | PN10/40                     | 51                 | 22                 | 3         | 12257648 |
| DN20             | PN10/40                     | 61                 | 27                 | 2         | 11934243 |
| DN20             | PN10/40                     | 61                 | 27                 | 3         | 12257649 |
| DN20             | PN10/40                     | 61                 | 27                 | 1.5       | 12257525 |
| DN25             | PN10/40                     | 71                 | 34                 | 1.5       | 12257526 |
| DN25             | PN10/40                     | 71                 | 34                 | 2         | 11934244 |
| DN25             | PN10/40                     | 71                 | 34                 | 3         | 12257650 |
| DN32             | PN10/40                     | 82                 | 43                 | 1.5       | 12257527 |
| DN32             | PN10/40                     | 82                 | 43                 | 2         | 11934245 |
| DN32             | PN10/40                     | 82                 | 43                 | 3         | 12257651 |
| DN40             | PN10/40                     | 92                 | 49                 | 2         | 11934246 |
| DN40             | PN10/40                     | 92                 | 49                 | 1.5       | 12257528 |
| DN40             | PN10/40                     | 92                 | 49                 | 3         | 12257652 |
| DN50             | PN10/40                     | 107                | 61                 | 1.5       | 12257529 |
| DN50             | PN10/40                     | 107                | 61                 | 2         | 11934247 |
| DN50             | PN10/40                     | 107                | 61                 | 3         | 12257653 |
| DN65             | PN10/40                     | 127                | 77                 | 2         | 11934248 |
| DN65             | PN10/40                     | 127                | 77                 | 3         | 12257654 |
| DN65             | PN10/40                     | 127                | 77                 | 1.5       | 12257530 |
| DN80             | PN10/40                     | 142                | 89                 | 1.5       | 12257531 |
| DN80             | PN10/40                     | 142                | 89                 | 2         | 11934249 |
| DN80             | PN10/40                     | 142                | 89                 | 3         | 12257655 |
| DN100            | PN10/16                     | 162                | 115                | 1.5       | 12258192 |
| DN100            | PN25/40                     | 168                | 115                | 2         | 12037693 |
| DN100            | PN10/16                     | 162                | 115                | 2         | 11934238 |
| DN100            | PN25/40                     | 168                | 115                | 3         | 12257674 |
| DN100            | PN10/16                     | 162                | 115                | 3         | 12257656 |
| DN100            | PN25/40                     | 168                | 115                | 1.5       | 12258206 |
| DN125            | PN10/16                     | 192                | 141                | 1.5       | 12949958 |
| DN125            | PN10/16                     | 192                | 141                | 2         | 11934239 |

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

| Diamètre nominal | Classe de pression du bride | Diamètre extérieur<br>mm | Diamètre intérieur<br>mm | Epaisseur<br>mm | Article  |
|------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|----------|
| DN125            | PN10/16                     | 192                      | 141                      | 3               | 12257657 |
| DN125            | PN25/40                     | 194                      | 141                      | 1.5             | 12949959 |
| DN125            | PN25/40                     | 194                      | 141                      | 2               | 12037694 |
| DN125            | PN25/40                     | 194                      | 141                      | 3               | 12257675 |
| DN150            | PN10/16                     | 218                      | 169                      | 1.5             | 12258204 |
| DN150            | PN10/16                     | 218                      | 169                      | 2               | 11934240 |
| DN150            | PN10/16                     | 218                      | 169                      | 3               | 12257658 |
| DN150            | PN25/40                     | 224                      | 169                      | 1.5             | 12258208 |
| DN150            | PN25/40                     | 224                      | 169                      | 2               | 12037695 |
| DN150            | PN25/40                     | 224                      | 169                      | 3               | 12257676 |
| DN200            | PN10/16                     | 273                      | 220                      | 1.5             | 12258205 |
| DN200            | PN25                        | 284                      | 220                      | 1.5             | 12257553 |
| DN200            | PN40                        | 290                      | 220                      | 1.5             | 12257561 |
| DN200            | PN10/16                     | 273                      | 220                      | 2               | 11934241 |
| DN200            | PN25                        | 284                      | 220                      | 2               | 12257586 |
| DN200            | PN40                        | 290                      | 220                      | 3               | 12257685 |
| DN200            | PN25                        | 284                      | 220                      | 3               | 12257677 |
| DN200            | PN10/16                     | 273                      | 220                      | 3               | 12257659 |
| DN200            | PN40                        | 290                      | 220                      | 2               | 12037696 |
| DN250            | PN16                        | 329                      | 273                      | 1.5             | 12257543 |
| DN250            | PN25                        | 340                      | 273                      | 1.5             | 12257554 |
| DN250            | PN10                        | 328                      | 273                      | 1.5             | 12257536 |
| DN250            | PN10                        | 328                      | 273                      | 2               | 11934237 |
| DN250            | PN40                        | 352                      | 273                      | 2               | 12037698 |
| DN250            | PN25                        | 340                      | 273                      | 2               | 12257587 |
| DN250            | PN16                        | 329                      | 273                      | 2               | 12037697 |
| DN250            | PN16                        | 329                      | 273                      | 3               | 12257667 |
| DN250            | PN40                        | 352                      | 273                      | 3               | 12257686 |
| DN250            | PN25                        | 340                      | 273                      | 3               | 12257678 |
| DN250            | PN10                        | 328                      | 273                      | 3               | 12257660 |
| DN250            | PN40                        | 352                      | 273                      | 1.5             | 12257562 |
| DN300            | PN10                        | 378                      | 324                      | 1.5             | 12257537 |
| DN300            | PN25                        | 400                      | 324                      | 1.5             | 12257555 |
| DN300            | PN16                        | 384                      | 324                      | 1.5             | 12257544 |
| DN300            | PN40                        | 417                      | 324                      | 2               | 12037699 |
| DN300            | PN16                        | 384                      | 324                      | 2               | 12257582 |
| DN300            | PN10                        | 378                      | 324                      | 2               | 11934250 |
| DN300            | PN25                        | 400                      | 324                      | 2               | 12257588 |
| DN300            | PN25                        | 400                      | 324                      | 3               | 12257679 |
| DN300            | PN16                        | 384                      | 324                      | 3               | 12257668 |
| DN300            | PN10                        | 378                      | 324                      | 3               | 12257661 |
| DN300            | PN40                        | 417                      | 324                      | 1.5             | 12257563 |
| DN300            | PN40                        | 417                      | 324                      | 3               | 12257687 |
| DN350            | PN16                        | 444                      | 356                      | 1.5             | 12257545 |
| DN350            | PN25                        | 457                      | 356                      | 1.5             | 12257556 |
| DN350            | PN40                        | 474                      | 356                      | 1.5             | 12257564 |
| DN350            | PN10                        | 438                      | 356                      | 1.5             | 12257538 |
| DN350            | PN10                        | 438                      | 356                      | 2               | 11934251 |
| DN350            | PN40                        | 474                      | 356                      | 2               | 12257594 |
| DN350            | PN16                        | 444                      | 356                      | 2               | 12257583 |
| DN350            | PN25                        | 457                      | 356                      | 2               | 12257589 |
| DN350            | PN25                        | 457                      | 356                      | 3               | 12257680 |

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

| Diamètre nominal | Classe de pression du bride | Diamètre extérieur<br>mm | Diamètre intérieur<br>mm | Epaisseur<br>mm | Article  |
|------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|----------|
| DN350            | PN16                        | 444                      | 356                      | 3               | 12257669 |
| DN350            | PN10                        | 438                      | 356                      | 3               | 12257662 |
| DN350            | PN40                        | 474                      | 356                      | 3               | 12257688 |
| DN400            | PN16                        | 495                      | 407                      | 1.5             | 12257546 |
| DN400            | PN25                        | 514                      | 407                      | 1.5             | 12257557 |
| DN400            | PN40                        | 546                      | 407                      | 1.5             | 12257565 |
| DN400            | PN10                        | 489                      | 407                      | 1.5             | 12257539 |
| DN400            | PN16                        | 495                      | 407                      | 2               | 12037700 |
| DN400            | PN10                        | 489                      | 407                      | 2               | 11934252 |
| DN400            | PN25                        | 514                      | 407                      | 2               | 12257590 |
| DN400            | PN25                        | 514                      | 407                      | 3               | 12257681 |
| DN400            | PN40                        | 546                      | 407                      | 3               | 12257689 |
| DN400            | PN10                        | 489                      | 407                      | 3               | 12257663 |
| DN400            | PN16                        | 495                      | 407                      | 3               | 12257670 |
| DN400            | PN40                        | 546                      | 407                      | 2               | 12257595 |
| DN450            | PN10                        | 539                      | 458                      | 1.5             | 12257540 |
| DN450            | PN16                        | 555                      | 458                      | 1.5             | 12257547 |
| DN450            | PN25                        | 564                      | 458                      | 1.5             | 12257558 |
| DN450            | PN25                        | 564                      | 458                      | 2               | 12257591 |
| DN450            | PN10                        | 539                      | 458                      | 2               | 11934253 |
| DN450            | PN16                        | 555                      | 458                      | 2               | 12037701 |
| DN450            | PN16                        | 555                      | 458                      | 3               | 12257671 |
| DN450            | PN25                        | 564                      | 458                      | 3               | 12257682 |
| DN450            | PN10                        | 539                      | 458                      | 3               | 12257664 |
| DN450            | PN40                        | 571                      | 458                      | 1.5             | 12257566 |
| DN450            | PN40                        | 571                      | 458                      | 2               | 12257596 |
| DN450            | PN40                        | 571                      | 458                      | 3               | 12257690 |
| DN500            | PN16                        | 617                      | 508                      | 1.5             | 12257548 |
| DN500            | PN10                        | 594                      | 508                      | 1.5             | 12257541 |
| DN500            | PN40                        | 628                      | 508                      | 1.5             | 12257567 |
| DN500            | PN25                        | 624                      | 508                      | 1.5             | 12257559 |
| DN500            | PN40                        | 628                      | 508                      | 2               | 12257597 |
| DN500            | PN10                        | 594                      | 508                      | 2               | 11934254 |
| DN500            | PN16                        | 617                      | 508                      | 2               | 12257584 |
| DN500            | PN25                        | 624                      | 508                      | 2               | 12257592 |
| DN500            | PN40                        | 628                      | 508                      | 3               | 12257691 |
| DN500            | PN10                        | 594                      | 508                      | 3               | 12257665 |
| DN500            | PN25                        | 624                      | 508                      | 3               | 12257683 |
| DN500            | PN16                        | 617                      | 508                      | 3               | 12257672 |
| DN600            | PN10                        | 695                      | 610                      | 1.5             | 12257542 |
| DN600            | PN40                        | 747                      | 610                      | 1.5             | 12257568 |
| DN600            | PN25                        | 731                      | 610                      | 1.5             | 12257560 |
| DN600            | PN16                        | 734                      | 610                      | 1.5             | 12257549 |
| DN600            | PN25                        | 731                      | 610                      | 2               | 12257593 |
| DN600            | PN16                        | 734                      | 610                      | 2               | 12257585 |
| DN600            | PN10                        | 695                      | 610                      | 2               | 11934255 |
| DN600            | PN10                        | 695                      | 610                      | 3               | 12257666 |
| DN600            | PN40                        | 747                      | 610                      | 3               | 12257692 |
| DN600            | PN16                        | 734                      | 610                      | 3               | 12257673 |
| DN600            | PN25                        | 731                      | 610                      | 3               | 12257684 |
| DN600            | PN40                        | 747                      | 610                      | 2               | 12257598 |

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.