

## **ERIKS Joint pour raccord Tri-clamp Tef-Steel**

## **Application**

• Recommandé dans: Pharmaceutique

Type de raccord triclamp	Avec lèvre	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Anneau d'acouplement standard	Dimension de anneau d'acouplement	Matériau du joint	Compound	Couleur	Article
		mm	mm						
	0			Imperial Standard	1.1/2"	PTFE/INOX			11234671
	0			Imperial Standard	1/2"	PTFE/INOX			11234668
	0			Imperial Standard	1"	PTFE/INOX			11234670
	0			Imperial Standard	2.1/2"	PTFE/INOX			11234673
	0			Imperial Standard	2"	PTFE/INOX			11234672
	0			Imperial Standard	3/4"	PTFE/INOX			11234669
	0			Imperial Standard	3"	PTFE/INOX			11234674
	0			Imperial Standard	4"	PTFE/INOX			11234675
	0			Imperial Standard	6"	PTFE/INOX			11234676
	0			Imperial Standard	8"	PTFE/INOX			11234677
Standard	1	72.1	91		DN65	PTFE/INOX	ER-01-SSB	Gris	11238837
Standard	1	84.9	106		DN80	PTFE/INOX	ER-01-SSB	Gris	11238838

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

E-mail: rubber@eriks.be

PR\_EC010840\_0009\_FR\_20.05.2024