

## **REMA Cric à crémaillère DMK**

Conforme DIN 7355.

Forces minimales grâce à la transmission optimalisée.

Construction solide, avec plateau stable.

Manivelle de sécurité avec poignée pliante.

Prix supplémentaire pour la version à racagnac.

Type DMK: modèle standard. Type DMKK: modèle court.

Type DMKV: à patte réglable en 6 positions, 3/10 tonnes = 97 mm, 5 tonnes = 106 mm.

Type DMKR modèle avec racagnac 1,5 / 3 / 5t.

livraison standard:

Option:

Levier à racagnac pour le DMK et le DMKK 10 tonnes.

Puissance de levage	Hauteur min.	Hauteur de levage max.	Poids	Article
kg	mm	mm	kg	
1500	70	300	11	23795025
1500	70	350	15	24047077
3000	75	350	20	23795027
3000	75	350	23	24047078
5000	70	300	27	24047079
5000	75	300	29	23795028
10000	85	300	42	23795029

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

E-mail: tools@eriks.be



Page 1/1

PR\_EC011065\_0010\_FR\_09.05.2024