

COMPAC Presse d'atelier avec pompe manuelle ou au pied modèle série HP



Presse d'atelier avec pompe à pied ou manuelle

- Piston grand et robuste jusqu'à 50 mm de diamètre (cote F)
- Course extra-longue jusqu'à 240 mm (cote D)
- Pression jusqu'à 25 t
- Vérin de pression coulissant latéralement
- Avance et retour pneumatique (pour le modèle FP20–HP25)
- Course rapide pneumatique avec pédale (FP20-HP25
- Fonction de décompression par pédale ou intégrée dans la poignée
- 2 blocs V et un manomètre facilement lisible comme équipement de série



Puissance de levage	Hauteur de levage max.	Poids	Article
kg	mm	kg	
20000	830	144	12328280
25000	830	147	12328281
50000	840	315	12328282
100000	900	910	12328279

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

ERIKS

Page 1/1

PR_EC011065_0040_MVB_FR_18.05.2024