

## NORGREN Vérin rotatif à palette double effet série M/60280-M/60284

- Forme nette et compacte
- Convient à des couples de 0,15 à 247 Nm

## Caractéristiques

Série: M/60280 Fonction: Double effet Magnétique: Non

Matériau du tube: En fonte d'aluminium Température de fonctionnement: 5 / 60 °C

Constructeur ID	Amortissement	Course mm	Raccord mm	Filetage in	Pression de service bar	Article
M/60284/TE	Mécanique			G1/8	2 / 10	11580207
M/60281/IE	Mécanique		M 5		3 / 7	11576898
M/60282/IE	Mécanique		M 5		3 / 7	11576901
M/60283/IE	Mécanique		M 5		3 / 7	11580205
M/60284/90	Mécanique	90		G1/8	2 / 10	11576905
M/60284/TI/90	Mécanique	90		G1/8	2 / 10	11576907
M/60283/90	Mécanique	90	M 5		3 / 7	11576903
M/60280/90	Mécanique	90	M 5		3 / 7	11576896
M/60281/90	Mécanique	90	M 5		3 / 7	11576897
M/60282/90	Mécanique	90	M 5		3 / 7	11576900
M/60284/180	Mécanique	180		G1/8	2 / 10	11576904
M/60283/180	Mécanique	180	M 5		3 / 7	11576902
M/60282/180	Mécanique	180	M 5		3 / 7	11576899

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.



Page 1/1