



OPTIBELT Courroie dentée ZR profil XL

Caractéristiques

Série: ZR CLASSIC

Type: XL-025

Longueur de pas mm	Longueur de pas in	Largeur mm	Pas mm	Pas in	A double face	Matériau	Article
Max. 200 articles dans le tableau							
152.4	6	6.35	5.08	1/5	Non	CR	12026307
152.4	6	7.94	5.08	1/5	Non	CR	12026308
152.4	6	9.525	5.08	1/5	Non	CR	12026309
218.44	8.6	6.35	5.08	1/5	Non	CR	12026431
218.44	8.6	7.94	5.08	1/5	Non	CR	12026432
218.44	8.6	9.525	5.08	1/5	Non	CR	12026433
223.52	8.8	6.35	5.08	1/5	Non	CR	12026437
223.52	8.8	7.94	5.08	1/5	Non	CR	12026438
247.32	10.8	6.35	5.08	1/5	Non	CR	12025817
259.08	10.2	6.35	5.08	1/5	Non	CR	12025799
259.08	10.2	7.94	5.08	1/5	Non	CR	12025800
259.08	10.2	9.525	5.08	1/5	Non	CR	12025801
269.24	10.6	6.35	5.08	1/5	Non	CR	12025808
269.24	10.6	7.94	5.08	1/5			12025809
269.24	10.6	9.525	5.08	1/5	Non	CR	12025810
274.32	10.8	7.94	5.08	1/5	Non	CR	12025818
274.32	10.8	9.525	5.08	1/5	Non	CR	12025819
284.48	11.2	6.35	5.08	1/5	Non	CR	12025836
284.48	11.2	9.525	5.08	1/5	Non	CR	12025838
294.64	11.6	6.35	5.08	1/5	Non	CR	12025842
294.64	11.6	7.94	5.08	1/5	Non	CR	12025843
294.64	11.6	9.525	5.08	1/5	Non	CR	12025844
299.72	11.8	6.35	5.08	1/5	Non	CR	12025851
299.72	11.8	7.94	5.08	1/5	Non	CR	12025852
299.72	11.8	9.525	5.08	1/5	Non	CR	12025853
304.8	12	6.35	5.08	1/5	Non	CR	12025861
314.96	12.4	6.35	5.08	1/5	Non	CR	12025866
314.96	12.4	7.94	5.08	1/5	Non	CR	12025867
320.04	12.6	6.35	5.08	1/5	Non	CR	12025874
320.04	12.6	7.94	5.08	1/5	Non	CR	12025875
320.04	12.6	9.525	5.08	1/5	Non	CR	12025876
325.12	12.8	6.35	5.08	1/5	Non	CR	12025883
325.12	12.8	7.94	5.08	1/5	Non	CR	12025884
325.12	12.8	9.525	5.08	1/5	Non	CR	12025885
340.36	13.4	6.35	5.08	1/5	Non	CR	12025889
340.36	13.4	7.94	5.08	1/5	Non	CR	12025890
340.36	13.4	9.525	5.08	1/5	Non	CR	12025891
345.44	13.6	6.35	5.08	1/5	Non	CR	12025895
345.44	13.6	7.94	5.08	1/5	Non	CR	12025896
345.44	13.6	9.525	5.08	1/5	Non	CR	12025897
350.52	13.8	6.35	5.08	1/5	Non	CR	12025898
350.52	13.8	7.94	5.08	1/5	Non	CR	12025899
350.52	13.8	9.525	5.08	1/5	Non	CR	12025900

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Longueur de pas mm	Longueur de pas in	Largeur mm	Pas mm	Pas in	A double face	Matériau	Article
Max. 200 articles dans le tableau							
355.6	14	6.35	5.08	1/5	Non	CR	12025914
360.68	14.2	6.35	5.08	1/5	Non	CR	12025915
360.68	14.2	7.94	5.08	1/5	Non	CR	12025916
360.68	14.2	9.525	5.08	1/5			12025917
375.92	14.8	6.35	5.08	1/5	Non	CR	12025924
375.92	14.8	7.94	5.08	1/5	Non	CR	12025925
375.92	14.8	9.525	5.08	1/5	Non	CR	12025926
381	15	7.94	5.08	1/5	Non	CR	12025927
396.24	15.6	6.35	5.08	1/5	Non	CR	12025937
396.24	15.6	7.94	5.08	1/5	Non	CR	12025938
411.48	16.2	6.35	5.08	1/5	Non	CR	12025946
411.48	16.2	7.94	5.08	1/5	Non	CR	12025947
411.48	16.2	9.525	5.08	1/5	Non	CR	12025948
421.64	16.6	6.35	5.08	1/5	Non	CR	12025952
421.64	16.6	7.94	5.08	1/5	Non	CR	12025953
421.64	16.6	9.525	5.08	1/5	Non	CR	12025954
426.72	16.8	6.35	5.08	1/5	Non	CR	12025955
426.72	16.8	7.94	5.08	1/5	Non	CR	12025956
426.72	16.8	9.525	5.08	1/5	Non	CR	12025957
431.8	17	7.94	5.08	1/5	Non	CR	12025964
441.96	17.4	6.35	5.08	1/5	Non	CR	12025968
441.96	17.4	7.94	5.08	1/5	Non	CR	12025969
441.96	17.4	9.525	5.08	1/5	Non	CR	12025970
447.04	17.6	6.35	5.08	1/5	Non	CR	12025978
447.04	17.6	7.94	5.08	1/5	Non	CR	12025979
447.04	17.6	9.525	5.08	1/5	Non	CR	12025980
452.12	17.8	6.35	5.08	1/5	Non	CR	12025981
452.12	17.8	7.94	5.08	1/5	Non	CR	12025982
452.12	17.8	9.525	5.08	1/5	Non	CR	12025983
457.2	18	6.35	5.08	1/5	Non	CR	12025991
457.2	18	7.94	5.08	1/5	Non	CR	12025992
462.28	18.2	6.35	5.08	1/5	Non	CR	12025993
462.28	18.2	7.94	5.08	1/5	Non	CR	12025994
462.28	18.2	9.525	5.08	1/5	Non	CR	12025995
467.36	18.4	6.35	5.08	1/5	Non	CR	12025996
467.36	18.4	7.94	5.08	1/5	Non	CR	12025997
467.36	18.4	9.525	5.08	1/5	Non	CR	12025998
477.52	18.8	6.35	5.08	1/5	Non	CR	12026002
477.52	18.8	7.94	5.08	1/5	Non	CR	12026003
477.52	18.8	9.525	5.08	1/5	Non	CR	12026004
482.6	19	6.35	5.08	1/5	Non	CR	12026005
482.6	19	7.94	5.08	1/5	Non	CR	12026006
487.68	19.2	6.35	5.08	1/5	Non	CR	12026007
487.68	19.2	7.94	5.08	1/5	Non	CR	12026008
487.68	19.2	9.525	5.08	1/5	Non	CR	12026009
492.76	19.4	6.35	5.08	1/5	Non	CR	12026010
492.76	19.4	7.94	5.08	1/5	Non	CR	12026011
492.76	19.4	9.525	5.08	1/5	Non	CR	12026012
497.84	19.6	6.35	5.08	1/5	Non	CR	12026013
497.84	19.6	7.94	5.08	1/5	Non	CR	12026014
497.84	19.6	9.525	5.08	1/5	Non	CR	12026015
533.4	21	6.35	5.08	1/5	Non	CR	12026032
533.4	21	7.94	5.08	1/5	Non	CR	12026033

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Longueur de pas mm	Longueur de pas in	Largeur mm	Pas mm	Pas in	A double face	Matériau	Article
Max. 200 articles dans le tableau							
558.8	22	7.94	5.08	1/5	Non	CR	12026037
584.2	23	6.35	5.08	1/5	Non	CR	12026046
584.2	23	7.94	5.08	1/5	Non	CR	12026047
609.6	24	7.94	5.08	1/5	Non	CR	12026056
619.76	24.4	6.35	5.08	1/5	Non	CR	12026057
619.76	24.4	7.94	5.08	1/5	Non	CR	12026058
619.76	24.4	9.525	5.08	1/5	Non	CR	12026059
629.92	24.8	6.35	5.08	1/5	Non	CR	12026063
629.92	24.8	7.94	5.08	1/5	Non	CR	12026064
629.92	24.8	9.525	5.08	1/5	Non	CR	12026065
635	25	7.94	5.08	1/5	Non	CR	12026066
660.4	26	6.35	5.08	1/5	Non	CR	12026074
660.4	26	7.94	5.08	1/5	Non	CR	12026075
685.8	27	7.94	5.08	1/5	Non	CR	12026080
690.88	27.2	6.35	5.08	1/5	Non	CR	12026081
690.88	27.2	7.94	5.08	1/5	Non	CR	12026082
690.88	27.2	9.525	5.08	1/5	Non	CR	12026083
695.96	27.4	6.35	5.08	1/5	Non	CR	12026084
695.96	27.4	7.94	5.08	1/5	Non	CR	12026085
695.96	27.4	9.525	5.08	1/5	Non	CR	12026086
711.2	28	7.94	5.08	1/5	Non	CR	12026095
726.44	28.6	6.35	5.08	1/5	Non	CR	12026096
726.44	28.6	7.94	5.08	1/5	Non	CR	12026097
726.44	28.6	9.525	5.08	1/5	Non	CR	12026098
736.6	29	6.35	5.08	1/5	Non	CR	12026102
736.6	29	7.94	5.08	1/5	Non	CR	12026103
751.84	29.6	6.35	5.08	1/5	Non	CR	12026107
751.84	29.6	7.94	5.08	1/5	Non	CR	12026108
751.84	29.6	9.525	5.08	1/5	Non	CR	12026109
762	30	6.35	5.08	1/5	Non	CR	12026111
762	30	7.94	5.08	1/5	Non	CR	12026112
777.24	30.6	6.35	5.08	1/5	Non	CR	12026113
777.24	30.6	7.94	5.08	1/5	Non	CR	12026114
777.24	30.6	9.525	5.08	1/5	Non	CR	12026115
787.4	31	7.94	5.08	1/5	Non	CR	12026117
787.4	31	9.525	5.08	1/5	Non	CR	12026118
802.64	31.6	6.35	5.08	1/5	Non	CR	12026119
802.64	31.6	7.94	5.08	1/5	Non	CR	12026120
812.8	32	6.35	5.08	1/5	Non	CR	12026124
812.8	32	7.94	5.08	1/5	Non	CR	12026125
812.8	32	9.525	5.08	1/5	Non	CR	12026126
817.88	32.2	6.35	5.08	1/5	Non	CR	12026127
817.88	32.2	7.94	5.08	1/5	Non	CR	12026128
817.88	32.2	9.525	5.08	1/5	Non	CR	12026129
838.2	33	6.35	5.08	1/5	Non	CR	12026131
838.2	33	7.94	5.08	1/5	Non	CR	12026132
863.6	34	6.35	5.08	1/5	Non	CR	12026138
863.6	34	7.94	5.08	1/5	Non	CR	12026139
863.6	34	9.525	5.08	1/5	Non	CR	12026140
873.76	34.4	6.35	5.08	1/5	Non	CR	12026141
873.76	34.4	7.94	5.08	1/5	Non	CR	12026142
873.76	34.4	9.525	5.08	1/5	Non	CR	12026143
889	35	6.35	5.08	1/5	Non	CR	12026152

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Longueur de pas	Longueur de pas	Largeur	Pas	Pas	A double face	Matériau	Article
mm	in	mm	mm	in			Max. 200 articles dans le tableau
889	35	7.94	5.08	1/5	Non	CR	12026153
889	35	9.525	5.08	1/5	Non	CR	12026154
914.4	36	6.35	5.08	1/5	Non	CR	12026162
914.4	36	7.94	5.08	1/5	Non	CR	12026163
914.4	36	9.525	5.08	1/5	Non	CR	12026164
965.2	38	6.35	5.08	1/5	Non	CR	12026177
965.2	38	7.94	5.08	1/5	Non	CR	12026178
965.2	38	9.525	5.08	1/5	Non	CR	12026179
970.28	38.2	6.35	5.08	1/5	Non	CR	12026180
970.28	38.2	7.94	5.08	1/5	Non	CR	12026181
970.28	38.2	9.525	5.08	1/5	Non	CR	12026182
985.52	38.8	6.35	5.08	1/5	Non	CR	12026183
985.52	38.8	7.94	5.08	1/5	Non	CR	12026184
985.52	38.8	9.525	5.08	1/5	Non	CR	12026185
990.6	39	6.35	5.08	1/5	Non	CR	12026186
990.6	39	7.94	5.08	1/5	Non	CR	12026187
995.68	39.2	6.35	5.08	1/5	Non	CR	12026188
995.68	39.2	7.94	5.08	1/5	Non	CR	12026189
995.68	39.2	9.525	5.08	1/5	Non	CR	12026190
1046.48	41.2	6.35	5.08	1/5	Non	CR	12026201
1046.48	41.2	7.94	5.08	1/5	Non	CR	12026202
1046.48	41.2	9.525	5.08	1/5	Non	CR	12026203
1051.56	41.4	6.35	5.08	1/5	Non	CR	12026204
1051.56	41.4	7.94	5.08	1/5	Non	CR	12026205
1051.56	41.4	9.525	5.08	1/5	Non	CR	12026206
1097.28	43.2	6.35	5.08	1/5	Non	CR	12026216
1097.28	43.2	7.94	5.08	1/5	Non	CR	12026217
1097.28	43.2	9.525	5.08	1/5	Non	CR	12026218
1102.36	43.4	6.35	5.08	1/5	Non	CR	12026219
1102.36	43.4	7.94	5.08	1/5	Non	CR	12026220
1102.36	43.4	9.525	5.08	1/5	Non	CR	12026221
1112.52	43.8	6.35	5.08	1/5	Non	CR	12026225
1112.52	43.8	7.94	5.08	1/5	Non	CR	12026226
1112.52	43.8	9.525	5.08	1/5	Non	CR	12026227
1168.4	46	6.35	5.08	1/5	Non	CR	12026240
1168.4	46	7.94	5.08	1/5	Non	CR	12026241
1264.92	49.8	6.35	5.08	1/5	Non	CR	12026256
1264.92	49.8	7.94	5.08	1/5	Non	CR	12026257
1264.92	49.8	9.525	5.08	1/5	Non	CR	12026258
1285.24	50.6	6.35	5.08	1/5	Non	CR	12026259
1285.24	50.6	7.94	5.08	1/5	Non	CR	12026260
1285.24	50.6	9.525	5.08	1/5	Non	CR	12026261
1305.56	51.4	6.35	5.08	1/5	Non	CR	12026266
1305.56	51.4	7.94	5.08	1/5	Non	CR	12026267
1305.56	51.4	9.525	5.08	1/5	Non	CR	12026268
1473.2	58	6.35	5.08	1/5	Non	CR	12026297
1473.2	58	7.94	5.08	1/5	Non	CR	12026298
1473.2	58	9.525	5.08	1/5	Non	CR	12026299
1600.2	63	6.35	5.08	1/5	Non	CR	12026318
1600.2	63	7.94	5.08	1/5	Non	CR	12026319

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.