

## ERIKS Poulie dentée HTD pour moyeau amovible profil 14M largeur 170 fonte grise

## Caractéristiques

Série: HTD TB **Type:** 14M-170 Pas [mm]: 14 mm

Largeur de la courroie: 170 mm

Nombre des dents	Type d'alésage	Taper Lock	Matériau	Article
56	Alésage conique	3535	Fonte grise	14435923
64	Alésage conique	4040	Fonte grise	14435924
72	Alésage conique	4040	Fonte grise	14435935
80	Alésage conique	4040	Fonte grise	14435936
90	Alésage conique	4040	Fonte grise	14435937
112	Alésage conique	5050	Fonte grise	14435933
144	Alésage conique	5050	Fonte grise	14240325
168	Alésage conique	5050	Fonte grise	14435934

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.



PR\_RC0028\_0019\_FR\_10.05.2024