

OPTIBELT Poulie dentée HTD préalésée profil 5M largeur 9 acier

Caractéristiques

Série: HTD PB **Type:** 5M-009 **Pas [mm]:** 5 mm

Largeur de la courroie: 9 mm

Nombre des dents	Type d'alésage	Matériau	Modèle	Article
12	Préalésage	Acier	6F	23613050
14	Préalésage	Acier	6F	23613051
15	Préalésage	Acier	6F	23613052
16	Préalésage	Acier	6F	23613053
18	Préalésage	Acier	6F	23613054
20	Préalésage	Acier	6F	23613055
21	Préalésage	Acier	6F	23613056
22	Préalésage	Acier	6F	23613057
24	Préalésage	Acier	6F	23613058
26	Préalésage	Acier	6F	23833946
28	Préalésage	Acier	6F	23613059
30	Préalésage	Acier	6F	23613060
32	Préalésage	Acier	6F	23613061
36	Préalésage	Acier	6F	23613062
40	Préalésage	Acier	6F	23613063

b. RC0028_0073_FR_17.05.2024 Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

