



INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Une rangée Série: SL1830

Caractéristiques

Série: SL1830

Constructeur ID	Matériau du cage	Diamètre intérieur mm	Diamètre extérieur mm	Largeur mm	Jeu de roulement	Avec joint d'étanchéité	Article
SL183004-A-XL-C3	Sans cage	20	42	16	C3	Non	13251256
SL183004-A-XL	Sans cage	20	42	16	CN [normal]	Non	11835860
SL183005-A-XL-C3	Sans cage	25	47	16	C3	Non	24027786
SL183005-A-XL	Sans cage	25	47	16	CN [normal]	Non	11835861
SL183006-A-XL-C3	Sans cage	30	55	19	C3	Non	11835864
SL183006-A-XL	Sans cage	30	55	19	CN [normal]	Non	11835863
SL183007-A-XL-C3	Sans cage	35	62	20	C3	Non	24027788
SL183007-A-XL	Sans cage	35	62	20	CN [normal]	Non	11835865
SL183008-A-XL-C3	Sans cage	40	68	21	C3	Non	11835867
SL183008-A-XL	Sans cage	40	68	21	CN [normal]	Non	11835866
SL183009-A-XL-C3	Sans cage	45	75	23	C3	Non	11835869
SL183009-A-XL	Sans cage	45	75	23	CN [normal]	Non	11835868
SL183010-A-XL-C3	Sans cage	50	80	23	C3	Non	24027790
SL183010-A-XL	Sans cage	50	80	23	CN [normal]	Non	11835870
SL183011-A-XL-C3	Sans cage	55	90	26	C3	Non	23527049
SL183011-A-XL	Sans cage	55	90	26	CN [normal]	Non	11835871
SL183012-A-XL-C3	Sans cage	60	95	26	C3	Non	11835874
SL183012-A-XL	Sans cage	60	95	26	CN [normal]	Non	11835873
SL183013-A-XL-C3	Sans cage	65	100	26	C3	Non	24027794
SL183013-A-XL	Sans cage	65	100	26	CN [normal]	Non	11835875
SL183014-A-XL-C3	Sans cage	70	110	30	C3	Non	11835877
SL183014-A-XL	Sans cage	70	110	30	CN [normal]	Non	11835876
SL183015-A-XL-C3-2S	Sans cage	75	115	30	C3	Non	14180488
SL183015-A-XL-C3	Sans cage	75	115	30	C3	Non	24027797
SL183015-A-XL	Sans cage	75	115	30	CN [normal]	Non	11835878
SL183016-A-C3	Sans cage	80	125	34	C3	Non	11835880
SL183016-A	Sans cage	80	125	34	CN [normal]	Non	12358574
SL183017-A-C3	Sans cage	85	130	34	C3	Non	23525100
SL183017-A-C3-2S	Sans cage	85	130	34	C3	Non	14177006
SL183017-A	Sans cage	85	130	34	CN [normal]	Non	11835881
SL183018-A-C3	Sans cage	90	140	37	C3	Non	11835883
SL183018-A	Sans cage	90	140	37	CN [normal]	Non	11835882
SL183020-A-C3	Sans cage	100	150	37	C3	Non	11835885
SL183020-A	Sans cage	100	150	37	CN [normal]	Non	11835884
SL183022-A-C3	Sans cage	110	170	45	C3	Non	24027802
SL183022-A	Sans cage	110	170	45	CN [normal]	Non	11835886
SL183024-A-C3	Sans cage	120	180	46	C3	Non	11835889
SL183024-A	Sans cage	120	180	46	CN [normal]	Non	11835888
SL183026-A-C3	Sans cage	130	200	52	C3	Non	23525104
SL183026-A	Sans cage	130	200	52	CN [normal]	Non	24027804
SL183028-A-C3	Sans cage	140	210	53	C3	Non	11835891
SL183028-A	Sans cage	140	210	53	CN [normal]	Non	11835890

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Constructeur ID	Matériau du cage	Diamètre intérieur mm	Diamètre extérieur mm	Largeur mm	Jeu de roulement	Avec joint d'étanchéité	Article
SL183030-A-C3	Sans cage	150	225	56	C3	Non	11835893
SL183030-A	Sans cage	150	225	56	CN [normal]	Non	11835892
SL183032-A-C3	Sans cage	160	240	60	C3	Non	11835895
SL183032-A-C3-2S	Sans cage	160	240	60	C3	Non	14176405
SL183032-A	Sans cage	160	240	60	CN [normal]	Non	11835894
SL183034-A-C3	Sans cage	170	260	67	C3	Non	23996887
SL183034-A	Sans cage	170	260	67	CN [normal]	Non	11835896
SL183036-TB-C3	Sans cage	180	280	74	C3	Non	12358575
SL183036-TB-BR-C3	Sans cage	180	280	74	C3	Non	14180883
SL183036-TB-BR	Sans cage	180	280	74	CN [normal]	Non	13251257
SL183036-TB	Sans cage	180	280	74	CN [normal]	Non	24027806
SL183038-TB-C3	Sans cage	190	290	75	C3	Non	12433557
SL183038-TB-BR-C3	Sans cage	190	290	75	C3	Non	13448510
SL183038-TB	Sans cage	190	290	75	CN [normal]	Non	24027807
SL183040-TB-C3	Sans cage	200	310	82	C3	Non	13251259
SL183040-TB-BR-C3	Sans cage	200	310	82	C3	Non	14180617
SL183040-TB-BR	Sans cage	200	310	82	CN [normal]	Non	13251258
SL183040-TB	Sans cage	200	310	82	CN [normal]	Non	24027808
SL183044-A-BR-C3	Sans cage	220	340	90	C3	Non	14177305
SL183044-A-C3	Sans cage	220	340	90	C3	Non	11835898
SL183044-A-BR	Sans cage	220	340	90	CN [normal]	Non	14177304
SL183044-A	Sans cage	220	340	90	CN [normal]	Non	23996892
SL183048-A-BR-C3	Sans cage	240	360	92	C3	Non	14177216
SL183048-A-C3	Sans cage	240	360	92	C3	Non	11835900
SL183048-A-BR	Sans cage	240	360	92	CN [normal]	Non	13243299
SL183048-A	Sans cage	240	360	92	CN [normal]	Non	23996896
SL183052-TB-C3	Sans cage	260	400	104	C3	Non	23522984
SL183052-TB-XL-BR-C3	Sans cage	260	400	104	C3	Non	14180884
SL183052-TB-XL-BR	Sans cage	260	400	104	CN [normal]	Non	13251261
SL183052-TB	Sans cage	260	400	104	CN [normal]	Non	23996900
SL183056-TB-C3	Sans cage	280	420	106	C3	Non	12627269
SL183056-TB-BR-C3	Sans cage	280	420	106	C3	Non	14180886
SL183056-TB	Sans cage	280	420	106	CN [normal]	Non	24027814
SL183060-TB-C3	Sans cage	300	460	118	C3	Non	24206792
SL183060-TB	Sans cage	300	460	118	CN [normal]	Non	24027815
SL183064-TB-BR-C3	Sans cage	320	480	121	C3	Non	14182227
SL183064-TB-C3	Sans cage	320	480	121	C3	Non	12627271
SL183064-TB	Sans cage	320	480	121	CN [normal]	Non	24027816
SL183064-TB-BR	Sans cage	320	480	121	CN [normal]	Non	14182226
SL183068-TB-BR-C3	Sans cage	340	520	133	C3	Non	14182463
SL183068-TB-C3	Sans cage	340	520	133	C3	Non	13251262
SL183068-TB	Sans cage	340	520	133	CN [normal]	Non	24027817
SL183072-TB-C3	Sans cage	360	540	134	C3	Non	13251263
SL183072-TB	Sans cage	360	540	134	CN [normal]	Non	24027818
SL183072-TB-BR	Sans cage	360	540	134	CN [normal]	Non	14181797
SL183076-TB-BR-C3	Sans cage	380	560	135	C3	Non	14181828
SL183076-TB-C3	Sans cage	380	560	135	C3	Non	13251264
SL183076-TB	Sans cage	380	560	135	CN [normal]	Non	24027819
SL183080-TB-C3	Sans cage	400	600	148	C3	Non	13243302
SL183080-TB	Sans cage	400	600	148	CN [normal]	Non	13243301
SL183084-A-BR-C3	Sans cage	420	620	150	C3	Non	14182616
SL183084-A-C3	Sans cage	420	620	150	C3	Non	14176407

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Constructeur ID	Matériau du cage	Diamètre intérieur mm	Diamètre extérieur mm	Largeur mm	Jeu de roulement	Avec joint d'étanchéité	Article
SL183088-A-C3	Sans cage	440	650	157	C3	Non	14176409
SL183092-TB-C3	Sans cage	460	680	163	C3	Non	14181194
SL183092-TB	Sans cage	460	680	163	CN (normal)	Non	14181193

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.