



INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Une rangée Série: SL1829

Caractéristiques

Série: SL1829

Constructeur ID	Matériau du cage	Diamètre intérieur mm	Diamètre extérieur mm	Largeur mm	Jeu de roulement	Avec joint d'étanchéité	Article
SL182912-B-XL-C3	Sans cage	60	85	16	C3	Non	11835828
SL182912-B-XL	Sans cage	60	85	16	CN [normal]	Non	11669406
SL182913-B-XL-C3	Sans cage	65	90	16	C3	Non	24027753
SL182913-B-XL	Sans cage	65	90	16	CN [normal]	Non	24027752
SL182914-B-XL-C3	Sans cage	70	100	19	C3	Non	24027754
SL182914-B-XL	Sans cage	70	100	19	CN [normal]	Non	23196156
SL182915-B-XL-C3	Sans cage	75	105	19	C3	Non	11835830
SL182915-B-XL	Sans cage	75	105	19	CN [normal]	Non	11669409
SL182916-B-XL-C3	Sans cage	80	110	19	C3	Non	24027758
SL182916-B-XL	Sans cage	80	110	19	CN [normal]	Non	11669410
SL182917-B-XL-C3	Sans cage	85	120	22	C3	Non	11835832
SL182917-B-XL	Sans cage	85	120	22	CN [normal]	Non	11835831
SL182918-B-XL-C3	Sans cage	90	125	22	C3	Non	24027761
SL182918-B-XL	Sans cage	90	125	22	CN [normal]	Non	11669411
SL182919-B-XL-C3	Sans cage	95	130	22	C3	Non	13251245
SL182919-B-XL	Sans cage	95	130	22	CN [normal]	Non	24027762
SL182920-B-XL-C3	Sans cage	100	140	24	C3	Non	24027763
SL182920-B-XL	Sans cage	100	140	24	CN [normal]	Non	11669412
SL182922-B-XL-C3	Sans cage	110	150	24	C3	Non	11835834
SL182922-B-XL	Sans cage	110	150	24	CN [normal]	Non	11669413
SL182924-B-XL-C3	Sans cage	120	165	27	C3	Non	11835836
SL182924-B-XL	Sans cage	120	165	27	CN [normal]	Non	11669415
SL182926-B-XL-C3	Sans cage	130	180	30	C3	Non	11835837
SL182926-B-XL	Sans cage	130	180	30	CN [normal]	Non	11669416
SL182928-B-XL-C3	Sans cage	140	190	30	C3	Non	11835838
SL182928-B-XL	Sans cage	140	190	30	CN [normal]	Non	11669417
SL182930-B-XL-C3	Sans cage	150	210	36	C3	Non	11835839
SL182930-B-XL-BR-C3	Sans cage	150	210	36	C3	Non	14180584
SL182930-B-XL	Sans cage	150	210	36	CN [normal]	Non	11669418
SL182932-B-XL-C3	Sans cage	160	220	36	C3	Non	11835840
SL182932-B-XL-BR-C3	Sans cage	160	220	36	C3	Non	14180570
SL182932-B-XL	Sans cage	160	220	36	CN [normal]	Non	23195835
SL182932-B-XL-BR	Sans cage	160	220	36	CN [normal]	Non	13251246
SL182934-B-XL-BR-C3	Sans cage	170	100.28	36	C3	Non	13448506
SL182934-B-XL-C3	Sans cage	170	230	36	C3	Non	11835841
SL182934-B-XL	Sans cage	170	230	36	CN [normal]	Non	23195846
SL182934-B-XL-BR	Sans cage	170	230	36	CN [normal]	Non	13251247
SL182936-B-XL-C3	Sans cage	180	250	42	C3	Non	11835842
SL182936-B-XL-BR-C3	Sans cage	180	250	42	C3	Non	14180574
SL182936-B-XL-C4	Sans cage	180	250	42	C4	Non	14180571

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Constructeur ID	Matériau du cage	Diamètre intérieur mm	Diamètre extérieur mm	Largeur mm	Jeu de roulement	Avec joint d'étanchéité	Article
SL182936-B-XL-C5	Sans cage	180	250	42	C5	Non	14180572
SL182936-B-XL	Sans cage	180	250	42	CN [normal]	Non	11669419
SL182938-B-XL-C3	Sans cage	190	260	42	C3	Non	11835843
SL182938-B-XL-BR	Sans cage	190	260	42	CN [normal]	Non	13251248
SL182938-B-XL	Sans cage	190	260	42	CN [normal]	Non	11669420
SL182940-B-XL-BR-C3	Sans cage	200	280	48	C3	Non	13448508
SL182940-B-XL-C3	Sans cage	200	280	48	C3	Non	11835844
SL182940-B-XL	Sans cage	200	280	48	CN [normal]	Non	11669421
SL182944-B-XL-BR-C3	Sans cage	220	300	48	C3	Non	14180575
SL182944-B-XL-C3	Sans cage	220	300	48	C3	Non	11835845
SL182944-B-XL	Sans cage	220	300	48	CN [normal]	Non	11669422
SL182944-B-XL-BR	Sans cage	220	300	48	CN [normal]	Non	13251250
SL182948-B-BR-C3	Sans cage	240	320	48	C3	Non	14177378
SL182948-B-C3	Sans cage	240	320	48	C3	Non	11835846
SL182948-B	Sans cage	240	320	48	CN [normal]	Non	23195820
SL182948-B-BR	Sans cage	240	320	48	CN [normal]	Non	14177376
SL182952-B-BR-C3	Sans cage	260	360	60	C3	Non	14177253
SL182952-B-C3	Sans cage	260	360	60	C3	Non	11835847
SL182952-B	Sans cage	260	360	60	CN [normal]	Non	23195957
SL182952-B-BR	Sans cage	260	360	60	CN [normal]	Non	14177252
SL182956-TB-BR-C3	Sans cage	280	380	60	C3	Non	13682308
SL182956-B-C3	Sans cage	280	380	60	C3	Non	11835848
SL182956-B	Sans cage	280	380	60	CN [normal]	Non	11669423
SL182956-TB-BR	Sans cage	280	380	60	CN [normal]	Non	14181996
SL182956-B-2S	Sans cage	280	380	60	CN [normal]	Non	14176786
SL182960-TB-BR-C3	Sans cage	300	420	72	C3	Non	14180994
SL182960-TB-C3	Sans cage	300	420	72	C3	Non	12627268
SL182960-TB-C4	Sans cage	300	420	72	C4	Non	14180921
SL182960-TB-BR	Sans cage	300	420	72	CN [normal]	Non	14180993
SL182960-TB	Sans cage	300	420	72	CN [normal]	Non	11669424
SL182964-B-C3	Sans cage	320	440	72	C3	Non	23997805
SL182964-B-BR-C3	Sans cage	320	440	72	C3	Non	14177255
SL182964-TB-XL-C3	Sans cage	320	440	72	C3	Non	13560440
SL182964-B-C4	Sans cage	320	440	72	C4	Non	14176787
SL182964-B-BR	Sans cage	320	440	72	CN [normal]	Non	14177254
SL182964-TB-BR	Sans cage	320	440	72	CN [normal]	Non	14180995
SL182964-B	Sans cage	320	440	72	CN [normal]	Non	11835850
SL182968-TB-C3	Sans cage	340	460	72	C3	Non	11835853
SL182968-TB-BR-C3	Sans cage	340	460	72	C3	Non	14180997
SL182968-TB-BR	Sans cage	340	460	72	CN [normal]	Non	14180996
SL182968-TB	Sans cage	340	460	72	CN [normal]	Non	11835852
SL182972-TB-BR-C3	Sans cage	360	480	72	C3	Non	14180999
SL182972-TB-C3	Sans cage	360	480	72	C3	Non	13251251
SL182972-TB-BR	Sans cage	360	480	72	CN [normal]	Non	14180998
SL182972-TB	Sans cage	360	480	72	CN [normal]	Non	24027772
SL182976-TB-C3	Sans cage	380	520	82	C3	Non	24027774
SL182976-TB-XL-BR-C3	Sans cage	380	520	82	C3	Non	14181003
SL182976-TB-C4	Sans cage	380	520	82	C4	Non	14181000
SL182976-TB-BR	Sans cage	380	520	82	CN [normal]	Non	14181001
SL182976-TB-XL-BR	Sans cage	380	520	82	CN [normal]	Non	14181002
SL182976-TB	Sans cage	380	520	82	CN [normal]	Non	24027773

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Constructeur ID	Matériau du cage	Diamètre intérieur mm	Diamètre extérieur mm	Largeur mm	Jeu de roulement	Avec joint d'étanchéité	Article
SL182980-B-C3	Sans cage	400	540	82	C3	Non	23997812
SL182980-TB-C3	Sans cage	400	540	82	C3	Non	13243293
SL182980-TB-BR-C3	Sans cage	400	540	82	C3	Non	14180923
SL182980-B-BR-C3	Sans cage	400	540	82	C3	Non	14177211
SL182980-TB-BR	Sans cage	400	540	82	CN [normal]	Non	14180922
SL182980-B	Sans cage	400	540	82	CN [normal]	Non	11835858
SL182980-TB	Sans cage	400	540	82	CN [normal]	Non	24027775
SL182984-B-C3	Sans cage	420	560	82	C3	Non	23997814
SL182984-TB-C3	Sans cage	420	560	82	C3	Non	13243295
SL182984-TB-BR-C3	Sans cage	420	560	82	C3	Non	14180925
SL182984-TB-BR	Sans cage	420	560	82	CN [normal]	Non	14180924
SL182984-B	Sans cage	420	560	82	CN [normal]	Non	23997813
SL182984-TB	Sans cage	420	560	82	CN [normal]	Non	13243294
SL182988-TB-BR-C3	Sans cage	440	600	95	C3	Non	13405252
SL182988-TB-C3	Sans cage	440	600	95	C3	Non	13251252
SL182988-TB-C4	Sans cage	440	600	95	C4	Non	14180926
SL182988-TB-BR	Sans cage	440	600	95	CN [normal]	Non	14181004
SL182988-TB	Sans cage	440	600	95	CN [normal]	Non	24027779
SL182992-TB-C3	Sans cage	460	620	95	C3	Non	13251253
SL182992-TB	Sans cage	460	620	95	CN [normal]	Non	24027782
SL182992-TB-BR	Sans cage	460	620	95	CN [normal]	Non	14180927
SL182996-TB-BR-C3	Sans cage	480	650	100	C3	Non	14180929
SL182996-TB-C3	Sans cage	480	650	100	C3	Non	13251254
SL182996-TB	Sans cage	480	650	100	CN [normal]	Non	24027785
SL182996-TB-BR	Sans cage	480	650	100	CN [normal]	Non	14180928
SL1829/500-TB-C3	Sans cage	500	670	100	C3	Non	14180930
SL1829/500-TB-BR	Sans cage	500	670	100	CN [normal]	Non	14180931
SL1829/500-TB	Sans cage	500	670	100	CN [normal]	Non	24027750
SL1829/530-B-BR-C3	Sans cage	530	710	106	C3	Non	14180691
SL1829/530-B-C3	Sans cage	530	710	106	C3	Non	14180566
SL1829/530-B-BR	Sans cage	530	710	106	CN [normal]	Non	14180690
SL1829/530-B	Sans cage	530	710	106	CN [normal]	Non	14180565
SL1829/560-B-C3	Sans cage	560	750	112	C3	Non	14177400
SL1829/560-B	Sans cage	560	750	112	CN [normal]	Non	14177399
SL1829/560-B-BR	Sans cage	560	750	112	CN [normal]	Non	14181082
SL1829/600-TB-BR-C3	Sans cage	600	800	118	C3	Non	14181007
SL1829/600-TB	Sans cage	600	800	118	CN [normal]	Non	14181005
SL1829/630-B-C3	Sans cage	630	850	128	C3	Non	14180472
SL1829/630-B	Sans cage	630	850	128	CN [normal]	Non	14180471
SL1829/670-B-C3	Sans cage	670	900	136	C3	Non	14180462
SL1829/670-B-BR	Sans cage	670	900	136	CN [normal]	Non	14180459

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.