



TIMKEN Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée Série: NJ

Les roulements à rouleaux cylindriques à une rangée avec cage se composent de deux bagues massives, l'une à l'intérieur et l'autre à l'extérieur, entre lesquelles se logent les rouleaux dans une cage. D'une très grande rigidité, ces roulements peuvent supporter des charges radiales très fortes et conviennent aux vitesses de rotation élevées. Les bagues, intérieure et extérieure, peuvent être posées indépendamment l'une de l'autre, ce qui facilite leur montage et démontage. Les roulements à rouleaux cylindriques à une rangée sont proposés en plusieurs modèles. Les plus modèles courants sont NU, N, NJ et NUP. La différence principale réside dans la configuration des épaulements.

Modèle NJ :

Les roulements à rouleaux cylindriques NJ dispose d'une bague extérieure avec deux épaulements fixes et d'une bague intérieure avec un épaulement fixe. Ainsi, le roulement à rouleaux cylindriques NJ peut recevoir l'arbre dans un sens de manière axiale.

Caractéristiques

Série: NJ

Application

- Recommandé dans: Industries chimiques

Constructeur ID	Matériau du cage	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Largeur	Jeu de roulement	Avec joint d'étanchéité	Article
		mm	mm	mm			
NJ2214EMAC3	Laiton	70	125	31	C3	Non	14196131
NJ314EMA	Laiton	70	150	35	CN (normal)	Non	14196142
NJ215EMAC3	Laiton	75	130	25	C3	Non	14196130
NJ2215EMAC3	Laiton	75	130	31	C3	Non	12719480
NJ2215EMA	Laiton	75	130	31	CN (normal)	Non	12719479
NJ315EMAC3	Laiton	75	160	37	C3	Non	12613149
NJ315EMA	Laiton	75	160	37	CN (normal)	Non	12613148
NJ216EMAC3	Laiton	80	140	26	C3	Non	12613108
NJ216EMA	Laiton	80	140	26	CN (normal)	Non	12613107
NJ2216EMAC3	Laiton	80	140	33	C3	Non	12354891
NJ2216EMA	Laiton	80	140	33	CN (normal)	Non	12354890
NJ316EMAC3	Laiton	80	170	39	C3	Non	12613151
NJ316EMA	Laiton	80	170	39	CN (normal)	Non	12613150
NJ2316EMAC3	Laiton	80	170	58	C3	Non	12354920
NJ2316EMA	Laiton	80	170	58	CN (normal)	Non	12354919
NJ217EMAC3	Laiton	85	150	28	C3	Non	12613110
NJ217EMA	Laiton	85	150	28	CN (normal)	Non	12613109
NJ2217EMAC3	Laiton	85	150	36	C3	Non	12613113
NJ2217EMA	Laiton	85	150	36	CN (normal)	Non	12613112
NJ317EMAC3	Laiton	85	180	41	C3	Non	12613154
NJ317EMAC4	Laiton	85	180	41	C4	Non	14196143
NJ317EMA	Laiton	85	180	41	CN (normal)	Non	12613152
NJ2317EMAC3	Laiton	85	180	60	C3	Non	12613123
NJ2317EMAC4	Laiton	85	180	60	C4	Non	12354921
NJ2317EMA	Laiton	85	180	60	CN (normal)	Non	14196136
NJ218EMAC3	Laiton	90	160	30	C3	Non	12354885
NJ218EMA	Laiton	90	160	30	CN (normal)	Non	12354884
NJ2218EMAC3	Laiton	90	160	40	C3	Non	12354893

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Constructeur ID	Matériau du cage	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Largeur	Jeu de roulement	Avec joint d'étanchéité	Article
		mm	mm	mm			
NJ2218EMA	Laiton	90	160	40	CN [normal]	Non	12354892
NJ318EMAC3	Laiton	90	190	43	C3	Non	12354941
NJ318EMA	Laiton	90	190	43	CN [normal]	Non	12354940
NJ2318EMAC3	Laiton	90	190	64	C3	Non	12354923
NJ2318EMAC4	Laiton	90	190	64	C4	Non	12613126
NJ2318EMA	Laiton	90	190	64	CN [normal]	Non	12354922
NJ219EMAC3	Laiton	95	170	32	C3	Non	12354887
NJ219EMA	Laiton	95	170	32	CN [normal]	Non	12354886
NJ2219EMAC3	Laiton	95	170	43	C3	Non	12354895
NJ2219EMA	Laiton	95	170	43	CN [normal]	Non	12354894
NJ319EMAC3	Laiton	95	200	45	C3	Non	12354943
NJ319EMAC4	Laiton	95	200	45	C4	Non	12613155
NJ319EMA	Laiton	95	200	45	CN [normal]	Non	12354942
NJ2319EMAC3	Laiton	95	200	67	C3	Non	12354925
NJ2319EMAC4	Laiton	95	200	67	C4	Non	12613127
NJ2319EMA	Laiton	95	200	67	CN [normal]	Non	12354924
NJ220EMAC3	Laiton	100	180	34	C3	Non	12354889
NJ220EMA	Laiton	100	180	34	CN [normal]	Non	12354888
NJ2220EMAC3	Laiton	100	180	46	C3	Non	12354897
NJ2220EMA	Laiton	100	180	46	CN [normal]	Non	12354896
NJ320EMAC3	Laiton	100	215	47	C3	Non	12354945
NJ320EMAC4	Laiton	100	215	47	C4	Non	12354946
NJ320EMA	Laiton	100	215	47	CN [normal]	Non	12354944
NJ2320EMAC3	Laiton	100	215	73	C3	Non	12354927
NJ2320EMAC4	Laiton	100	215	73	C4	Non	12354928
NJ2320EMA	Laiton	100	215	73	CN [normal]	Non	12354926
NJ222EMAC3	Laiton	110	200	38	C3	Non	12354908
NJ222EMA	Laiton	110	200	38	CN [normal]	Non	12354907
NJ2222EMAC3	Laiton	110	200	53	C3	Non	12354899
NJ2222EMAC4	Laiton	110	200	53	C4	Non	12354900
NJ2222EMA	Laiton	110	200	53	CN [normal]	Non	12354898
NJ322EMAC3	Laiton	110	240	50	C3	Non	12354948
NJ322EMAC4	Laiton	110	240	50	C4	Non	12354949
NJ322EMA	Laiton	110	240	50	CN [normal]	Non	12354947
NJ2322EMAC3	Laiton	110	240	80	C3	Non	12354930
NJ2322EMAC4	Laiton	110	240	80	C4	Non	12354931
NJ2322EMA	Laiton	110	240	80	CN [normal]	Non	12354929
NJ422MAC4	Laiton	110	280	65	C4	Non	12719489
NJ224EMAC3	Laiton	120	215	40	C3	Non	12354912
NJ224EMA	Laiton	120	215	40	CN [normal]	Non	12354911
NJ2224EMAC3	Laiton	120	215	58	C3	Non	12354902
NJ2224EMA	Laiton	120	215	58	CN [normal]	Non	12354901
NJ324EMAC3	Laiton	120	260	55	C3	Non	12354951
NJ324EMAC4	Laiton	120	260	55	C4	Non	12354952
NJ324EMA	Laiton	120	260	55	CN [normal]	Non	12354950
NJ2324EMAC3	Laiton	120	260	86	C3	Non	12354933
NJ2324EMAC4	Laiton	120	260	86	C4	Non	12354934
NJ2324EMA	Laiton	120	260	86	CN [normal]	Non	12354932
NJ226EMAC3	Laiton	130	230	40	C3	Non	12354914
NJ226EMA	Laiton	130	230	40	CN [normal]	Non	12354913
NJ2226EMAC3	Laiton	130	230	64	C3	Non	12354904
NJ2226EMA	Laiton	130	230	64	CN [normal]	Non	12354903

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Constructeur ID	Matériau du cage	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Largeur	Jeu de roulement	Avec joint d'étanchéité	Article
		mm	mm	mm			
NJ326EMAC3	Laiton	130	280	58	C3	Non	12354954
NJ326EMAC4	Laiton	130	280	58	C4	Non	12354955
NJ326EMA	Laiton	130	280	58	CN [normal]	Non	12354953
NJ2326EMAC3	Laiton	130	280	93	C3	Non	12613130
NJ2326EMAC4	Laiton	130	280	93	C4	Non	12354935
NJ2326EMA	Laiton	130	280	93	CN [normal]	Non	12613129
NJ228EMAC3	Laiton	140	250	42	C3	Non	12354916
NJ228EMA	Laiton	140	250	42	CN [normal]	Non	12354915
NJ2228EMAC3	Laiton	140	250	68	C3	Non	12354906
NJ2228EMA	Laiton	140	250	68	CN [normal]	Non	12354905
NJ328EMAC3	Laiton	140	300	62	C3	Non	12354957
NJ328EMAC4	Laiton	140	300	62	C4	Non	12613156
NJ328EMA	Laiton	140	300	62	CN [normal]	Non	12354956
NJ2328EMAC3	Laiton	140	300	102	C3	Non	12354937
NJ2328EMA	Laiton	140	300	102	CN [normal]	Non	12354936
NJ230EMAC3	Laiton	150	270	45	C3	Non	12354918
NJ230EMAC4	Laiton	150	270	45	C4	Non	12613122
NJ230EMA	Laiton	150	270	45	CN [normal]	Non	12354917
NJ2230EMAC3	Laiton	150	270	73	C3	Non	12613115
NJ2230EMAC4	Laiton	150	270	73	C4	Non	12613116
NJ2230EMA	Laiton	150	270	73	CN [normal]	Non	12613114
NJ330EMAC3	Laiton	150	320	65	C3	Non	12354959
NJ330EMA	Laiton	150	320	65	CN [normal]	Non	12354958
NJ2330EMAC3	Laiton	150	320	108	C3	Non	12613133
NJ2330EMA	Laiton	150	320	108	CN [normal]	Non	14196137
NJ232EMAC3	Laiton	160	290	48	C3	Non	12354939
NJ232EMAC4	Laiton	160	290	48	C4	Non	12613132
NJ232EMA	Laiton	160	290	48	CN [normal]	Non	12354938
NJ2232EMAC3	Laiton	160	290	80	C3	Non	12354910
NJ2232EMA	Laiton	160	290	80	CN [normal]	Non	12354909
NJ332EMAC3	Laiton	160	340	68	C3	Non	12613158
NJ332EMA	Laiton	160	340	68	CN [normal]	Non	12613157
NJ2332EMAC3	Laiton	160	340	114	C3	Non	14196139
NJ2332EMAC4	Laiton	160	340	114	C4	Non	12719483
NJ2332EMA	Laiton	160	340	114	CN [normal]	Non	14196138
NJ234EMAC3	Laiton	170	310	52	C3	Non	12613135
NJ234EMA	Laiton	170	310	52	CN [normal]	Non	12613134
NJ2234EMAC3	Laiton	170	310	86	C3	Non	12613118
NJ2234EMA	Laiton	170	310	86	CN [normal]	Non	12613117
NJ334EMAC3	Laiton	170	360	72	C3	Non	12613160
NJ334EMA	Laiton	170	360	72	CN [normal]	Non	12613159
NJ2334EMAC3	Laiton	170	360	120	C3	Non	14196141
NJ2334EMA	Laiton	170	360	120	CN [normal]	Non	14196140
NJ1036MAC3	Laiton	180	280	46	C3	Non	12719474
NJ1036MA	Laiton	180	280	46	CN [normal]	Non	12719473
NJ236EMAC3	Laiton	180	320	52	C3	Non	12613137
NJ236EMAC4	Laiton	180	320	52	C4	Non	12613138
NJ236EMA	Laiton	180	320	52	CN [normal]	Non	12613136
NJ2236EMAC3	Laiton	180	320	86	C3	Non	12613120
NJ2236EMA	Laiton	180	320	86	CN [normal]	Non	12613119
NJ336EMAC3	Laiton	180	380	75	C3	Non	14196144
NJ238EMAC3	Laiton	190	340	55	C3	Non	12613140

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Constructeur ID	Matériau du cage	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Largeur	Jeu de roulement	Avec joint d'étanchéité	Article
		mm	mm	mm			
NJ238EMA	Laiton	190	340	55	CN (normal)	Non	12613139
NJ2238EMAC3	Laiton	190	340	92	C3	Non	14196133
NJ2238EMA	Laiton	190	340	92	CN (normal)	Non	14196132
NJ338EMAC3	Laiton	190	400	78	C3	Non	12613161
NJ1040MAC3	Laiton	200	310	51	C3	Non	12719476
NJ240EMAC3	Laiton	200	360	58	C3	Non	12613142
NJ240EMA	Laiton	200	360	58	CN (normal)	Non	12613141
NJ2240EMAC3	Laiton	200	360	98	C3	Non	14201488
NJ2240EMA	Laiton	200	360	98	CN (normal)	Non	14196134
NJ244EMAC3	Laiton	220	400	65	C3	Non	12613146
NJ244EMA	Laiton	220	400	65	CN (normal)	Non	12613145
NJ2244EMA	Laiton	220	400	108	CN (normal)	Non	14196135
NJ344EMAC3	Laiton	220	460	88	C3	Non	14196145
NJ1048MAC3	Laiton	240	360	56	C3	Non	12719478
NJ1048MA	Laiton	240	360	56	CN (normal)	Non	12719477
NJ348EMA	Laiton	240	500	95	CN (normal)	Non	12613162
NJ2984EMA	Laiton	420	560	82	CN (normal)	Non	12719486

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.