



TIMKEN Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée Série: NU

Les roulements à rouleaux cylindriques à une rangée avec cage se composent de deux bagues massives, l'une à l'intérieur et l'autre à l'extérieur, entre lesquelles se logent les rouleaux dans une cage. D'une très grande rigidité, ces roulements peuvent supporter des charges radiales très fortes et conviennent aux vitesses de rotation élevées. Les bagues, intérieure et extérieure, peuvent être posées indépendamment l'une de l'autre, ce qui facilite leur montage et démontage. Les roulements à rouleaux cylindriques à une rangée sont proposés en plusieurs modèles. Les plus modèles courants sont NU, N, NJ et NUP. La différence principale réside dans la configuration des épaulements.

Modèle NU :

La bague extérieure des roulements à rouleaux cylindriques NU dispose d'épaulements fixes, tandis que la bague intérieure n'a pas d'épaulement. Le déplacement axial de l'arbre contre le palier est possible dans les deux sens.

Caractéristiques

Série: NU

Application

- Recommandé dans: Industries chimiques

Constructeur ID	Matériau du cage	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Largeur	Jeu de roulement	Avec joint d'étanchéité	Article
		mm	mm	mm			
Max. 200 articles dans le tableau							
NU313EMAC3	Laiton	65	140	33	C3	Non	12613221
NU313EMAC4	Laiton	65	140	33	C4	Non	12613222
NU313EMA	Laiton	65	140	33	CN (normal)	Non	12613220
NU2313EMAC3	Laiton	65	140	48	C3	Non	12613195
NU2313EMA	Laiton	65	140	48	CN (normal)	Non	12613193
NU314EMA	Laiton	70	150	35	CN (normal)	Non	12719515
NU2314EMAC3	Laiton	70	150	51	C3	Non	12613197
NU2314EMA	Laiton	70	150	51	CN (normal)	Non	12613196
NU215EMA	Laiton	75	130	25	CN (normal)	Non	12719500
NU2215EMAC3	Laiton	75	130	31	C3	Non	12719503
NU2215EMA	Laiton	75	130	31	CN (normal)	Non	12719502
NU315EMAC3	Laiton	75	160	37	C3	Non	12613224
NU315EMA	Laiton	75	160	37	CN (normal)	Non	12613223
NU216EMAC3	Laiton	80	140	26	C3	Non	12719316
NU216EMA	Laiton	80	140	26	CN (normal)	Non	12613181
NU2216EMAC3	Laiton	80	140	33	C3	Non	12354988
NU2216EMA	Laiton	80	140	33	CN (normal)	Non	12354987
NU316EMAC3	Laiton	80	170	39	C3	Non	12613226
NU316EMA	Laiton	80	170	39	CN (normal)	Non	12613225
NU2316EMAC3	Laiton	80	170	58	C3	Non	12355023
NU2316EMA	Laiton	80	170	58	CN (normal)	Non	12355022
NU217EMAC3	Laiton	85	150	28	C3	Non	12613184
NU217EMA	Laiton	85	150	28	CN (normal)	Non	12613183
NU2217EMAC3	Laiton	85	150	36	C3	Non	12613186
NU2217EMA	Laiton	85	150	36	CN (normal)	Non	12613185
NU317EMAC3	Laiton	85	180	41	C3	Non	12613229
NU317EMA	Laiton	85	180	41	CN (normal)	Non	12613228
NU2317EMAC3	Laiton	85	180	60	C3	Non	12613199

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Constructeur ID	Matériau du cage	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Largeur	Jeu de roulement	Avec joint d'étanchéité	Article
		mm	mm	mm			Max. 200 articles dans le tableau
NU2317EMAC4	Laiton	85	180	60	C4	Non	12613200
NU2317EMA	Laiton	85	180	64	CN [normal]	Non	12613198
NU218EMAC3	Laiton	90	160	30	C3	Non	12354982
NU218EMA	Laiton	90	160	30	CN [normal]	Non	12354981
NU2218EMAC3	Laiton	90	160	40	C3	Non	12613188
NU2218EMA	Laiton	90	160	40	CN [normal]	Non	12613187
NU318EMAC3	Laiton	90	190	43	C3	Non	12355057
NU318EMAC4	Laiton	90	190	43	C4	Non	12613230
NU318EMA	Laiton	90	190	43	CN [normal]	Non	12355056
NU2318EMAC3	Laiton	90	190	64	C3	Non	12355025
NU2318EMA	Laiton	90	190	64	CN [normal]	Non	12355024
NU219EMAC3	Laiton	95	170	32	C3	Non	12354984
NU219EMAC4	Laiton	95	170	32	C4	Non	12719501
NU219EMA	Laiton	95	170	32	CN [normal]	Non	12354983
NU2219EMAC3	Laiton	95	170	43	C3	Non	12354990
NU2219EMA	Laiton	95	170	43	CN [normal]	Non	12354989
NU319EMAC3	Laiton	95	200	45	C3	Non	12355059
NU319EMAC4	Laiton	95	200	45	C4	Non	12613232
NU2319EMAC3	Laiton	95	200	67	C3	Non	12355027
NU2319EMA	Laiton	95	200	67	CN [normal]	Non	12355026
NU1020MAC3	Laiton	100	150	24	C3	Non	12719497
NU220EMAC3	Laiton	100	180	34	C3	Non	12354986
NU220EMA	Laiton	100	180	34	CN [normal]	Non	12354985
NU2220EMAC3	Laiton	100	180	46	C3	Non	12354992
NU2220EMA	Laiton	100	180	46	CN [normal]	Non	12354991
NU320EMAC3	Laiton	100	215	47	C3	Non	12355061
NU320EMAC4	Laiton	100	215	47	C4	Non	12355062
NU320EMA	Laiton	100	215	47	CN [normal]	Non	12355060
NU2320EMAC3	Laiton	100	215	73	C3	Non	12355029
NU2320EMA	Laiton	100	215	73	CN [normal]	Non	12355028
NU222EMAC3	Laiton	110	200	38	C3	Non	12355001
NU222EMA	Laiton	110	200	38	CN [normal]	Non	12355000
NU2222EMAC3	Laiton	110	200	53	C3	Non	12354994
NU2222EMAC4	Laiton	110	200	53	C4	Non	12354995
NU2222EMA	Laiton	110	200	53	CN [normal]	Non	12354993
NU322EMAC3	Laiton	110	240	50	C3	Non	12355064
NU322EMAC4	Laiton	110	240	50	C4	Non	12613233
NU322EMA	Laiton	110	240	50	CN [normal]	Non	12355063
NU2322EMAC3	Laiton	110	240	80	C3	Non	12355031
NU2322EMA	Laiton	110	240	80	CN [normal]	Non	12355030
NU1024MAC3	Laiton	120	180	28	C3	Non	12354961
NU1024MA	Laiton	120	180	28	CN [normal]	Non	12354960
NU224EMAC3	Laiton	120	215	40	C3	Non	12355015
NU224EMA	Laiton	120	215	40	CN [normal]	Non	12355014
NU2224EMAC3	Laiton	120	215	58	C3	Non	12041286
NU2224EMA	Laiton	120	215	58	CN [normal]	Non	12041285
NU324EMAC3	Laiton	120	260	55	C3	Non	12355066
NU324EMAC4	Laiton	120	260	55	C4	Non	12613234
NU324EMA	Laiton	120	260	55	CN [normal]	Non	12355065
NU2324EMAC3	Laiton	120	260	86	C3	Non	12355033
NU2324EMAC4	Laiton	120	260	86	C4	Non	12355034
NU2324EMA	Laiton	120	260	86	CN [normal]	Non	12355032

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Constructeur ID	Matériau du cage	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Largeur	Jeu de roulement	Avec joint d'étanchéité	Article
		mm	mm	mm			Max. 200 articles dans le tableau
NU1026MAC3	Laiton	130	200	33	C3	Non	12354963
NU1026MA	Laiton	130	200	33	CN [normal]	Non	12354962
NU226EMAC3	Laiton	130	230	40	C3	Non	12355017
NU226EMA	Laiton	130	230	40	CN [normal]	Non	12355016
NU2226EMAC3	Laiton	130	230	64	C3	Non	12354997
NU2226EMA	Laiton	130	230	64	CN [normal]	Non	12354996
NU326EMAC3	Laiton	130	280	58	C3	Non	12355068
NU326EMAC4	Laiton	130	280	58	C4	Non	12613235
NU326EMA	Laiton	130	280	58	CN [normal]	Non	12355067
NU2326EMAC3	Laiton	130	280	93	C3	Non	12355036
NU2326EMAC4	Laiton	130	280	93	C4	Non	12719504
NU2326EMA	Laiton	130	280	93	CN [normal]	Non	12355035
NU1028MAC3	Laiton	140	210	33	C3	Non	12354965
NU1028MA	Laiton	140	210	33	CN [normal]	Non	12354964
NU228EMAC3	Laiton	140	250	42	C3	Non	12355019
NU228EMA	Laiton	140	250	42	CN [normal]	Non	12355018
NU2228EMAC3	Laiton	140	250	68	C3	Non	12354999
NU2228EMA	Laiton	140	250	68	CN [normal]	Non	12354998
NU328EMAC3	Laiton	140	300	62	C3	Non	12355070
NU328EMAC4	Laiton	140	300	62	C4	Non	12613236
NU328EMA	Laiton	140	300	62	CN [normal]	Non	12355069
NU2328EMAC3	Laiton	140	300	102	C3	Non	12355038
NU2328EMA	Laiton	140	300	102	CN [normal]	Non	12355037
NU1030MAC3	Laiton	150	225	35	C3	Non	12354967
NU1030MA	Laiton	150	225	35	CN [normal]	Non	12354966
NU230EMAC3	Laiton	150	270	45	C3	Non	12355021
NU230EMA	Laiton	150	270	45	CN [normal]	Non	12355020
NU2230EMAC3	Laiton	150	270	73	C3	Non	12613189
NU2230EMA	Laiton	150	270	73	CN [normal]	Non	12355002
NU330EMAC3	Laiton	150	320	65	C3	Non	12355072
NU330EMAC4	Laiton	150	320	65	C4	Non	12613238
NU330EMA	Laiton	150	320	65	CN [normal]	Non	12355071
NU2330EMAC3	Laiton	150	320	108	C3	Non	12355042
NU2330EMA	Laiton	150	320	108	CN [normal]	Non	12355041
NU1032MAC3	Laiton	160	240	38	C3	Non	12354969
NU1032MA	Laiton	160	240	38	CN [normal]	Non	12354968
NU232EMAC3	Laiton	160	290	48	C3	Non	12355040
NU232EMA	Laiton	160	290	48	CN [normal]	Non	12355039
NU2232EMAC3	Laiton	160	290	80	C3	Non	12355004
NU2232EMA	Laiton	160	290	80	CN [normal]	Non	12355003
NU332EMAC3	Laiton	160	340	68	C3	Non	12355074
NU332EMA	Laiton	160	340	68	CN [normal]	Non	12355073
NU2332EMAC3	Laiton	160	340	114	C3	Non	12355044
NU2332EMA	Laiton	160	340	114	CN [normal]	Non	12355043
NU1034MAC3	Laiton	170	260	42	C3	Non	12354971
NU1034MA	Laiton	170	260	42	CN [normal]	Non	12354970
NU3034EMAC3	Laiton	170	260	67	C3	Non	12719318
NU3034EMAC4	Laiton	170	260	67	C4	Non	12719319
NU234EMAC3	Laiton	170	310	52	C3	Non	12613205
NU234EMA	Laiton	170	310	52	CN [normal]	Non	12355051
NU334EMAC3	Laiton	170	360	72	C3	Non	12355076
NU334EMA	Laiton	170	360	72	CN [normal]	Non	12355075

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Constructeur ID	Matériau du cage	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Largeur	Jeu de roulement	Avec joint d'étanchéité	Article
		mm	mm	mm			Max. 200 articles dans le tableau
NU2334EMAC3	Laiton	170	360	120	C3	Non	12355046
NU2334EMAC4	Laiton	170	360	120	C4	Non	12613201
NU2334EMA	Laiton	170	360	120	CN (normal)	Non	12355045
NU1036MAC3	Laiton	180	280	46	C3	Non	12354973
NU1036MA	Laiton	180	280	46	CN (normal)	Non	12354972
NU236EAMAC3	Laiton	180	320	52	C3	Non	12719505
NU236EMAC3	Laiton	180	320	52	C3	Non	12613208
NU236EMAC4	Laiton	180	320	52	C4	Non	12613209
NU236EMA	Laiton	180	320	52	CN (normal)	Non	12613207
NU336EMAC3	Laiton	180	380	75	C3	Non	12613239
NU336EMA	Laiton	180	380	75	CN (normal)	Non	12355077
NU2336EMAC3	Laiton	180	380	126	C3	Non	12355048
NU2336EMAC4	Laiton	180	380	126	C4	Non	12613202
NU2336EMA	Laiton	180	380	126	CN (normal)	Non	12355047
NU1038MAC3	Laiton	190	290	46	C3	Non	12354975
NU1038MA	Laiton	190	290	46	CN (normal)	Non	12354974
NU238EMAC3	Laiton	190	340	55	C3	Non	12613212
NU238EMAC4	Laiton	190	340	55	C4	Non	12613213
NU238EMA	Laiton	190	340	55	CN (normal)	Non	12613211
NU338EMAC3	Laiton	190	400	78	C3	Non	12355078
NU338EMA	Laiton	190	400	78	CN (normal)	Non	12613240
NU2338EMAC3	Laiton	190	400	132	C3	Non	12355050
NU2338EMAC4	Laiton	190	400	132	C4	Non	12613203
NU2338EMA	Laiton	190	400	132	CN (normal)	Non	12355049
NU1040MAC3	Laiton	200	310	51	C3	Non	12354977
NU1040MA	Laiton	200	310	51	CN (normal)	Non	12354976
NU240EMAC3	Laiton	200	360	58	C3	Non	12355052
NU240EMAC4	Laiton	200	360	58	C4	Non	12613215
NU240EMA	Laiton	200	360	58	CN (normal)	Non	12613214
NU340EMAC3	Laiton	200	420	80	C3	Non	12355080
NU340EMA	Laiton	200	420	80	CN (normal)	Non	12355079
NU2340EMAC3	Laiton	200	420	138	C3	Non	12613204
NU1044MAC3	Laiton	220	340	56	C3	Non	12354979
NU1044MA	Laiton	220	340	56	CN (normal)	Non	12354978
NU3044EMAC3	Laiton	220	340	90	C3	Non	12719513
NU244EMAC3	Laiton	220	400	65	C3	Non	12613217
NU244EMAC4	Laiton	220	400	65	C4	Non	12613218
NU244EMA	Laiton	220	400	65	CN (normal)	Non	12613216
NU344EMAC3	Laiton	220	460	88	C3	Non	12355083
NU344EMA	Laiton	220	460	88	CN (normal)	Non	12355082
NU1048MAC3	Laiton	240	360	56	C3	Non	12613164
NU1048MA	Laiton	240	360	56	CN (normal)	Non	12613163
NU3048EMA	Laiton	240	360	92	CN (normal)	Non	12719514
NU248EMAC3	Laiton	240	440	72	C3	Non	12355054
NU248EMAC4	Laiton	240	440	72	C4	Non	12613219
NU248EMA	Laiton	240	440	72	CN (normal)	Non	12355053
NU348EMAC3	Laiton	240	500	95	C3	Non	12355085
NU348EMA	Laiton	240	500	95	CN (normal)	Non	12355084
NU1052MAC3	Laiton	260	400	65	C3	Non	12613167
NU1052MA	Laiton	260	400	65	CN (normal)	Non	12613166
NU3052EMAC3	Laiton	260	400	104	C3	Non	12719320
NU252MAC3	Laiton	260	480	80	C3	Non	12355055

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Constructeur ID	Matériau du cage	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Largeur	Jeu de roulement	Avec joint d'étanchéité	Article
		mm	mm				
NU2252EMAC3	Laiton	260	480	130	C3	Non	12613191
NU2252EMA	Laiton	260	480	130	CN (normal)	Non	12613190
NU1056MAC3	Laiton	280	420	65	C3	Non	12613168
NU1056MA	Laiton	280	420	65	CN (normal)	Non	12354980
NU1060MAC3	Laiton	300	460	74	C3	Non	12613169
NU1060MA	Laiton	300	460	74	CN (normal)	Non	11511283
NU1064MAC3	Laiton	320	480	74	C3	Non	12613171
NU1064MAC4	Laiton	320	480	74	C4	Non	12613172
NU1064MA	Laiton	320	480	74	CN (normal)	Non	12613170
NU1068MAC3	Laiton	340	520	82	C3	Non	12613174
NU1068MA	Laiton	340	520	82	CN (normal)	Non	12613173
NU1072MAC3	Laiton	360	540	82	C3	Non	12613176
NU1072MA	Laiton	360	540	82	CN (normal)	Non	12613175
NU1076MAC3	Laiton	380	560	82	C3	Non	12613177
NU1076MAC4	Laiton	380	560	82	C4	Non	12613178

Max. 200 articles dans le tableau

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.