STAUFF Raccord passe-cloison SSK-15




Caractéristiques

Série: SRS-15

Raccord de mesure: M 16x1.5

Matériau d'accouplement: Acier galvanisé Revêtement du surface: Zinc nickelé








Tableau de taille:

h	sw	T
mm	mm	
72	19	M16x1.5

	Version A				
Type de raccord	Mesure de raccord	Modèle	Joint	Capot de protection	Article
Fileté	M 16x1.5	A	FKM (FPM)	Capuchon moleté en métal	11359424
s correctes ou incomplète	ce support d\'informations a été co ss. ERIKS ne se porte pas garant por onsable pour d'éventuels dommaç	ur l'actualité, la précision e	et l'exhaustivité des information		
					Page 1/2



Prises de pression | Prises de pression

Type de raccord	Mesure de raccord	Modèle	Joint	Capot de protection	Article
Fileté	M 16x1.5	А	FKM (FPM)	Capuchon moleté en métal	11360102

bs, ne sout posseil.

Page 2/2

Page 2/2

Page 2/2 Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

E-mail: hydrauliek@eriks.be

ERIKS