



RHP Eenrijig groefkogellager Staal Open

Eenrijige groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Zij zijn eenvoudig van ontwerp, geschikt voor hoge tot zeer hoge toerentallen en zeer robuust, waardoor ze weinig onderhoud vragen. Diepe loopbanen en de nauwe aanlijving tussen de loopbanen en de kogels maken de groefkogellagers uitermate geschikt voor radiale belastingen maar ook voor axiale belastingen in beide richtingen, zelfs bij hoge toerentallen. De eenrijige groefkogellagers zijn leverbaar in een open (niet afgedichte) en afgedichte uitvoering.

Kenmerken

Serie: 60

Type: 6208

Uitvoering: Eenrijig

Materiaal: Staal

Afdichting: Open

Fabrikant ID	Binnendiameter		Buitendiameter		Breedte		Lagerspeling	Kool	Artikel
	mm	in	mm	in	mm	in			
KLNJ1/4YC3	6.35	1/4	19.05	3/4	5.55	7/32	C3	Messing	13010501
KLNJ3/8Y	9.525	3/8	22.225	7/8	5.55	7/32	CN {normaal}	Staal	13013234
KLNJ1/2Y	12.7	1/2	28.575	1.1/8	6.35	1/4	CN {normaal}	Staal	13013228
MJ1/2JC3	12.7	1/2	41.275	1.5/8	15.875	5/8	C3	Staal	13010638
MJ1/2J	12.7	1/2	41.275	1.5/8	15.875	5/8	CN {normaal}	Staal	13013397
LJ1/2Y	12.7	1/2	114.3	4.1/2	9.525	3/8	CN {normaal}	Messing	13013282
R4TN	12.7		158.75		4.97		CN {normaal}	Kunststof	13010969
LJ5/8JC3	15.875	5/8	39.688	1.9/16"	11.113	7/16	C3	Staal	13010547
LJ5/8J	15.875	5/8	39.688	1.9/16"	11.113	7/16	CN {normaal}	Staal	13013300
MJ5/8J	15.875	5/8	46.04	1.13/16	15.875	5/8	CN {normaal}	Staal	13013419
KLNJ3/4JC3	19.05	3/4	41.275	1.5/8	7.92	5/16	C3	Staal	13010504
KLNJ3/4J	19.05	3/4	41.275	1.5/8	7.92	5/16	CN {normaal}	Staal	13013233
LJ3/4J	19.05	3/4	47.625	1.7/8	14.287	9/16	CN {normaal}	Staal	13013294
MJ3/4J	19.05	3/4	50.8	2	17.462	11/16	CN {normaal}	Staal	13013410
KLNJ7/8J	22.225	7/8	47.625	1.7/8	9.525	3/8	CN {normaal}	Staal	13013240
LJ7/8JC3	22.225	7/8	50.8	2	14.287	9/16	C3	Staal	13009787
LJ7/8J	22.225	7/8	50.8	2	14.287	9/16	CN {normaal}	Staal	13013304
MJ7/8JC3	22.225	7/8	57.15	2.1/4	17.462	11/16	C3	Staal	13009832
MJ7/8J	22.225	7/8	57.15	2.1/4	17.462	11/16	CN {normaal}	Staal	13013422
KLNJ1JC3	25.4	1	50.8	2	9.525	3/8	C3	Staal	13010503
KLNJ1J	25.4	1	50.8	2	9.525	3/8	CN {normaal}	Staal	13013231
LJ1JC3	25.4	1	57.15	2.1/4	15.875	5/8	C3	Staal	13013284
LJ1J	25.4	1	57.15	2.1/4	15.875	5/8	CN {normaal}	Staal	13013283
MJ1JC3	25.4	1	63.5	2.1/2	19.05	3/4	C3	Staal	13009833
MJ1J	25.4	1	63.5	2.1/2	19.05	3/4	CN {normaal}	Staal	13013398
KLNJ1.1/8J	28.575	1.1/8	53.975	2.1/8	9.525	3/8	CN {normaal}	Staal	13013226
LJ1.1/8JC3	28.575	1.1/8	63.5	2.1/2	15.875	5/8	C3	Staal	13013275
LJ1.1/8J	28.575	1.1/8	63.5	2.1/2	15.875	5/8	CN {normaal}	Staal	13013274
MJ1.1/8JC3	28.575	1.1/8	71.43	2.13/16	20.64	13/16	C3	Staal	13009834
MJ1.1/8J	28.575	1.1/8	71.43	2.13/16	20.64	13/16	CN {normaal}	Staal	13013392
KLNJ1.1/4J	31.75	1.1/4	57.15	2.1/4	9.525	3/8	CN {normaal}	Staal	13013225
LJ1.1/4JC3	31.75	1.1/4	69.85	2.3/4	17.462	11/16	C3	Staal	13009789
LJ1.1/4J	31.75	1.1/4	69.85	2.3/4	17.462	11/16	CN {normaal}	Staal	13013269
MJ1.1/4JC3	31.75	1.1/4	79.375	3.1/8	22.225	7/8	C3	Staal	13009835
KLNJ1.3/8J	34.925	1.3/8	63.5	2.1/2	11.113	7/16	CN {normaal}	Staal	13013227
LJ1.3/8JC3	34.925	1.3/8	76.2	3	17.462	11/16	C3	Staal	13010534

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Fabrikant ID	Binnendiameter		Buitendiameter		Breedte		Lagerspeling	Kooi	Artikel
	mm	in	mm	in	mm	in			
LJ1.3/8J	34.925	1.3/8	76.2	3	17.462	11/16	CN [normaal]	Staal	13013279
MJ1.3/8J	34.925	1.3/8	88.9	3.1/2	22.225	7/8	CN [normaal]	Staal	13013394
XLJ1.1/2J	38.1	1.1/2	68.25	1.1/8	14.29	11/16	CN [normaal]	Staal	13011546
LJ1.1/2JC3	38.1	1.1/2	85.53	3.1/4	19.05	3/4	C3	Staal	13010531
LJ1.1/2JC4	38.1	1.1/2	85.53	3.1/4	19.05	3/4	C4	Staal	13010532
LJ1.1/2J	38.1	1.1/2	85.53	3.1/4	19.05	3/4	CN [normaal]	Staal	13013268
MJ1.1/2JC3	38.1	1.1/2	95.25	3.3/4	23.813	15/16	C3	Staal	13009836
KLNJ1.1/2J	38.1	1.1/2	282.25	2.5/8	11.113	7/16	CN [normaal]	Staal	13013223
LJ1.5/8J	41.275	1.5/8	88.9	3.1/2	19.05	3/4	CN [normaal]	Staal	13013280
MJ1.5/8J	41.275	1.5/8	101.6	4	23.813	15/16	CN [normaal]	Staal	13013395
XLJ1.3/4J	44.45	1.3/4	76.18	3	14.29	3/4	CN [normaal]	Staal	13014337
LJ1.3/4JC3	44.45	1.3/4	95.25	3.3/4	20.64	13/16	C3	Staal	13010533
LJ1.3/4J	44.45	1.3/4	95.25	3.3/4	20.64	13/16	CN [normaal]	Staal	13013277
MJ1.3/4JC3	44.45	1.3/4	107.95	4.1/4	26.988	1.1/16	C3	Staal	13010636
MJ1.3/4J	44.45	1.3/4	107.95	4.1/4	26.988	1.1/16	CN [normaal]	Staal	13013393
MJ1.7/8JC3	47.625	1.7/8	114.3	4.1/2	26.988	1.1/16	C3	Staal	13010637
MJ1.7/8J	47.625	1.7/8	114.3	4.1/2	26.988	1.1/16	CN [normaal]	Staal	13013396
XLJ2J	50.8	2	84.138	3.1/8	15.875	5/8	CN [normaal]	Staal	13014340
LJ2JC3	50.8	2	101.6	4	20.64	13/16	C3	Staal	13010539
LJ2J	50.8	2	101.6	4	20.64	13/16	CN [normaal]	Staal	13013288
MJ2JC3	50.8	2	114.3	4.1/2	26.988	1.1/16	C3	Staal	13013404
MJ2J	50.8	2	114.3	4.1/2	26.988	1.1/16	CN [normaal]	Staal	13013403
XLJ2.1/4J	57.15	2.1/4	90.461	3.9/16	15.875	5/8	CN [normaal]	Staal	13014339
LJ2.1/4JC3	57.15	2.1/4	114.3	4.1/2	22.23	7/8	C3	Staal	13010538
LJ2.1/4J	57.15	2.1/4	114.3	4.1/2	22.23	7/8	CN [normaal]	Staal	13013286
MJ2.1/4JC3	57.15	2.1/4	127	5	31.75	1.1/4	C3	Staal	13009837
MJ2.1/4J	57.15	2.1/4	127	5	31.75	1.1/4	CN [normaal]	Staal	13013401
XLJ2.1/2J	63.5	2.1/2	98.425	3.7/8	17.463	11/16	CN [normaal]	Staal	13014338
LJ2.1/2JC3	63.5	2.1/2	127	5	23.813	15/16	C3	Staal	13010537
LJ2.1/2J	63.5	2.1/2	127	5	23.813	15/16	CN [normaal]	Staal	13013285
MJ2.1/2JC3	63.5	2.1/2	139.7	5.1/2	15.875	5/8	C3	Staal	13013400
MJ2.1/2J	63.5	2.1/2	139.7	5.1/2	15.875	5/8	CN [normaal]	Staal	13013399
XLJ2.3/4MC3	69.85	2.3/4	104.775	4.1/8	17.463	11/16	C3	Messing	13011547
XLJ2.3/4M	69.85	2.3/4	104.775	4.1/8	17.463	11/16	CN [normaal]	Messing	13008338
LJ2.3/4J	69.85	2.3/4	133.31	5.1/4	23.813	15/16	CN [normaal]	Staal	13013287
MJ2.3/4JC3	69.85	2.3/4	158.75	6.1/4	34.925	1.3/8	C3	Staal	13010639
MJ2.3/4J	69.85	2.3/4	158.75	6.1/4	34.925	1.3/8	CN [normaal]	Staal	13013402
XLJ3JC3	76.2	3	114.3	4.1/2	19.05	3/4	C3	Staal	13011550
XLJ3J	76.2	3	114.3	4.1/2	19.05	3/4	CN [normaal]	Staal	13014342
LJ3JC3	76.2	3	146.05	5.3/4	26.99	1.1/16	C3	Staal	13009790
LJ3J	76.2	3	146.05	5.3/4	26.99	1.1/16	CN [normaal]	Staal	13013295
MJ3JC3	76.2	3	177.8	7	39.688	1.9/16"	C3	Staal	13013412
MJ3JC4	76.2	3	177.8	7	39.688	1.9/16"	C4	Staal	13010644
MJ3J	76.2	3	177.8	7	39.688	1.9/16"	CN [normaal]	Staal	13013411
XLJ3.1/4MC3	82.55	3.1/4	120.65	4.3/4	19.05	3/4	C3	Messing	13011549
XLJ3.1/4M	82.55	3.1/4	120.65	4.3/4	19.05	3/4	CN [normaal]	Messing	13008340
LJ3.1/4JC3	82.55	3.1/4	152.36	6	26.97	1.1/16	C3	Staal	13010541
LJ3.1/4J	82.55	3.1/4	152.36	6	26.97	1.1/16	CN [normaal]	Staal	13013290
MJ3.1/4JC3	82.55	3.1/4	190.5	7.1/2	39.688	1.9/16"	C3	Staal	13010641
MJ3.1/4J	82.55	3.1/4	190.5	7.1/2	39.688	1.9/16"	CN [normaal]	Staal	13013406
MJ3.3/8JC3	85.725	3.3/8	190.5	7.1/2	39.688	1.9/16"	C3	Staal	13010643
MJ3.3/8J	85.725	3.3/8	190.5	7.1/2	39.688	1.9/16"	CN [normaal]	Staal	13009838

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Fabrikant ID	Binnendiameter		Buitendiameter		Breedte		Lagerspeling	Kooi	Artikel
	mm	in	mm	in	mm	in			
XLJ3.1/2JC3	88.9	3.1/2	127	5	19.05	3/4	C3	Staal	13011548
XLJ3.1/2J	88.9	3.1/2	127	5	19.05	3/4	CN [normaal]	Staal	13014341
LJ3.1/2JC3	88.9	3.1/2	165.06	6.1/2	28.575	1.1/8	C3	Staal	13010540
LJ3.1/2J	88.9	3.1/2	165.06	6.1/2	28.575	1.1/8	CN [normaal]	Staal	13013289
MJ3.1/2JC3	88.9	3.1/2	206.375	8.1/8	44.45	1.3/4	C3	Staal	13010640
MJ3.1/2J	88.9	3.1/2	206.375	8.1/8	44.45	1.3/4	CN [normaal]	Staal	13013405
LJ3.3/4J	95.25	3.3/4	171.45	6.3/4	28.575	1.1/8	CN [normaal]	Staal	13013291
MJ3.3/4JC3	95.25	3.3/4	209.55	8.1/4	44.45	1.3/4	C3	Staal	13010642
MJ3.3/4J	95.25	3.3/4	209.55	8.1/4	44.45	1.3/4	CN [normaal]	Staal	13013407
XLJ4MC4	101.6	4	142.85	5.5/8	22.22	7/8	C4	Messing	13011552
XLJ4M	101.6	4	142.85	5.5/8	22.22	7/8	CN [normaal]	Messing	13008343
LJ4JC3	101.6	4	184.11	7.1/4	31.73	1.1/4	C3	Staal	13010544
LJ4J	101.6	4	184.11	7.1/4	31.73	1.1/4	CN [normaal]	Staal	13013297
MJ4JC3	101.6	4	215.9	8.1/2	44.45	1.3/4	C3	Staal	13013416
MJ4J	101.6	4	215.9	8.1/2	44.45	1.3/4	CN [normaal]	Staal	13009839
XLJ4.1/4JC3	107.95	4.1/4	152.4	6	22.225	7/8	C3	Staal	13011551
XLJ4.1/4J	107.95	4.1/4	152.4	6	22.225	7/8	CN [normaal]	Staal	13014344
LJ4.1/4J	107.95	4.1/4	190.5	7.1/2	15.875	5/8	CN [normaal]	Staal	13009792
MJ4.1/4MC3	107.95	4.1/4	222.25	8.3/4	44.45	1.3/4	C3	Messing	13010646
MJ4.1/4M	107.95	4.1/4	222.25	8.3/4	44.45	1.3/4	CN [normaal]	Messing	13013414
XLJ4.1/2J	114.3	4.1/2	158.75	6.1/4	22.225	7/8	CN [normaal]	Staal	13014343
LJ4.1/2JC3	114.3	4.1/2	203.2	8	114.3	4.1/2	C3	Staal	13010543
LJ4.1/2J	114.3	4.1/2	203.2	8	114.3	4.1/2	CN [normaal]	Staal	13013296
MJ4.1/2JC3	114.3	4.1/2	238.125	9.3/8	50.8	2	C3	Staal	13010645
MJ4.1/2J	114.3	4.1/2	238.125	9.3/8	50.8	2	CN [normaal]	Staal	13013413
XLJ4.3/4J	120.65	4.3/4	165.1	6.1/2	22.225	7/8	CN [normaal]	Staal	13014345
MJ4.3/4JC3	120.65	4.3/4	254	10	50.8	2	C3	Staal	13010647
MJ4.3/4J	120.65	4.3/4	254	10	50.8	2	CN [normaal]	Staal	13013415
XLJ5MC3	127	3	177.8	7	25.4	1	C3	Messing	13011553
XLJ5JC3	127	3	177.8	7	25.4	1	C3	Staal	13009869
XLJ5M	127	3	177.8	7	25.4	1	CN [normaal]	Messing	13008346
XLJ5J	127	3	177.8	7	25.4	1	CN [normaal]	Staal	13014346
LJ5JC3	127	5	228.6	9	34.925	1.3/8	C3	Staal	13010548
LJ5J	127	5	228.6	9	34.925	1.3/8	CN [normaal]	Staal	13009793
MJ5JC3	127	5	254	10	50.8	2	C3	Staal	13010648
MJ5J	127	5	254	10	50.8	2	CN [normaal]	Staal	13013420
XLJ5.1/2M	139.7	5.1/2	190.5	7.1/2	25.4	1	CN [normaal]	Messing	13009870
LJ5.1/2JC3	139.7	5.1/2	241.3	9.1/2	34.925	1.3/8	C3	Staal	13010545
LJ5.1/2J	139.7	5.1/2	241.3	9.1/2	34.925	1.3/8	CN [normaal]	Staal	13009795
XLJ6MC3	152.4	6	203.2	8	25.4	1	C3	Messing	13008348
XLJ6M	152.4	6	203.2	8	25.4	1	CN [normaal]	Messing	13014347
XLJ6.1/2MC3	165.1	6.1/2	222.25	8.3/4	28.575	1.1/8	C3	Messing	13011554
XLJ6.1/2M	165.1	6.1/2	222.25	8.3/4	28.575	1.1/8	CN [normaal]	Messing	13009871
LJ6.1/2M	165.1	6.1/2	279.4	11	39.688	1.9/16"	CN [normaal]	Messing	13013301
XLJ7M	177.9	7	241.3	9.1/2	31.75	1.1/4	CN [normaal]	Messing	13009872
XLJ7.1/2M	190.5	7.1/2	254	10	31.75	1.1/4	CN [normaal]	Messing	13011555
KLNJ1/8Y	3175	1/8	9525	3/8	3968	5/32	CN [normaal]	Messing	13010502
KLNJ3/16Y	4762	3/16	12.7	1/2	3968	5/32	CN [normaal]	Messing	13009782

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.