



TIMKEN Eenrijig groefkogellager Staal Open

Eenrijige groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Zij zijn eenvoudig van ontwerp, geschikt voor hoge tot zeer hoge toerentallen en zeer robuust, waardoor ze weinig onderhoud vragen. Diepe loopbanen en de nauwe aanvlijng tussen de loopbanen en de kogels maken de groefkogellagers uitermate geschikt voor radiale belastingen maar ook voor axiale belastingen in beide richtingen, zelfs bij hoge toerentallen. De eenrijige groefkogellagers zijn leverbaar in een open (niet afgedichte) en afgedichte uitvoering.

Kenmerken

Serie: 619

Type: 207

Uitvoering: Eenrijig

Materiaal: Staal

Afdichting: Open

Fabrikant ID	Binnendiameter	Buitendiameter	Breedte	Lagerspeling	Kool	Artikel
	mm	mm	mm			Max. 200 artikelen in de tabel
61800	10	19	5	CN [normaal]	Staal	12829687
61900	10	22	6	CN [normaal]	Staal	12829963
6000-C3	10	26	8	C3	Staal	11738799
6000	10	26	8	CN [normaal]	Staal	11738758
16100	10	28	8	CN [normaal]	Staal	12828780
6200-C3	10	30	9	C3	Staal	12613099
6200	10	30	9	CN [normaal]	Staal	11738771
6300	10	35	11	CN [normaal]	Staal	11738784
61801	12	21	5	CN [normaal]	Staal	12829699
61901	12	24	6	CN [normaal]	Staal	12829979
6001-C3	12	28	8	C3	Staal	12613071
6001	12	28	8	CN [normaal]	Staal	11738759
16101	12	30	8	CN [normaal]	Staal	12828792
6201-C3	12	32	10	C3	Staal	11738860
6201	12	32	10	CN [normaal]	Staal	11738772
6301-C3	12	37	12	C3	Staal	12613106
6301	12	37	12	CN [normaal]	Staal	11738785
61802	15	24	5	CN [normaal]	Staal	12829717
61902	15	28	7	CN [normaal]	Staal	12829996
16002-C3	15	32	8	C3	Staal	12828651
16002	15	32	8	CN [normaal]	Staal	11738631
6002-C3	15	32	9	C3	Staal	12613074
6002	15	32	9	CN [normaal]	Staal	11738760
6202-C3	15	35	11	C3	Staal	11738865
6202	15	35	11	CN [normaal]	Staal	11738773
6302-C3	15	42	13	C3	Staal	11738927
6302	15	42	13	CN [normaal]	Staal	11738786
BB203KYY2 A2139A	16.256	40	18.288	CN [normaal]	Staal	12719991
61803	17	26	5	CN [normaal]	Staal	12829736
61903-C3	17	30	7	C3	Staal	12830024
61903	17	30	7	CN [normaal]	Staal	12830014
16003	17	35	8	CN [normaal]	Staal	12828663
6003-C3	17	35	10	C3	Staal	12613075
6003	17	35	10	CN [normaal]	Staal	11738761
6203-C3	17	40	12	C3	Staal	11738870
6203	17	40	12	CN [normaal]	Staal	11738774
6303-C3	17	47	14	C3	Staal	11738932

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Fabrikant ID	Binnendiameter	Buitendiameter	Breedte	Lagerspeling	Kool	Artikel
	mm	mm	mm			Max. 200 artikelen in de tabel
6303	17	47	14	CN (normaal)	Staal	11738787
61804	20	32	7	CN (normaal)	Staal	12829754
61904	20	37	9	CN (normaal)	Staal	12830034
16004-C3	20	42	8	C3	Staal	12828680
16004	20	42	8	CN (normaal)	Staal	12828673
6004-C3	20	42	12	C3	Staal	11738816
6004	20	42	12	CN (normaal)	Staal	11738762
6204-C3	20	47	14	C3	Staal	11738875
6204	20	47	14	CN (normaal)	Staal	11738775
6304-C3	20	52	15	C3	Staal	11738937
6304	20	52	15	CN (normaal)	Staal	11738788
61805-C3	25	37	7	C3	Staal	12829785
61805	25	37	7	CN (normaal)	Staal	12829772
61905	25	42	9	CN (normaal)	Staal	12830052
16005-C3	25	47	8	C3	Staal	12828685
16005	25	47	8	CN (normaal)	Staal	11738632
6005-C3	25	47	12	C3	Staal	11738821
6005	25	47	12	CN (normaal)	Staal	11738763
6205-C3	25	52	15	C3	Staal	11738880
6205	25	52	15	CN (normaal)	Staal	11738776
6305-C3	25	62	17	C3	Staal	11738942
6305	25	62	17	CN (normaal)	Staal	11738789
6405	25	80	21	CN (normaal)	Staal	11738627
61806	30	42	7	CN (normaal)	Staal	12829795
61906	30	47	9	CN (normaal)	Staal	12830069
16006-C3	30	55	9	C3	Staal	12828703
16006	30	55	9	CN (normaal)	Staal	12828697
6006-C3	30	55	13	C3	Staal	11738826
6006	30	55	13	CN (normaal)	Staal	11738764
6206-C3	30	62	16	C3	Staal	11738885
6206	30	62	16	CN (normaal)	Staal	11738777
6306-C3	30	72	19	C3	Staal	11738947
6306	30	72	19	CN (normaal)	Staal	11738790
61807-C3	35	47	7	C3	Staal	12829826
61807	35	47	7	CN (normaal)	Staal	12829814
61907	35	55	10	CN (normaal)	Staal	12830085
16007-C3	35	62	9	C3	Staal	12828715
16007	35	62	9	CN (normaal)	Staal	12828709
6007-C3	35	62	14	C3	Staal	11738831
6007	35	62	14	CN (normaal)	Staal	11738765
6207-C3	35	72	17	C3	Staal	11738890
6207	35	72	17	CN (normaal)	Staal	11738778
6307-C3	35	80	21	C3	Staal	11738952
6307	35	80	21	CN (normaal)	Staal	11738791
61808	40	52	7	CN (normaal)	Staal	12829838
16008-C3	40	68	9	C3	Staal	12828721
16008	40	68	9	CN (normaal)	Staal	11738633
6008-C3	40	68	15	C3	Staal	11738836
6008	40	68	15	CN (normaal)	Staal	11738766
6208-C3	40	80	18	C3	Staal	11738896
6208	40	80	18	CN (normaal)	Staal	11738779
308-C3	40	90	23	C3	Staal	12828956
6308-C3	40	90	23	C3	Staal	11738958

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Fabrikant ID	Binnendiameter	Buitendiameter	Breedte	Lagerspeling	Kool	Artikel
	mm	mm	mm			Max. 200 artikelen in de tabel
6308	40	90	23	CN (normaal)	Staal	11738792
6408	40	110	27	CN (normaal)	Staal	11738628
61809	45	58	7	CN (normaal)	Staal	12829856
16009-C3	45	75	10	C3	Staal	12828728
16009	45	75	10	CN (normaal)	Staal	11738634
6009-C3	45	75	16	C3	Staal	11738841
6009	45	75	16	CN (normaal)	Staal	11738767
6209-C3	45	85	19	C3	Staal	11738901
6209	45	85	19	CN (normaal)	Staal	11738780
6309-C3	45	100	25	C3	Staal	11738964
6309	45	100	25	CN (normaal)	Staal	11738793
6409	45	120	29	CN (normaal)	Staal	11738629
61810	50	65	7	CN (normaal)	Staal	12829871
16010-C3	50	80	10	C3	Staal	12828733
16010	50	80	10	CN (normaal)	Staal	11738635
6010-C3	50	80	16	C3	Staal	12613076
6010	50	80	16	CN (normaal)	Staal	11738768
6210-C3	50	90	20	C3	Staal	11738906
6210	50	90	20	CN (normaal)	Staal	11738781
6310-C3	50	110	27	C3	Staal	11738970
6310	50	110	27	CN (normaal)	Staal	11738794
6410	50	130	31	CN (normaal)	Staal	11738630
61811	55	72	9	CN (normaal)	Staal	12829886
16011-C3	55	90	11	C3	Staal	12828745
16011	55	90	11	CN (normaal)	Staal	12828740
6011-C3	55	90	18	C3	Staal	11738849
6011	55	90	18	CN (normaal)	Staal	11738769
6211-C3	55	100	21	C3	Staal	11738911
6211	55	100	21	CN (normaal)	Staal	11738782
6311-C3	55	120	29	C3	Staal	11738975
6311	55	120	29	CN (normaal)	Staal	11738795
61812	60	78	10	CN (normaal)	Staal	12829901
6012-C3	60	95	18	C3	Staal	11738852
6012	60	95	18	CN (normaal)	Staal	11738770
6212-C3	60	110	22	C3	Staal	11738916
6212	60	110	22	CN (normaal)	Staal	11738783
6312-C3	60	130	31	C3	Staal	11738980
6312	60	130	31	CN (normaal)	Staal	11738796
61813	65	85	10	CN (normaal)	Staal	12829916
16013-C3	65	100	11	C3	Staal	12828751
16013	65	100	11	CN (normaal)	Staal	11738636
6013-C3	65	100	18	C3	Staal	12829231
6013	65	100	18	CN (normaal)	Staal	11738589
6213-C3	65	120	23	C3	Staal	11738671
6213	65	120	23	CN (normaal)	Staal	11738617
6313-C3	65	140	33	C3	Staal	11738735
6313	65	140	33	CN (normaal)	Staal	11738623
16014-C3	70	110	13	C3	Staal	12828757
16014	70	110	13	CN (normaal)	Staal	11738637
6014-C3	70	110	20	C3	Staal	12829260
6014	70	110	20	CN (normaal)	Staal	11738590
6214-C3	70	125	24	C3	Staal	11738675
6214	70	125	24	CN (normaal)	Staal	11738618

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Fabrikant ID	Binnendiameter	Buitendiameter	Breedte	Lagerspeling	Kool	Artikel
	mm	mm	mm			Max. 200 artikelen in de tabel
6314-C3	70	150	35	C3	Staal	11738740
6314	70	150	35	CN (normaal)	Staal	11738624
16015-C3	75	115	13	C3	Staal	12828763
16015	75	115	13	CN (normaal)	Staal	11738638
6015-C3	75	115	20	C3	Staal	11738646
6015	75	115	20	CN (normaal)	Staal	11738591
6215-C3	75	130	25	C3	Staal	11738680
6215	75	130	25	CN (normaal)	Staal	11738619
6315-C3	75	160	37	C3	Staal	11738744
6315	75	160	37	CN (normaal)	Staal	11738625
16016-C3	80	125	14	C3	Staal	12828775
16016	80	125	14	CN (normaal)	Staal	12828769
6016-C3	80	125	22	C3	Staal	11738649
6016	80	125	22	CN (normaal)	Staal	11738592
6216-C3	80	140	26	C3	Staal	11738684
6216	80	140	26	CN (normaal)	Staal	11738620
6316-C3	80	170	39	C3	Staal	11738748
6316	80	170	39	CN (normaal)	Staal	11738626
6017-C3	85	130	22	C3	Staal	12829328
6017	85	130	22	CN (normaal)	Staal	11738613
6217-C3	85	150	28	C3	Staal	11738688
6217	85	150	28	CN (normaal)	Staal	11738621
6317-C3	85	180	41	C3	Staal	11738751
6317	85	180	41	CN (normaal)	Staal	12615094
6018-C3	90	140	24	C3	Staal	12829340
9118 8 MBR A1108	90	140	24	CN (normaal)	Brons	12719988
6018	90	140	24	CN (normaal)	Staal	11738614
6218-C3	90	160	30	C3	Staal	11738693
6218	90	160	30	CN (normaal)	Staal	11738622
6318-C3	90	190	43	C3	Staal	11738754
6318	90	190	43	CN (normaal)	Staal	12615107
6019-C3	95	145	24	C3	Staal	12829358
6019	95	145	24	CN (normaal)	Staal	11738615
6219-C3	95	170	32	C3	Staal	11738696
6319-C3	95	200	45	C3	Staal	11738755
6319	95	200	45	CN (normaal)	Staal	12615098
6020-C3	100	150	24	C3	Staal	11738658
6020	100	150	24	CN (normaal)	Staal	11738616
6220-C3	100	180	34	C3	Staal	11738709
6320-C3	100	215	47	C3	Staal	11738756
6021-C3	105	160	26	C3	Staal	11738660
6021	105	160	26	CN (normaal)	Staal	12723715
6022-C3	110	170	28	C3	Staal	11738661
6022	110	170	28	CN (normaal)	Staal	12723716
6222-C3	110	200	38	C3	Staal	11738712
6222	110	200	38	CN (normaal)	Staal	12651784
6322-C3	110	240	50	C3	Staal	11738757
6024-C3	120	180	28	C3	Staal	11738664
6024	120	180	28	CN (normaal)	Staal	12615102
6224-C3	120	215	40	C3	Staal	11738713
6026-C3	130	200	33	C3	Staal	12613096
6026	130	200	33	CN (normaal)	Staal	12615111
6028-C3	140	210	33	C3	Staal	12829479

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Fabrikant ID	Binnendiameter	Buitendiameter	Breedte	Lagerspeling	Kool	Artikel
	mm	mm	mm			Max. 200 artikelen in de tabel
6028	140	210	33	CN (normaal)	Staal	12829474
6030-C3	150	225	35	C3	Staal	12829515
6030	150	225	35	CN (normaal)	Staal	12829503

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.