



TIMKEN Eenrijig groefkogellager Staal Eenzijdig afgedicht

Eenrijige groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Zij zijn eenvoudig van ontwerp, geschikt voor hoge tot zeer hoge toerentallen en zeer robuust, waardoor ze weinig onderhoud vragen. Diepe loopbanen en de nauwe aanvlijng tussen de loopbanen en de kogels maken de groefkogellagers uitermate geschikt voor radiale belastingen maar ook voor axiale belastingen in beide richtingen, zelfs bij hoge toerentallen. De eenrijige groefkogellagers zijn leverbaar in een open (niet afgedichte) en afgedichte uitvoering.

Kenmerken

Serie: 200

Type: 6007

Uitvoering: Eenrijig

Materiaal: Staal

Afdichting: Eenzijdig afgedicht

Fabrikant ID	Binnendiameter	Binnendiameter	Buitendiameter	Breedte	Lagerspeling	Kooi	Artikel
	mm	in	mm	mm			
PS1KD7 Z1 FS50160	6.35		155.75	4978	CN [normaal]	Staal	13162054
6000-Z-C3	10		26	8	C3	Staal	12828987
6000-Z	10		26	8	CN [normaal]	Staal	12828980
6000-RS	10		26	8	CN [normaal]	Staal	12828975
6200-Z-C3	10		30	9	C3	Staal	12830183
6200-Z	10		30	9	CN [normaal]	Staal	12830178
P200KD Z3 FS50000	10		30	9	CN [normaal]	Staal	13162104
6200-RS	10		30	9	CN [normaal]	Staal	12830172
6300-Z	10		35	11	CN [normaal]	Staal	12830993
6001-Z-C3	12		28	8	C3	Staal	12829010
6001-Z	12		28	8	CN [normaal]	Staal	12829004
P9101KD Z1 FS50000	12		28	8	CN [normaal]	Staal	13162060
6001-RS-C3	12		28	8	C3	Staal	12828999
6001-RS	12		28	8	CN [normaal]	Staal	12828992
6201-Z-C3	12		32	10	C3	Staal	12830204
6201-Z	12		32	10	CN [normaal]	Staal	12830199
P201KD Z3 FS50000	12		32	10	CN [normaal]	Staal	13162100
6201-RS-C3	12		32	10	C3	Staal	12830195
6201-RS	12		32	10	CN [normaal]	Staal	12830190
6301-Z	12		37	12	CN [normaal]	Staal	12831005
6301-RS	12		37	12	CN [normaal]	Staal	12830999
6002-Z-C3	15		32	9	C3	Staal	12829028
6002-Z	15		32	9	CN [normaal]	Staal	12829022
6002-RS	15		32	9	CN [normaal]	Staal	12829016
P9102P Z1 FS50000	15		32	9	CN [normaal]	Staal	13162057
6202-Z-C3	15		35	11	C3	Staal	12830226
6202-Z	15		35	11	CN [normaal]	Staal	12830221
P202KD Z3 FS50000	15		35	11	CN [normaal]	Staal	13162095
P202P Z3 FS50000	15		35	11	CN [normaal]	Staal	13162089
6202-RS	15		35	11	CN [normaal]	Staal	12830209
6302-Z-C3	15		42	13	C3	Staal	12831023
6302-Z	15		42	13	CN [normaal]	Staal	12831016
203KR2	15.883		40	14	CN [normaal]	Staal	12719972
204PY3	16		45.225	18.7	CN [normaal]	Staal	11816710
6003-Z-C3	17		35	10	C3	Staal	12829047
6003-Z	17		35	10	CN [normaal]	Staal	12829042

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Fabrikant ID	Binnendiameter	Binnendiameter	Buitendiameter	Breedte	Lagerspeling	Kool	Artikel
	mm	in	mm	mm			Max. 200 artikelen in de tabel
6003-RS	17		35	10	CN (normaal)	Staal	12829034
6203-Z-C3	17		40	12	C3	Staal	12830250
6203-Z	17		40	12	CN (normaal)	Staal	12830243
6203-RS-C3	17		40	12	C3	Staal	12830238
6203-RS	17		40	12	CN (normaal)	Staal	12830233
6303-Z-C3	17		47	14	C3	Staal	12831038
6303-Z	17		47	14	CN (normaal)	Staal	12831033
6303-RS	17		47	14	CN (normaal)	Staal	12831028
S8KD Z1 FS50000	19.05	3/4	41.275	11.13	CN (normaal)	Staal	13162036
6004-Z-C3	20		42	12	C3	Staal	12829069
6004-Z	20		42	12	CN (normaal)	Staal	12829064
6004-RS	20		42	12	CN (normaal)	Staal	12829057
6204-Z-C3	20		47	14	C3	Staal	12830291
6204-Z	20		47	14	CN (normaal)	Staal	12830284
P204KD Z3 FS50000	20		47	14	CN (normaal)	Staal	13162084
6204-RS-C3	20		47	14	C3	Staal	12830279
6204-RS	20		47	14	CN (normaal)	Staal	12830272
P204P Z3 FS50000	20		47	14	CN (normaal)	Staal	13162083
6304-Z-C3	20		52	15	C3	Staal	12831069
6304-Z	20		52	15	CN (normaal)	Staal	12831062
6304-RS-C3	20		52	15	C3	Staal	12831057
6304-RS	20		52	15	CN (normaal)	Staal	12831050
6005-Z-C3	25		47	12	C3	Staal	12829091
6005-Z	25		47	12	CN (normaal)	Staal	12829086
6005-RS-C3	25		47	12	C3	Staal	12829079
6005-RS	25		47	12	CN (normaal)	Staal	12829076
6205-Z-C3	25		52	15	C3	Staal	12830333
6205-Z	25		52	15	CN (normaal)	Staal	12830326
P205KD Z3 FS50000	25		52	15	CN (normaal)	Staal	13162081
6205-RS-C3	25		52	15	C3	Staal	12830321
6205-RS	25		52	15	CN (normaal)	Staal	12830316
P205P Z3 FS50000	25		52	15	CN (normaal)	Staal	13162080
6305-Z-C3	25		62	17	C3	Staal	12831092
6305-Z	25		62	17	CN (normaal)	Staal	12831086
6305-RS-C3	25		62	17	C3	Staal	12831079
6305-RS	25		62	17	CN (normaal)	Staal	12831074
S10P Z5 FS50000	25.4		50.8	12.7	CN (normaal)	Staal	13162043
6006-Z-C3	30		55	13	C3	Staal	12829110
6006-Z	30		55	13	CN (normaal)	Staal	12829103
6006-RS	30		55	13	CN (normaal)	Staal	12829098
6206-Z-C3	30		62	16	C3	Staal	12830360
6206-Z	30		62	16	CN (normaal)	Staal	12830355
6206-RS-C3	30		62	16	C3	Staal	12830350
6206-RS	30		62	16	CN (normaal)	Staal	12830343
6306-Z-C3	30		72	19	C3	Staal	12831127
6306-Z	30		72	19	CN (normaal)	Staal	12831121
6306-RS-C3	30		72	19	C3	Staal	12831115
6306-RS	30		72	19	CN (normaal)	Staal	12831108
6007-Z-C3	35		62	14	C3	Staal	12829134
6007-Z	35		62	14	CN (normaal)	Staal	12829127
9107KD Z5 FS50000	35		62	14	CN (normaal)	Staal	13162180
6007-RS-C3	35		62	14	C3	Staal	12829122

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Fabrikant ID	Binnendiameter mm	Binnendiameter in	Buitendiameter mm	Breedte mm	Lagerspeling	Kool	Artikel Max. 200 artikelen in de tabel
6007-RS	35		62	14	CN (normaal)	Staal	12829115
9107P Z5 FS50000	35		62	14	CN (normaal)	Staal	13162179
6207-Z-C3	35		72	17	C3	Staal	11738891
6207-Z	35		72	17	CN (normaal)	Staal	12830384
6207-RS-C3	35		72	17	C3	Staal	12830377
6207-RS	35		72	17	CN (normaal)	Staal	12830372
6307-Z-C3	35		80	21	C3	Staal	12831163
6307-Z	35		80	21	CN (normaal)	Staal	12831156
6307-RS-C3	35		80	21	C3	Staal	12831150
6307-RS	35		80	21	CN (normaal)	Staal	12831144
6008-Z-C3	40		68	15	C3	Staal	12829162
6008-Z	40		68	15	CN (normaal)	Staal	12829156
6008-RS-C3	40		68	15	C3	Staal	12829150
6008-RS	40		68	15	CN (normaal)	Staal	12829145
6208-Z-C3	40		80	18	C3	Staal	12830420
6208-Z	40		80	18	CN (normaal)	Staal	12830414
6208-RS-C3	40		80	18	C3	Staal	12830408
6208-RS	40		80	18	CN (normaal)	Staal	12830401
6308-Z-C3	40		90	23	C3	Staal	11738959
6308-Z	40		90	23	CN (normaal)	Staal	12831185
6308-RS-C3	40		90	23	C3	Staal	12831180
6308-RS	40		90	23	CN (normaal)	Staal	12490557
6009-Z-C3	45		75	16	C3	Staal	12829177
6009-Z	45		75	16	CN (normaal)	Staal	12829172
6009-RS	45		75	16	CN (normaal)	Staal	12829169
6209-Z-C3	45		85	19	C3	Staal	12830447
6209-Z	45		85	19	CN (normaal)	Staal	12830442
6209-RS-C3	45		85	19	C3	Staal	12830439
6209-RS	45		85	19	CN (normaal)	Staal	12830434
6309-Z-C3	45		100	25	C3	Staal	11738965
6309-Z	45		100	25	CN (normaal)	Staal	12831227
6309-RS-C3	45		100	25	C3	Staal	12831221
6309-RS	45		100	25	CN (normaal)	Staal	12831216
6010-Z-C3	50		80	16	C3	Staal	12829196
6010-Z	50		80	16	CN (normaal)	Staal	12829189
6010-RS	50		80	16	CN (normaal)	Staal	12829184
6210-Z-C3	50		90	20	C3	Staal	12830484
6210-Z	50		90	20	CN (normaal)	Staal	12830479
6210-RS-C3	50		90	20	C3	Staal	12830474
6210-RS	50		90	20	CN (normaal)	Staal	12830469
6310-Z-C3	50		110	27	C3	Staal	12831261
6310-Z	50		110	27	CN (normaal)	Staal	12831256
6310-RS	50		110	27	CN (normaal)	Staal	12831249
6011-Z	55		90	18	CN (normaal)	Staal	12829213
6011-RS	55		90	18	CN (normaal)	Staal	12829206
6211-Z-C3	55		100	21	C3	Staal	12830509
6211-Z	55		100	21	CN (normaal)	Staal	12830503
6211-RS-C3	55		100	21	C3	Staal	12830497
6211-RS	55		100	21	CN (normaal)	Staal	12830491
6311-Z-C3	55		120	29	C3	Staal	12831295
6311-Z	55		120	29	CN (normaal)	Staal	12831290
6311-RS	55		120	29	CN (normaal)	Staal	12831284
6012-Z	60		95	18	CN (normaal)	Staal	12829225

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Fabrikant ID	Binnendiameter	Binnendiameter	Buitendiameter	Breedte	Lagerspeling	Kool	Artikel
	mm	in	mm	mm			Max. 200 artikelen in de tabel
9112P FS50000	60		95	18	CN (normaal)	Staal	13162168
6212-Z-C3	60		110	22	C3	Staal	12830543
6212-Z	60		110	22	CN (normaal)	Staal	12830538
6312-Z-C3	60		130	31	C3	Staal	12831323
6312-Z	60		130	31	CN (normaal)	Staal	12831318
6013-Z-C3	65		100	18	C3	Staal	12829248
6013-Z	65		100	18	CN (normaal)	Staal	12829241
9113P Z6 FS50000	65		100	18	CN (normaal)	Staal	13162164
6013-RS	65		100	18	CN (normaal)	Staal	12829236
6213-Z-C3	65		120	23	C3	Staal	12830572
6213-Z	65		120	23	CN (normaal)	Staal	12830567
6213-RS-C3	65		120	23	C3	Staal	12830562
6213-RS	65		120	23	CN (normaal)	Staal	12830555
6313-Z-C3	65		140	33	C3	Staal	12831345
6313-Z	65		140	33	CN (normaal)	Staal	12831339
6313-RS	65		140	33	CN (normaal)	Staal	12831332
6014-Z	70		110	20	CN (normaal)	Staal	12829270
6014-RS	70		110	20	CN (normaal)	Staal	12829265
6214-Z-C3	70		125	24	C3	Staal	12830587
6214-Z	70		125	24	CN (normaal)	Staal	12830582
6214-RS	70		125	24	CN (normaal)	Staal	12830577
6314-Z-C3	70		150	35	C3	Staal	12831367
6314-Z	70		150	35	CN (normaal)	Staal	12831362
6314-RS	70		150	35	CN (normaal)	Staal	12831357
6015-Z	75		115	20	CN (normaal)	Staal	12829294
6015-RS	75		115	20	CN (normaal)	Staal	12829287
6215-Z-C3	75		130	25	C3	Staal	12830603
6215-Z	75		130	25	CN (normaal)	Staal	12830598
6215-RS	75		130	25	CN (normaal)	Staal	12830594
6315-Z-C3	75		160	37	C3	Staal	12831386
6315-Z	75		160	37	CN (normaal)	Staal	12831380
6016-Z	80		125	22	CN (normaal)	Staal	12829305
6216-Z-C3	80		140	26	C3	Staal	12830617
6216-Z	80		140	26	CN (normaal)	Staal	12830613
6216-RS	80		140	26	CN (normaal)	Staal	12830608
6316-Z-C3	80		170	39	C3	Staal	12831411
6316-Z	80		170	39	CN (normaal)	Staal	12831403
6017-Z	85		130	22	CN (normaal)	Staal	12829334
6217-Z-C3	85		150	28	C3	Staal	12830633
6217-Z	85		150	28	CN (normaal)	Staal	12830628
6317-Z	85		180	41	CN (normaal)	Staal	12831432
6018-Z	90		140	24	CN (normaal)	Staal	12829346
6218-Z-C3	90		160	30	C3	Staal	12830643
6218-Z	90		160	30	CN (normaal)	Staal	12830636
6318-Z-C3	90		190	43	C3	Staal	12831456
6318-Z	90		190	43	CN (normaal)	Staal	12831450
6019-Z	95		145	24	CN (normaal)	Staal	12829364
6219-Z	95		170	32	CN (normaal)	Staal	12830663
6020-Z	100		150	24	CN (normaal)	Staal	12829382
6020-RS	100		150	24	CN (normaal)	Staal	12829377
6220-Z-C3	100		180	34	C3	Staal	12830717
6220-Z	100		180	34	CN (normaal)	Staal	12830712
6021-Z	105		160	26	CN (normaal)	Staal	12829394

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Fabrikant ID	Binnendiameter	Binnendiameter	Buitendiameter	Breedte	Lagerspeling	Kooi	Artikel
	mm	in	mm	mm			Max. 200 artikelen in de tabel
6022-Z	110		170	28	CN (normaal)	Staal	12829416
6222-Z-C3	110		200	38	C3	Staal	12830754
6222-Z	110		200	38	CN (normaal)	Staal	12830751
6024-Z-C3	120		180	28	C3	Staal	12829440
6024-Z	120		180	28	CN (normaal)	Staal	12829433

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.