



FESTO Zwenkaandrijving DSM-B

Kenmerken

Serie: DSM-B

Functie: Dubbelwerkend

Materiaal huis: Aluminium legering

Bedrijfstemperatuur: -10 / 60 °C

Fabrikant ID	Demping	DIN-grootte	Poortansluiting mm	Poortansluiting in	Werkdruk bar	Artikel
DSM-12-270-P-FW-A-B	Mechanisch	12	M 5		2 / 10	11650348
DSM-12-270-P-A-B	Mechanisch	12	M 5		2 / 10	11651915
DSM-T-12-270-P-A-B	Mechanisch	12	M 5		2.5 / 10	12266864
DSM-12-270-P1-FW-A-B	Mechanisch	12	M 5		2 / 10	12265789
DSM-T-12-270-P-FW-A-B	Mechanisch	12	M 5		2.5 / 10	12266865
DSM-12-270-P1-A-B	Mechanisch	12	M 5		2 / 10	12265788
DSM-12-270-P1-HD-A-B	Mechanisch	12	M 5		2 / 10	14171383
DSM-16-270-P1-HD-A-B	Mechanisch	16	M 5		1.8 / 10	13462532
DSM-16-270-P1-FW-A-B	Mechanisch	16	M 5		1.8 / 10	12265791
DSM-T-16-270-P-A-B	Mechanisch	16	M 5		2.5 / 10	12266868
DSM-16-270-P1-A-B	Mechanisch	16	M 5		1.8 / 10	12265790
DSM-T-16-270-P-FW-A-B	Mechanisch	16	M 5		2.5 / 10	12266869
DSM-16-270-P-A-B	Mechanisch	16	M 5		1.8 / 10	11650351
DSM-16-270-P-FW-A-B	Mechanisch	16	M 5		1.8 / 10	11650352
DSM-25-270-P-A-B	Mechanisch	25	M 5		1.5 / 10	11650355
DSM-25-270-P-FW-A-B	Mechanisch	25	M 5		1.5 / 10	11650356
DSM-T-25-270-P-A-B	Mechanisch	25	M 5		2 / 10	12266872
DSM-25-270-P1-FW-A-B	Mechanisch	25	M 5		1.5 / 10	12265793
DSM-25-270-P1-A-B	Mechanisch	25	M 5		1.5 / 10	12265792
DSM-T-25-270-P-FW-A-B	Mechanisch	25	M 5		2 / 10	12266873
DSM-25-270-P1-HD-A-B	Mechanisch	25	M 5		1.5 / 10	14171411
DSM-32-270-P1-HD-A-B	Mechanisch	32		G1/8	1.5 / 10	14171425
DSM-T-32-270-P-A-B	Mechanisch	32		G1/8	2 / 10	12266876
DSM-T-32-270-P-FW-A-B	Mechanisch	32		G1/8	2 / 10	12266877
DSM-32-270-P-FW-A-B	Mechanisch	32		G1/8	1.5 / 10	11650360
DSM-32-270-P1-FW-A-B	Mechanisch	32		G1/8	1.5 / 10	12265795
DSM-32-270-P1-A-B	Mechanisch	32		G1/8	1.5 / 10	12265794
DSM-32-270-P-A-B	Mechanisch	32		G1/8	1.5 / 10	11650359
DSM-40-270-P-A-B	Mechanisch	40		G1/8	1.5 / 10	11650363
DSM-T-40-270-P-FW-A-B	Mechanisch	40		G1/8	2 / 10	12266881
DSM-40-270-P1-FW-A-B	Mechanisch	40		G1/8	1.5 / 10	12265797
DSM-40-270-P-FW-A-B	Mechanisch	40		G1/8	1.5 / 10	11650364
DSM-40-270-P1-A-B	Mechanisch	40		G1/8	1.5 / 10	12265796
DSM-T-40-270-P-A-B	Mechanisch	40		G1/8	2 / 10	12266880
DSM-40-270-P1-HD-A-B	Mechanisch	40		G1/8	1.5 / 10	14171453
DSM-63-270-P1-HD-A-B	Mechanisch	63		G1/4	1.5 / 10	14171502
DSM-63-270-P-FW-A-B	Mechanisch	63		G1/4	1.5 / 10	12264185

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Fabrikant ID	Demping	DIN-grootte	Poort aansluiting mm	Poort aansluiting in	Werkdruk bar	Artikel
DSM-63-270-P1-FW-A-B	Mechanisch	63		G1/4	1.5 / 10	12265799
DSM-63-270-P1-A-B	Mechanisch	63		G1/4	1.5 / 10	12265798
DSM-63-270-P-A-B	Mechanisch	63		G1/4	1.5 / 10	12264184
DSM-T-63-270-P-FW-A-B	Mechanisch	63		G1/4	2 / 10	12266885
DSM-T-63-270-P-A-B	Mechanisch	63		G1/4	2 / 10	12266884
DSM-T-12-270-CC-A-B	Schokdemper	12	M 5		2.5 / 10	12266866
DSM-12-270-CC-A-B	Schokdemper	12	M 5		2 / 10	11650349
DSM-12-270-CC-FW-A-B	Schokdemper	12	M 5		2 / 10	11650350
DSM-12-270-CC-HD-A-B	Schokdemper	12	M 5		2 / 10	14171402
DSM-T-12-270-CC-FW-A-B	Schokdemper	12	M 5		2.5 / 10	12266867
DSM-16-270-CC-HD-A-B	Schokdemper	16	M 5		1.8 / 10	14171408
DSM-16-270-CC-FW-A-B	Schokdemper	16	M 5		1.8 / 10	11650354
DSM-16-270-CC-A-B	Schokdemper	16	M 5		1.8 / 10	11650353
DSM-T-16-270-CC-A-B	Schokdemper	16	M 5		2.5 / 10	12266870
DSM-T-16-270-CC-FW-A-B	Schokdemper	16	M 5		2.5 / 10	12266871
DSM-T-25-270-CC-A-B	Schokdemper	25	M 5		2 / 10	12266874
DSM-T-25-270-CC-FW-A-B	Schokdemper	25	M 5		2 / 10	12266875
DSM-25-270-CC-A-B	Schokdemper	25	M 5		1.5 / 10	11650357
DSM-25-270-CC-FW-A-B	Schokdemper	25	M 5		1.5 / 10	11650358
DSM-25-270-CC-HD-A-B	Schokdemper	25	M 5		1.5 / 10	14525946
DSM-32-270-CC-HD-A-B	Schokdemper	32		G1/8	1.5 / 10	14171451
DSM-T-32-270-CC-FW-A-B	Schokdemper	32		G1/8	2 / 10	12266879
DSM-32-270-CC-A-B	Schokdemper	32		G1/8	1.5 / 10	11650361
DSM-32-270-CC-FW-A-B	Schokdemper	32		G1/8	1.5 / 10	11650362
DSM-T-32-270-CC-A-B	Schokdemper	32		G1/8	2 / 10	12266878
DSM-T-40-270-CC-FW-A-B	Schokdemper	40		G1/8	2 / 10	12266883
DSM-T-40-270-CC-A-B	Schokdemper	40		G1/8	2 / 10	12266882
DSM-40-270-CC-A-B	Schokdemper	40		G1/8	1.5 / 10	11650365
DSM-40-270-CC-FW-A-B	Schokdemper	40		G1/8	1.5 / 10	11650366
DSM-40-270-CC-HD-A-B	Schokdemper	40		G1/8	1.5 / 10	14171474
DSM-63-270-CC-HD-A-B	Schokdemper	63		G1/4	1.5 / 10	14171506
DSM-T-63-270-CC-FW-A-B	Schokdemper	63		G1/4	2 / 10	12266887
DSM-63-270-CC-A-B	Schokdemper	63		G1/4	1.5 / 10	12264186
DSM-63-270-CC-FW-A-B	Schokdemper	63		G1/4	1.5 / 10	12264187
DSM-T-63-270-CC-A-B	Schokdemper	63		G1/4	2 / 10	12266886
DSM-T-12-270-A-B	Zonder	12	M 5		2.5 / 10	12266888
DSM-T-12-270-FW-A-B	Zonder	12	M 5		2.5 / 10	12266894
DSM-12-270-FW-A-B	Zonder	12	M 5		2 / 10	11650372
DSM-12-270-A-B	Zonder	12	M 5		2 / 10	11650367
DSM-12-270-HD-A-B	Zonder	12	M 5		2 / 10	14171374
DSM-16-270-HD-A-B	Zonder	16	M 5		1.8 / 10	14171379
DSM-16-270-A-B	Zonder	16	M 5		1.8 / 10	11650368
DSM-16-270-FW-A-B	Zonder	16	M 5		1.8 / 10	11650373

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Fabrikant ID	Demping	DIN-grootte	Poort aansluiting mm	Poort aansluiting in	Werkdruk bar	Artikel
DSM-T-16-270-FW-A-B	Zonder	16	M 5		2.5 / 10	12266895
DSM-T-16-270-A-B	Zonder	16	M 5		2.5 / 10	12266889
DSM-25-270-FW-A-B	Zonder	25	M 5		1.5 / 10	11650374
DSM-25-270-A-B	Zonder	25	M 5		1.5 / 10	11650369
DSM-25-270-HD-A-B	Zonder	25	M 5		1.5 / 10	14171394
DSM-T-25-270-A-B	Zonder	25	M 5		2 / 10	12266890
DSM-T-25-270-FW-A-B	Zonder	25	M 5		2 / 10	12266896
DSM-32-270-FW-A-B	Zonder	32		G1/8	1.5 / 10	11650375
DSM-32-270-A-B	Zonder	32		G1/8	1.5 / 10	11650370
DSM-T-32-270-A-B	Zonder	32		G1/8	2 / 10	12266891
DSM-T-32-270-FW-A-B	Zonder	32		G1/8	2 / 10	12266897
DSM-40-270-FW-A-B	Zonder	40		G1/8	1.5 / 10	12263691
DSM-T-40-270-FW-A-B	Zonder	40		G1/8	2 / 10	12266898
DSM-T-40-270-A-B	Zonder	40		G1/8	2 / 10	12266892
DSM-40-270-A-B	Zonder	40		G1/8	1.5 / 10	11650371
DSM-40-270-HD-A-B	Zonder	40		G1/8	1.5 / 10	14171442
DSM-T-63-270-A-B	Zonder	63		G1/4	2 / 10	12266893
DSM-63-270-HD-A-B	Zonder	63		G1/4	1.5 / 10	14171489
DSM-63-270-A-B	Zonder	63		G1/4	1.5 / 10	12264188
DSM-63-270-FW-A-B	Zonder	63		G1/4	1.5 / 10	12264189
DSM-T-63-270-FW-A-B	Zonder	63		G1/4	2 / 10	12266899

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.