



ECOPARTS Drukfilter element E..D

Kenmerken

Serie: E

Temperatuurbereik [°C]: -10 / 120 °C

Code	Materiaal filterelement	Filterfijnheid µm	Drukverschil	Aansluiting	Lengte filterelement mm	Inwendige diameter mm	Buitendiameter mm	Artikel
E 2225 DN 1 010	Cellulose	10	30 bar		225	40.3	74	13519195
E 2140 DN 1 025	Cellulose	25	30 bar		152	40.3	74	13519171
E 20020 DN 1 025	Cellulose	25	30 bar		157	42.2	80	13519089
E 20008 DN 1 025	Cellulose	25	30 bar		157	24.2	45	13519036
E 2225 DN 1 025	Cellulose	25	30 bar		227	38.7	73.5	13519196
E 20004 DN 1 025	Cellulose	25	30 bar		83	24.2	45	13519004
E 210 DN 1 010	Cellulose versterkt	10	30 bar		32.5	18.2	45	13519152
E 20030 DN 2 006	Glasvezel	6	30 bar		248	42.2	80	13519107
E 20015 DN 2 006	Glasvezel	6	30 bar		175	34.2	60	13519068
E 218 DN 2 006	Glasvezel	6	30 bar		53	18.2	43	13519185
E 20008 DN 2 006	Glasvezel	6	30 bar		157	24.2	45	13519038
E 20018 DN 2 010	Glasvezel	10	30 bar		225	34.2	60	13519080
E 20015 DN 2 010	Glasvezel	10	30 bar		175	34.2	60	13519069
E 20020 DN 2 010	Glasvezel	10	30 bar		157	42.2	80	13519092
E 210 DN 2 010	Glasvezel	10	30 bar		33	18.2	43	13519156
E 20045 DN 2 010	Glasvezel	10	30 bar		398	42.2	80	13519123
E 20004 DN 2 010 FKM	Glasvezel	10	30 bar		83	24.2	45	13519009
E 20030 DN 2 010	Glasvezel	10			248	42.2	80	13519108
E 20008 DN 2 010	Glasvezel	10			158	24.2	45	13519039
E 20004 DN 2 010	Glasvezel	10	30 bar		83	24.2	45	13519008
E 20030 DN 2 025	Glasvezel	25	30 bar		248	42.2	80	13519110
	Filterpapier	6			247	24.2	45	13519048
	Filterpapier	6			83	24.2	45	13519000
	Filterpapier	6			53	18.2	43	13519182
	Filterpapier	6			175	34.2	60	13519066
	Filterpapier	6			83	24.2	45	13519001
	Filterpapier	6			247	24.2	45	13519047
	Filterpapier	6			152	40.3	74	13519169
	Filterpapier	10			175	34.2	60	13519067
	Filterpapier	10			247	24.2	45	13519049
	Filterpapier	10			157	24.2	45	13519035
	Filterpapier	10			98	24.2	45	13519020
	Filterpapier	10			83	24.2	45	13519002
	Filterpapier	10			83	24.2	45	13519003
	Filterpapier	10			83	18.2	43	13519217
	Filterpapier	10			225	34.2	60	13519077
	Filterpapier	10			398	42.2	80	13519120
	Filterpapier	10						13519207
	Filterpapier	10			157	42.2	80	13519088

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Code	Materiaal filterelement	Filterfijnheid µm	Drukverschil	Aansluiting	Lengte filterelement mm	Inwendige diameter mm	Buitendiameter mm	Artikel
	Filterpapier	10			152	40.3	74	13519170
	Filterpapier	25			247	24.2	45	13519050
	Filterpapier	25			33	18.2	43	13519153
	Filterpapier	25			248	42.2	80	13519106
	Filterpapier	25			53	18.2	43	13519184
	Filterpapier	25						13519208
	Filterpapier	25			98	24.2	45	13519021
	Anorganische glasvezel	3			157	24.2	45	13519037
	Anorganische glasvezel	3			175	34.2	60	13519061
	Anorganische glasvezel	3			33	18.2	43	13519154
	Anorganische glasvezel	3			247	24.2	45	13519051
	Anorganische glasvezel	3			83	24.2	45	13519005
	Anorganische glasvezel	3						13518998
	Anorganische glasvezel	3			157	42.2	80	13519090
	Anorganische glasvezel	3			225	40.3	74	13519197
	Anorganische glasvezel	3			83	18.2	43	13519218
	Anorganische glasvezel	3			398	42.2	80	13519121
	Anorganische glasvezel	3			225	34.2	60	13519078
	Anorganische glasvezel	3			152	40.3	74	13519172
	Anorganische glasvezel	6			400	62.2	100	13519131
	Anorganische glasvezel	6			83	24.2	45	13519006
	Anorganische glasvezel	6			98	24.2	45	13519019
	Anorganische glasvezel	6			159	24.2	45	13519032
	Anorganische glasvezel	6			83	24.2	45	13519007
	Anorganische glasvezel	6			247	24.2	45	13519052
	Anorganische glasvezel	6			98	24.2	45	13519022
	Anorganische glasvezel	6			225	40.3	74	13519198
	Anorganische glasvezel	6			398	42.2	80	13519122
	Anorganische glasvezel	6			82	18.2	46	13519215
	Anorganische glasvezel	6			33	18.2	43	13519155
	Anorganische glasvezel	6			175	34.2	60	13519062
	Anorganische glasvezel	6			398	42.2	78	13519118
	Anorganische glasvezel	6			175	34.2	60	13519063
	Anorganische glasvezel	6			225	34.2	60	13519079
	Anorganische glasvezel	6			157	42.2	80	13519091
	Anorganische glasvezel	10			82	18.2	46	13519216
	Anorganische glasvezel	10						13518999

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Code	Materiaal filterelement	Filterfijnheid µm	Drukverschil	Aansluiting	Lengte filterelement mm	Inwendige diameter mm	Buitendiameter mm	Artikel Max. 200 artikelen in de tabel
	Anorganische glasvezel	10			175	34.2	60	13519070
	Anorganische glasvezel	10			152	40.3	74	13519173
	Anorganische glasvezel	10			400	62.2	100	13519132
	Anorganische glasvezel	10			159	24.2	45	13519034
	Anorganische glasvezel	10			157	42.2	80	13519093
	Anorganische glasvezel	10			225	40.3	74	13519199
	Anorganische glasvezel	10			53	18.2	43	13519186
	Anorganische glasvezel	10			175	34.2	60	13519064
	Anorganische glasvezel	10			156	40.2	78	13519167
	Anorganische glasvezel	10			247	24.2	45	13519053
	Anorganische glasvezel	10			225	40.3	74	13519200
	Anorganische glasvezel	10			248	42.2	80	13519109
	Anorganische glasvezel	10			98	24.2	45	13519023
	Anorganische glasvezel	10			231	40.2	78	13519192
	Anorganische glasvezel	25			53	18.2	43	13519187
	Anorganische glasvezel	25			157	24.2	45	13519040
	Anorganische glasvezel	25			157	24.2	45	13519041
	Anorganische glasvezel	25			398	42.2	78	13519119
	Anorganische glasvezel	25			98	24.2	45	13519024
	Anorganische glasvezel	25			247	24.2	45	13519055
	Anorganische glasvezel	25			157	42.2	80	13519094
	Anorganische glasvezel	25			248	42.2	80	13519111
	Anorganische glasvezel	25			175	34.2	60	13519072
	Anorganische glasvezel	25			33	18.2	43	13519157
	Anorganische glasvezel	25			175	34.2	60	13519071
	Anorganische glasvezel	25			398	42.2	80	13519124
	Anorganische glasvezel	25			247	24.2	45	13519054
	Anorganische glasvezel	25			225	40.3	74	13519201
	Anorganische glasvezel	25			248	42.2	78	13519104
	Anorganische glasvezel	25			248	42.2	78	13519105
	Anorganische glasvezel	25			83	24.2	45	13519010
	Anorganische glasvezel	25			157	42.2	80	13519095
	Anorganische glasvezel	25			175	34.2	60	13519065
	Anorganische glasvezel	25						13519087
	Metaalgaas	10						13519209

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Code	Materiaal filterelement	Filterfijnheid µm	Drukverschil	Aansluiting	Lengte filterelement mm	Inwendige diameter mm	Buitendiameter mm	Artikel
	Metaalgaas	10			33	18.2	43	13519158
	Metaalgaas	10			247	24.2	45	13519056
	Metaalgaas	10			225	34.2	60	13519082
E 20004 DN 3 010	Metaalgaas	10	30 bar		83	24.2	45	13519012
	Metaalgaas	10			52	18.2	46	13519180
	Metaalgaas	10			98	24.2	45	13519025
	Metaalgaas	10			152	40.3	74	13519174
	Metaalgaas	25						13519210
E 20004 DN 3 025 FKM	Metaalgaas	25	30 bar		83	24.2	45	13519014
E 20045 DN 3 025	Metaalgaas	25			397	42.2	80	13519125
	Metaalgaas	25			248	42.2	80	13519112
E 2140 DN 3 025	Metaalgaas	25	30 bar		152	40.3	74	13519175
	Metaalgaas	25			33	18.2	43	13519159
	Metaalgaas	25			33	18.2	43	13519160
	Metaalgaas	25			175	34.2	60	13519073
	Metaalgaas	25			247	24.2	45	13519057
	Metaalgaas	25			225	34.2	60	13519084
	Metaalgaas	25			53	18.2	43	13519188
E 20020 DN 3 025	Metaalgaas	25	30 bar		157	42.2	80	13519096
	Metaalgaas	25						13519139
	Metaalgaas	25			52	18.2	46	13519181
	Metaalgaas	25			248	42.2	80	13519113
	Metaalgaas	25		M16x1,5	106		42.5	13519213
	Metaalgaas	25						13519134
	Metaalgaas	25						13519164
	Metaalgaas	25			157	24.2	45	13519044
	Metaalgaas	25			98	24.2	45	13519026
	Metaalgaas	25			225	34.2	60	13519083
E 2225 DN 3 025	Metaalgaas	25	10 bar		224.75	40.4	74	13519202
E 20004 DN 3 025	Metaalgaas	25	30 bar		83	24.2	45	13519013
	Metaalgaas	25						13519179
	Metaalgaas	25			248	42.2	80	13519114
	Metaalgaas	25			400	62.2	100	13519133
	Metaalgaas	25			157	24.2	45	13519043
	Metaalgaas	25			231	40.2	78	13519193
	Metaalgaas	25			129	22	53	13519165
	Metaalgaas	40			129	22	53	13519166
	Metaalgaas	40			53	18.2	43	13519190
	Metaalgaas	40			33	18.2	43	13519161
	Metaalgaas	40						13519211
	Metaalgaas	40			231	40.2	78	13519194
E 20020 DN 3 040	Metaalgaas	40	30 bar		157	42.2	80	13519097
	Metaalgaas	40			247	24.2	45	13519058
E 20030 DN 3 040	Metaalgaas	40			248	42.2	80	13519115
	Metaalgaas	40			152	40.3	74	13519176
E 20004 DN 3 040	Metaalgaas	40	30 bar		83	24.2	45	13519015
	Metaalgaas	40			225	40.3	74	13519203
	Metaalgaas	40			156	40.2	78	13519168

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Code	Materiaal filterelement	Filterfijnheid µm	Drukverschil	Aansluiting	Lengte filterelement mm	Inwendige diameter mm	Buitendiameter mm	Artikel
Max. 200 artikelen in de tabel								
E 20045 DN 3 040	Metaalgaas	40			397	42.2	80	13519126
	Metaalgaas	40			98	24.2	45	13519027
	Metaalgaas	40						13519135
E 20015 DN 3 040	Metaalgaas	40	30 bar		175	34.2	60	13519074
	Metaalgaas	50			175	34.2	60	13519075
	Metaalgaas	60						13519212
	Metaalgaas	60			157	24.2	45	13519045
	Metaalgaas	60			248	42.2	80	13519116
	Metaalgaas	60			157	42.2	80	13519098
	Metaalgaas	60			33	18.2	43	13519162
	Metaalgaas	60			247	24.2	45	13519059
	Metaalgaas	60			225	40.3	74	13519204
	Metaalgaas	60			152	40.3	74	13519177
	Metaalgaas	60			398	42.2	80	13519128
	Metaalgaas	60	30 bar		83	24.2	45	13519016
	Metaalgaas	60						13519142
	Metaalgaas	60			225	34.2	60	13519085
E 20004 DN 3 060	Metaalgaas	60			53	18.2	43	13519191
	Metaalgaas	60						13519141
	Metaalgaas	60			98	24.2	45	13519028
	Metaalgaas	60			225	40.3	74	13519205
	Metaalgaas	80			98	24.2	45	13519029
	Metaalgaas	100			175	34.2	60	13519076
	Metaalgaas	100			225	34.2	60	13519086
	Metaalgaas	100			248	42.2	80	13519117
	Metaalgaas	100			98	24.2	45	13519030
	Metaalgaas	100		M16x1,5	106		42.5	13519214
	Metaalgaas	100						13519130
	Metaalgaas	100			157	42.2	80	13519099
	Metaalgaas	100			398	42.2	80	13519129
E 2225 DN 3 100	Metaalgaas	100	30 bar		225	40.3	74	13519206
E 20004 DN 3 100 FKM	Metaalgaas	100	30 bar		83	24.2	45	13519018
E 20004 DN 3 100	Metaalgaas	100	30 bar		83	24.2	45	13519017
	Metaalgaas	130			152	40.3	74	13519178
	Metaalgaas	150			247	24.2	45	13519060
	Metaalgaas	200			33	18.2	43	13519163
	Metaalgaas	300			157	42.2	80	13519100
	Metaalgaas	350			157	42.2	80	13519101
	Metaalgaas	450			98	24.2	45	13519031
	Metaalgaas	800			157	42.2	80	13519102

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.