

Doorvoertule CR type DA


Kabel doorvoertule van Neopreen type DA, een hoogwaardig flexibel materiaal voor eenvoudige montage.
Kleur: zwart. Hardheid: 50-60 Shore A.

Indication of use

Not REACH compliant, may contain ETU CAS 96-45-7

Kenmerken

Serie: DA



Maattabel:

b mm	B1 mm	B2 mm	d mm	D mm	i mm
1	3	3	14	19	11
1.5	3	3	14	19	11
2	3	3	14	19	11
3	3	3	14	19	11
1	3	3	15	19	11
1.5	3	3	15	19	11
2	3	3	15	19	11
2.5	3	3	15	19	11
3	3	3	15	19	11
1	2.5	2.5	18	25	12
1.5	2.5	2.5	18	25	12
2	2.5	2.5	18	25	12
3	2.5	2.5	18	25	12
4	2.5	2.5	18	25	12
1	2.5	2.5	20	25	12
1.5	2.5	2.5	20	25	12
2	2.5	2.5	20	25	12
3	2.5	2.5	20	25	12
4	2.5	2.5	20	25	12
1	4	4	17	23	13
2	4	4	17	23	13
3	4	4	17	23	13

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Maattabel:

b	B1	B2	d	D	i
5	4	4	17	23	13
6	4	4	17	23	13
4	4	4	20	28	14
1	4.5	4.5	22	26	15
3	4.5	4.5	22	26	15
8	4.5	4.5	22	26	15
1.5	4	4	22	29.5	16
2	4	4	22	29.5	16
3	4	4	22	29.5	16
1	2	2	6.5	11	2
1.5	2	2	6.5	11	2
2	2	2	6.5	11	2
1	5	5	28	36	20
1.5	5	5	28	36	20
2	5	5	28	36	20
3	5	5	28	36	20
4	5	5	28	36	20
6	5	5	28	36	20
1	1.5	3	5	10	3
1	1.5	3	7	10	3
1.5	1.5	3	7	10	3
2	1.5	3	7	10	3
3	1.5	3	7	10	3
1.5	4	4	35	40	30
2	4	4	35	40	30
3	4	4	35	40	30
1.5	4.5	4.5	9.5	13	4.5
2	4.5	4.5	9.5	13	4.5
3	1.5	1.5	8.5	12	4.8
1.5	1.5	1.5	8	12	4.8
2	1.5	1.5	8	12	4.8
3	1.5	1.5	8	12	4.8
1.5	2	2	8	11	4
2	2	2	8	11	4
1	2	2	8	11	5.5
1.5	2	2	8	11	5.5
2	2	2	8	11	5.5
1.5	3.75	3.75	10	16	5.8
1	2.75	2.75	7	11	5

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Maattabel:

b	B1	B2	d	D	i
1.5	2.75	2.75	7	11	5
2	2.75	2.75	7	11	5
3	2.75	2.75	7	11	5
1	3	8	9	15	5
1.5	3	8	9	15	5
1	3	3	10	14	6
1.5	3	3	10	14	6
2	3	3	10	14	6
3	3	3	10	14	6
1	1.75	1.75	11	16	6
2	1.75	1.75	11	16	6
3	1.75	1.75	11	16	6
3	1.75	1.75	12	16	6
1	3	3	9	14	6
1.5	3	3	9	14	6
3	3	3	9	14	6
1	3.5	3.5	12	20	7.5
1.5	3.5	3.5	12	20	7.5
2	3.5	3.5	12	20	7.5
3	3.5	3.5	12	20	7.5
6	3.5	3.5	12	20	7.5
1	3.25	3.25	12	16	7
1.5	3.25	3.25	12	16	7
2	3.25	3.25	12	16	7
3	3.25	3.25	12	16	7
1	3.5	3.5	10	15	8
1.5	3.5	3.5	10	15	8
2	3.5	3.5	10	15	8
3	3.5	3.5	10	15	8
4	3.5	3.5	10	15	8
1	3.5	3.5	11	15	8
1.5	3.5	3.5	11	15	8
2	3.5	3.5	11	15	8
3	3.5	3.5	11	15	8
4	3.5	3.5	11	15	8
1	3	3	13	17.5	9.5
1.5	3	3	13	17.5	9.5
2	3	3	13	17.5	9.5
3	3	3	13	17.5	9.5

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Maattabel:

b	B1	B2	d	D	i
4	3	3	13	17.5	9.5
5	3	3	13	17.5	9.5
8	3	3	13	17.5	9.5
1	2.75	2.75	11	16	9
1.5	2.75	2.75	11	16	9
2	2.75	2.75	11	16	9
3	2.75	2.75	11	16	9
4	2.75	2.75	11	16	9
1	4	4	16	22	9
1.5	4	4	16	22	9
2	4	4	16	22	9
3	4	4	16	22	9
4	4	4	16	22	9
2	3.25	3.25	20	27	9
3	3.25	3.25	20	27	9
4	3.25	3.25	20	27	9
1.5	4.5	4.5	25	32.5	18.5

Materiaal	b mm	B1 mm	B2 mm	d mm	D mm	i mm	Kleur	Artikel
CR	1	3	3	14	19	11	Zwart	12731174
CR	1.5	3	3	14	19	11	Zwart	12731175
CR	2	3	3	14	19	11	Zwart	12731176
CR	3	3	3	14	19	11	Zwart	12731177
CR	1	3	3	15	19	11	Zwart	12731178
CR	1.5	3	3	15	19	11	Zwart	12731179
CR	2	3	3	15	19	11	Zwart	12731180
CR	2.5	3	3	15	19	11	Zwart	12731181
CR	3	3	3	15	19	11	Zwart	12731182
CR	1	2.5	2.5	18	25	12	Zwart	12731184
CR	1.5	2.5	2.5	18	25	12	Zwart	12731185
CR	2	2.5	2.5	18	25	12	Zwart	12731186
CR	3	2.5	2.5	18	25	12	Zwart	12731187
CR	4	2.5	2.5	18	25	12	Zwart	12731188
CR	1	2.5	2.5	20	25	12	Zwart	12731189
CR	1.5	2.5	2.5	20	25	12	Zwart	12731190
CR	2	2.5	2.5	20	25	12	Zwart	12731191
CR	3	2.5	2.5	20	25	12	Zwart	12731192
CR	4	2.5	2.5	20	25	12	Zwart	12731193
CR	1	4	4	17	23	13	Zwart	12731194
CR	2	4	4	17	23	13	Zwart	12731196
CR	3	4	4	17	23	13	Zwart	12731197
CR	5	4	4	17	23	13	Zwart	12731199
CR	6	4	4	17	23	13	Zwart	12731200
CR	4	4	4	20	28	14	Zwart	12731201
CR	1	4.5	4.5	22	26	15	Zwart	12731202

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Materiaal	b mm	B1 mm	B2 mm	d mm	D mm	i mm	Kleur	Artikel
CR	3	4.5	4.5	22	26	15	Zwart	12731204
CR	8	4.5	4.5	22	26	15	Zwart	12731205
CR	1.5	4	4	22	29.5	16	Zwart	12731206
CR	2	4	4	22	29.5	16	Zwart	12731207
CR	3	4	4	22	29.5	16	Zwart	12731208
CR	1	2	2	6.5	11	2	Zwart	12731094
CR	1.5	2	2	6.5	11	2	Zwart	12731095
CR	2	2	2	6.5	11	2	Zwart	12731096
CR	1	5	5	28	36	20	Zwart	12731210
CR	1.5	5	5	28	36	20	Zwart	12731211
CR	2	5	5	28	36	20	Zwart	12731212
CR	3	5	5	28	36	20	Zwart	12731213
CR	4	5	5	28	36	20	Zwart	12731214
CR	6	5	5	28	36	20	Zwart	12731215
CR	1	1.5	3	5	10	3	Zwart	12731097
CR	1	1.5	3	7	10	3	Zwart	12731098
CR	1.5	1.5	3	7	10	3	Zwart	12731099
CR	2	1.5	3	7	10	3	Zwart	12731100
CR	3	1.5	3	7	10	3	Zwart	12731101
CR	1.5	4	4	35	40	30	Zwart	12731216
CR	2	4	4	35	40	30	Zwart	12731217
CR	3	4	4	35	40	30	Zwart	12731218
CR	1.5	4.5	4.5	9.5	13	4.5	Zwart	12731105
CR	2	4.5	4.5	9.5	13	4.5	Zwart	12731106
CR	3	1.5	1.5	8.5	12	4.8	Zwart	12731110
CR	1.5	1.5	1.5	8	12	4.8	Zwart	12731107
CR	2	1.5	1.5	8	12	4.8	Zwart	12731108
CR	3	1.5	1.5	8	12	4.8	Zwart	12731109
CR	1.5	2	2	8	11	4	Zwart	12731103
CR	2	2	2	8	11	4	Zwart	12731104
CR	1	2	2	8	11	5.5	Zwart	12731118
CR	1.5	2	2	8	11	5.5	Zwart	12731119
CR	2	2	2	8	11	5.5	Zwart	12731120
CR	1.5	3.75	3.75	10	16	5.8	Zwart	12731121
CR	1	2.75	2.75	7	11	5	Zwart	12731111
CR	1.5	2.75	2.75	7	11	5	Zwart	12731112
CR	2	2.75	2.75	7	11	5	Zwart	12731113
CR	3	2.75	2.75	7	11	5	Zwart	12731114
CR	1	3	8	9	15	5	Zwart	12731115
CR	1.5	3	8	9	15	5	Zwart	12731116
CR	1	3	3	10	14	6	Zwart	12731126
CR	1.5	3	3	10	14	6	Zwart	12731127
CR	2	3	3	10	14	6	Zwart	12731128
CR	3	3	3	10	14	6	Zwart	12731129
CR	1	1.75	1.75	11	16	6	Zwart	12731130
CR	2	1.75	1.75	11	16	6	Zwart	12731131
CR	3	1.75	1.75	11	16	6	Zwart	12731132
CR	3	1.75	1.75	12	16	6	Zwart	12731134
CR	1	3	3	9	14	6	Zwart	12731122
CR	1.5	3	3	9	14	6	Zwart	12731123
CR	3	3	3	9	14	6	Zwart	12731125
CR	1	3.5	3.5	12	20	7.5	Zwart	12731140
CR	1.5	3.5	3.5	12	20	7.5	Zwart	12731141

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Materiaal	b mm	B1 mm	B2 mm	d mm	D mm	i mm	Kleur	Artikel
CR	2	3.5	3.5	12	20	7.5	Zwart	12731142
CR	3	3.5	3.5	12	20	7.5	Zwart	12731143
CR	6	3.5	3.5	12	20	7.5	Zwart	12731144
CR	1	3.25	3.25	12	16	7	Zwart	12731135
CR	1.5	3.25	3.25	12	16	7	Zwart	12731136
CR	2	3.25	3.25	12	16	7	Zwart	12731138
CR	3	3.25	3.25	12	16	7	Zwart	12731139
CR	1	3.5	3.5	10	15	8	Zwart	12731145
CR	1.5	3.5	3.5	10	15	8	Zwart	12731146
CR	2	3.5	3.5	10	15	8	Zwart	12731147
CR	3	3.5	3.5	10	15	8	Zwart	12731148
CR	4	3.5	3.5	10	15	8	Zwart	12731149
CR	1	3.5	3.5	11	15	8	Zwart	12731150
CR	1.5	3.5	3.5	11	15	8	Zwart	12731151
CR	2	3.5	3.5	11	15	8	Zwart	12731152
CR	3	3.5	3.5	11	15	8	Zwart	12731153
CR	4	3.5	3.5	11	15	8	Zwart	12731154
CR	1	3	3	13	17.5	9.5	Zwart	12731168
CR	1.5	3	3	13	17.5	9.5	Zwart	12731169
CR	2	3	3	13	17.5	9.5	Zwart	12411061
CR	3	3	3	13	17.5	9.5	Zwart	12731170
CR	4	3	3	13	17.5	9.5	Zwart	12731171
CR	5	3	3	13	17.5	9.5	Zwart	12731172
CR	8	3	3	13	17.5	9.5	Zwart	12731173
CR	1	2.75	2.75	11	16	9	Zwart	12731155
CR	1.5	2.75	2.75	11	16	9	Zwart	12731156
CR	2	2.75	2.75	11	16	9	Zwart	12731157
CR	3	2.75	2.75	11	16	9	Zwart	12731158
CR	4	2.75	2.75	11	16	9	Zwart	12731159
CR	1	4	4	16	22	9	Zwart	12731160
CR	1.5	4	4	16	22	9	Zwart	12731161
CR	2	4	4	16	22	9	Zwart	12731162
CR	3	4	4	16	22	9	Zwart	12731163
CR	4	4	4	16	22	9	Zwart	12731164
CR	2	3.25	3.25	20	27	9	Zwart	12731165
CR	3	3.25	3.25	20	27	9	Zwart	12731166
CR	4	3.25	3.25	20	27	9	Zwart	12731167
CR	1.5	4.5	4.5	25	32.5	18.5	Zwart	12731209

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.