



12B-1 Kettingwiel met pasboring

Kenmerken

Serie: Sprocket FB
Type: 12B-1

Norm	Steek mm	Steek in	Aantal tanden	Materiaal	Artikel
DIN 8187	19.05	3/4	12	Staal C45 [1.0503]	14434416
DIN 8187	19.05	3/4	12	Staal C45 [1.0503]	14434744
DIN 8187	19.05	3/4	12	Staal C45 [1.0503]	14434745
DIN 8187	19.05	3/4	12	Staal C45 [1.0503]	14434746
DIN 8187	19.05	3/4	12	Staal C45 [1.0503]	14434747
DIN 8187	19.05	3/4	12	Staal C45 [1.0503]	14434748
DIN 8187	19.05	3/4	13	Staal C45 [1.0503]	14434749
DIN 8187	19.05	3/4	13	Staal C45 [1.0503]	14434750
DIN 8187	19.05	3/4	13	Staal C45 [1.0503]	14434753
DIN 8187	19.05	3/4	13	Staal C45 [1.0503]	14434393
DIN 8187	19.05	3/4	13	Staal C45 [1.0503]	14434751
DIN 8187	19.05	3/4	13	Staal C45 [1.0503]	14434754
DIN 8187	19.05	3/4	13	Staal C45 [1.0503]	14434752
DIN 8187	19.05	3/4	13	Staal C45 [1.0503]	14434426
DIN 8187	19.05	3/4	14	Staal C45 [1.0503]	14434759
DIN 8187	19.05	3/4	14	Staal C45 [1.0503]	14434756
DIN 8187	19.05	3/4	14	Staal C45 [1.0503]	14434757
DIN 8187	19.05	3/4	14	Staal C45 [1.0503]	14434384
DIN 8187	19.05	3/4	14	Staal C45 [1.0503]	14434758
DIN 8187	19.05	3/4	14	Staal C45 [1.0503]	14434760
DIN 8187	19.05	3/4	14	Staal C45 [1.0503]	14434417
DIN 8187	19.05	3/4	14	Staal C45 [1.0503]	14434755
DIN 8187	19.05	3/4	14	Staal C45 [1.0503]	14434442
DIN 8187	19.05	3/4	15	Staal C45 [1.0503]	14434768
DIN 8187	19.05	3/4	15	Staal C45 [1.0503]	14434767
DIN 8187	19.05	3/4	15	Staal C45 [1.0503]	14434764
DIN 8187	19.05	3/4	15	Staal C45 [1.0503]	14434765
DIN 8187	19.05	3/4	15	Staal C45 [1.0503]	14434766
DIN 8187	19.05	3/4	15	Staal C45 [1.0503]	14434763
DIN 8187	19.05	3/4	15	Staal C45 [1.0503]	14434769
DIN 8187	19.05	3/4	15	Staal C45 [1.0503]	14434762
DIN 8187	19.05	3/4	15	Staal C45 [1.0503]	14434427
DIN 8187	19.05	3/4	15	Staal C45 [1.0503]	14434761
DIN 8187	19.05	3/4	16	Staal C45 [1.0503]	14434493
DIN 8187	19.05	3/4	16	Staal C45 [1.0503]	14434387
DIN 8187	19.05	3/4	16	Staal C45 [1.0503]	14434774
DIN 8187	19.05	3/4	16	Staal C45 [1.0503]	14434775
DIN 8187	19.05	3/4	16	Staal C45 [1.0503]	14434492
DIN 8187	19.05	3/4	16	Staal C45 [1.0503]	14434770
DIN 8187	19.05	3/4	16	Staal C45 [1.0503]	14434773
DIN 8187	19.05	3/4	16	Staal C45 [1.0503]	14434771
DIN 8187	19.05	3/4	16	Staal C45 [1.0503]	14434772
DIN 8187	19.05	3/4	17	Staal C45 [1.0503]	14434779

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Norm	Steek mm	Steek in	Aantal tanden	Materiaal	Artikel
DIN 8187	19.05	3/4	17	Staal C45 [1.0503]	14434777
DIN 8187	19.05	3/4	17	Staal C45 [1.0503]	14434776
DIN 8187	19.05	3/4	17	Staal C45 [1.0503]	14434380
DIN 8187	19.05	3/4	17	Staal C45 [1.0503]	14434778
DIN 8187	19.05	3/4	17	Staal C45 [1.0503]	14434443
DIN 8187	19.05	3/4	17	Staal C45 [1.0503]	14434780
DIN 8187	19.05	3/4	17	Staal C45 [1.0503]	14434781
DIN 8187	19.05	3/4	18	Staal C45 [1.0503]	14434428
DIN 8187	19.05	3/4	18	Staal C45 [1.0503]	14434785
DIN 8187	19.05	3/4	18	Staal C45 [1.0503]	14434381
DIN 8187	19.05	3/4	18	Staal C45 [1.0503]	14434783
DIN 8187	19.05	3/4	18	Staal C45 [1.0503]	14434782
DIN 8187	19.05	3/4	18	Staal C45 [1.0503]	14434494
DIN 8187	19.05	3/4	18	Staal C45 [1.0503]	14434784
DIN 8187	19.05	3/4	18	Staal C45 [1.0503]	14238786
DIN 8187	19.05	3/4	19	Staal C45 [1.0503]	14434786
DIN 8187	19.05	3/4	19	Staal C45 [1.0503]	14434787
DIN 8187	19.05	3/4	19	Staal C45 [1.0503]	14434495
DIN 8187	19.05	3/4	19	Staal C45 [1.0503]	14434788
DIN 8187	19.05	3/4	19	Staal C45 [1.0503]	14434792
DIN 8187	19.05	3/4	19	Staal C45 [1.0503]	14434789
DIN 8187	19.05	3/4	19	Staal C45 [1.0503]	14434790
DIN 8187	19.05	3/4	19	Staal C45 [1.0503]	14434791
DIN 8187	19.05	3/4	19	Staal C45 [1.0503]	14434467
DIN 8187	19.05	3/4	20	Staal C45 [1.0503]	14434794
DIN 8187	19.05	3/4	20	Staal C45 [1.0503]	14434798
DIN 8187	19.05	3/4	20	Staal C45 [1.0503]	14077320
DIN 8187	19.05	3/4	20	Staal C45 [1.0503]	14434793
DIN 8187	19.05	3/4	20	Staal C45 [1.0503]	14239661
DIN 8187	19.05	3/4	20	Staal C45 [1.0503]	14434797
DIN 8187	19.05	3/4	20	Staal C45 [1.0503]	14434496
DIN 8187	19.05	3/4	20	Staal C45 [1.0503]	14434795
DIN 8187	19.05	3/4	20	Staal C45 [1.0503]	14434796
DIN 8187	19.05	3/4	21	Staal C45 [1.0503]	14434468
DIN 8187	19.05	3/4	21	Staal C45 [1.0503]	14258317
DIN 8187	19.05	3/4	21	Staal C45 [1.0503]	14434799
DIN 8187	19.05	3/4	21	Staal C45 [1.0503]	14434801
DIN 8187	19.05	3/4	21	Staal C45 [1.0503]	14434803
DIN 8187	19.05	3/4	21	Staal C45 [1.0503]	14434802
DIN 8187	19.05	3/4	21	Staal C45 [1.0503]	14434800
DIN 8187	19.05	3/4	21	Staal C45 [1.0503]	14434804
DIN 8187	19.05	3/4	21	Staal C45 [1.0503]	14434806
DIN 8187	19.05	3/4	21	Staal C45 [1.0503]	14434805
DIN 8187	19.05	3/4	23	Staal C45 [1.0503]	14434812
DIN 8187	19.05	3/4	23	Staal C45 [1.0503]	14434811
DIN 8187	19.05	3/4	23	Staal C45 [1.0503]	14434813
DIN 8187	19.05	3/4	23	Staal C45 [1.0503]	14434808
DIN 8187	19.05	3/4	23	Staal C45 [1.0503]	14434814
DIN 8187	19.05	3/4	23	Staal C45 [1.0503]	14434810
DIN 8187	19.05	3/4	23	Staal C45 [1.0503]	14434807
DIN 8187	19.05	3/4	23	Staal C45 [1.0503]	14434809
DIN 8187	19.05	3/4	23	Staal C45 [1.0503]	13852880
DIN 8187	19.05	3/4	23	Staal C45 [1.0503]	14434815

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Norm	Steek mm	Steek in	Aantal tanden	Materiaal	Artikel
DIN 8187	19.05	3/4	24	Staal C45 [1.0503]	14434818
DIN 8187	19.05	3/4	24	Staal C45 [1.0503]	14434823
DIN 8187	19.05	3/4	24	Staal C45 [1.0503]	14434821
DIN 8187	19.05	3/4	24	Staal C45 [1.0503]	14434497
DIN 8187	19.05	3/4	24	Staal C45 [1.0503]	14434816
DIN 8187	19.05	3/4	24	Staal C45 [1.0503]	14434817
DIN 8187	19.05	3/4	24	Staal C45 [1.0503]	14434824
DIN 8187	19.05	3/4	24	Staal C45 [1.0503]	14434822
DIN 8187	19.05	3/4	24	Staal C45 [1.0503]	14434820
DIN 8187	19.05	3/4	24	Staal C45 [1.0503]	14434819
DIN 8187	19.05	3/4	25	Staal C45 [1.0503]	14434498
DIN 8187	19.05	3/4	25	Staal C45 [1.0503]	14434429
DIN 8187	19.05	3/4	25	Staal C45 [1.0503]	14434827
DIN 8187	19.05	3/4	25	Staal C45 [1.0503]	14434828
DIN 8187	19.05	3/4	25	Staal C45 [1.0503]	14434825
DIN 8187	19.05	3/4	25	Staal C45 [1.0503]	14434831
DIN 8187	19.05	3/4	25	Staal C45 [1.0503]	14434826
DIN 8187	19.05	3/4	25	Staal C45 [1.0503]	14434832
DIN 8187	19.05	3/4	25	Staal C45 [1.0503]	14434830
DIN 8187	19.05	3/4	25	Staal C45 [1.0503]	14434829

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.