



08B-1 Kettingwiel met pasboring

Kenmerken

Serie: Sprocket FB

Type: 08B-1

Norm	Steek mm	Steek in	Aantal tanden	Materiaal	Artikel
DIN 8187	12.7	1/2	12	Staal C45 [1.0503]	14434476
DIN 8187	12.7	1/2	12	Staal C45 [1.0503]	14434477
DIN 8187	12.7	1/2	12	Staal C45 [1.0503]	14434455
DIN 8187	12.7	1/2	12	Staal C45 [1.0503]	14434410
DIN 8187	12.7	1/2	12	Staal C45 [1.0503]	14434409
DIN 8187	12.7	1/2	12	Staal C45 [1.0503]	14434575
DIN 8187	12.7	1/2	12	Staal C45 [1.0503]	14434576
DIN 8187	12.7	1/2	13	Staal C45 [1.0503]	14434390
DIN 8187	12.7	1/2	13	Staal C45 [1.0503]	14434577
DIN 8187	12.7	1/2	13	Staal C45 [1.0503]	14434579
DIN 8187	12.7	1/2	13	Staal C45 [1.0503]	14434437
DIN 8187	12.7	1/2	13	Staal C45 [1.0503]	14434580
DIN 8187	12.7	1/2	13	Staal C45 [1.0503]	14434578
DIN 8187	12.7	1/2	13	Staal C45 [1.0503]	14434581
DIN 8187	12.7	1/2	13	Staal C45 [1.0503]	14434479
DIN 8187	12.7	1/2	13	Staal C45 [1.0503]	14434478
DIN 8187	12.7	1/2	14	Staal C45 [1.0503]	14434583
DIN 8187	12.7	1/2	14	Staal C45 [1.0503]	14434582
DIN 8187	12.7	1/2	14	Staal C45 [1.0503]	14434586
DIN 8187	12.7	1/2	14	Staal C45 [1.0503]	14434585
DIN 8187	12.7	1/2	14	Staal C45 [1.0503]	14434584
DIN 8187	12.7	1/2	14	Staal C45 [1.0503]	14434480
DIN 8187	12.7	1/2	14	Staal C45 [1.0503]	14434587
DIN 8187	12.7	1/2	14	Staal C45 [1.0503]	14434438
DIN 8187	12.7	1/2	14	Staal C45 [1.0503]	13720371
DIN 8187	12.7	1/2	15	Staal C45 [1.0503]	13720372
DIN 8187	12.7	1/2	15	Staal C45 [1.0503]	14434401
DIN 8187	12.7	1/2	15	Staal C45 [1.0503]	14434593
DIN 8187	12.7	1/2	15	Staal C45 [1.0503]	14434589
DIN 8187	12.7	1/2	15	Staal C45 [1.0503]	14434588
DIN 8187	12.7	1/2	15	Staal C45 [1.0503]	14434456
DIN 8187	12.7	1/2	15	Staal C45 [1.0503]	14434591
DIN 8187	12.7	1/2	15	Staal C45 [1.0503]	14434592
DIN 8187	12.7	1/2	15	Staal C45 [1.0503]	14434590
DIN 8187	12.7	1/2	15	Staal C45 [1.0503]	14434383
DIN 8187	12.7	1/2	15	Staal C45 [1.0503]	14434481
DIN 8187	12.7	1/2	16	Staal C45 [1.0503]	14434598
DIN 8187	12.7	1/2	16	Staal C45 [1.0503]	14434599
DIN 8187	12.7	1/2	16	Staal C45 [1.0503]	14434597
DIN 8187	12.7	1/2	16	Staal C45 [1.0503]	14434594
DIN 8187	12.7	1/2	16	Staal C45 [1.0503]	14434595
DIN 8187	12.7	1/2	16	Staal C45 [1.0503]	14434439
DIN 8187	12.7	1/2	16	Staal C45 [1.0503]	14434596

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Norm	Steek mm	Steek in	Aantal tanden	Materiaal	Artikel
DIN 8187	12.7	1/2	16	Staal C45 [1.0503]	14434392
DIN 8187	12.7	1/2	16	Staal C45 [1.0503]	14100545
DIN 8187	12.7	1/2	17	Staal C45 [1.0503]	13720376
DIN 8187	12.7	1/2	17	Staal C45 [1.0503]	14434605
DIN 8187	12.7	1/2	17	Staal C45 [1.0503]	14434388
DIN 8187	12.7	1/2	17	Staal C45 [1.0503]	14434604
DIN 8187	12.7	1/2	17	Staal C45 [1.0503]	14434603
DIN 8187	12.7	1/2	17	Staal C45 [1.0503]	14434602
DIN 8187	12.7	1/2	17	Staal C45 [1.0503]	14434600
DIN 8187	12.7	1/2	17	Staal C45 [1.0503]	14095898
DIN 8187	12.7	1/2	17	Staal C45 [1.0503]	14434601
DIN 8187	12.7	1/2	17	Staal C45 [1.0503]	14434420
DIN 8187	12.7	1/2	18	Staal C45 [1.0503]	14434411
DIN 8187	12.7	1/2	18	Staal C45 [1.0503]	14434482
DIN 8187	12.7	1/2	18	Staal C45 [1.0503]	14434611
DIN 8187	12.7	1/2	18	Staal C45 [1.0503]	14434457
DIN 8187	12.7	1/2	18	Staal C45 [1.0503]	14434609
DIN 8187	12.7	1/2	18	Staal C45 [1.0503]	14434612
DIN 8187	12.7	1/2	18	Staal C45 [1.0503]	14434610
DIN 8187	12.7	1/2	18	Staal C45 [1.0503]	14434608
DIN 8187	12.7	1/2	18	Staal C45 [1.0503]	14434421
DIN 8187	12.7	1/2	18	Staal C45 [1.0503]	14434607
DIN 8187	12.7	1/2	18	Staal C45 [1.0503]	14434606
DIN 8187	12.7	1/2	19	Staal C45 [1.0503]	14434617
DIN 8187	12.7	1/2	19	Staal C45 [1.0503]	14434614
DIN 8187	12.7	1/2	19	Staal C45 [1.0503]	14434615
DIN 8187	12.7	1/2	19	Staal C45 [1.0503]	14434616
DIN 8187	12.7	1/2	19	Staal C45 [1.0503]	14434613
DIN 8187	12.7	1/2	19	Staal C45 [1.0503]	14434458
DIN 8187	12.7	1/2	19	Staal C45 [1.0503]	14434422
DIN 8187	12.7	1/2	19	Staal C45 [1.0503]	14434618
DIN 8187	12.7	1/2	19	Staal C45 [1.0503]	14434619
DIN 8187	12.7	1/2	20	Staal C45 [1.0503]	14031939
DIN 8187	12.7	1/2	20	Staal C45 [1.0503]	14434621
DIN 8187	12.7	1/2	20	Staal C45 [1.0503]	14128021
DIN 8187	12.7	1/2	20	Staal C45 [1.0503]	14117779
DIN 8187	12.7	1/2	20	Staal C45 [1.0503]	14434622
DIN 8187	12.7	1/2	20	Staal C45 [1.0503]	14434620
DIN 8187	12.7	1/2	20	Staal C45 [1.0503]	14434484
DIN 8187	12.7	1/2	20	Staal C45 [1.0503]	14434483
DIN 8187	12.7	1/2	20	Staal C45 [1.0503]	14434423
DIN 8187	12.7	1/2	21	Staal C45 [1.0503]	14434628
DIN 8187	12.7	1/2	21	Staal C45 [1.0503]	14434626
DIN 8187	12.7	1/2	21	Staal C45 [1.0503]	14434627
DIN 8187	12.7	1/2	21	Staal C45 [1.0503]	14434485
DIN 8187	12.7	1/2	21	Staal C45 [1.0503]	14434623
DIN 8187	12.7	1/2	21	Staal C45 [1.0503]	14434624
DIN 8187	12.7	1/2	21	Staal C45 [1.0503]	14434404
DIN 8187	12.7	1/2	21	Staal C45 [1.0503]	14434625
DIN 8187	12.7	1/2	23	Staal C45 [1.0503]	14434632
DIN 8187	12.7	1/2	23	Staal C45 [1.0503]	14128033
DIN 8187	12.7	1/2	23	Staal C45 [1.0503]	14434631
DIN 8187	12.7	1/2	23	Staal C45 [1.0503]	14434634

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Norm	Steek mm	Steek in	Aantal tanden	Materiaal	Artikel
DIN 8187	12.7	1/2	23	Staal C45 [1.0503]	14434633
DIN 8187	12.7	1/2	23	Staal C45 [1.0503]	14434459
DIN 8187	12.7	1/2	23	Staal C45 [1.0503]	14434424
DIN 8187	12.7	1/2	23	Staal C45 [1.0503]	14434630
DIN 8187	12.7	1/2	23	Staal C45 [1.0503]	14434629
DIN 8187	12.7	1/2	24	Staal C45 [1.0503]	14434486
DIN 8187	12.7	1/2	24	Staal C45 [1.0503]	14434640
DIN 8187	12.7	1/2	24	Staal C45 [1.0503]	14434394
DIN 8187	12.7	1/2	24	Staal C45 [1.0503]	14434638
DIN 8187	12.7	1/2	24	Staal C45 [1.0503]	14434639
DIN 8187	12.7	1/2	24	Staal C45 [1.0503]	14161452
DIN 8187	12.7	1/2	24	Staal C45 [1.0503]	14434636
DIN 8187	12.7	1/2	24	Staal C45 [1.0503]	14434637
DIN 8187	12.7	1/2	24	Staal C45 [1.0503]	14434635
DIN 8187	12.7	1/2	25	Staal C45 [1.0503]	14434644
DIN 8187	12.7	1/2	25	Staal C45 [1.0503]	14434461
DIN 8187	12.7	1/2	25	Staal C45 [1.0503]	14434642
DIN 8187	12.7	1/2	25	Staal C45 [1.0503]	14434643
DIN 8187	12.7	1/2	25	Staal C45 [1.0503]	14434460
DIN 8187	12.7	1/2	25	Staal C45 [1.0503]	14434646
DIN 8187	12.7	1/2	25	Staal C45 [1.0503]	14434641
DIN 8187	12.7	1/2	25	Staal C45 [1.0503]	14434647
DIN 8187	12.7	1/2	25	Staal C45 [1.0503]	14434645
DIN 8187	12.7	1/2	27	Staal C45 [1.0503]	14434376
DIN 8187	12.7	1/2	27	Staal C45 [1.0503]	14434378
DIN 8187	12.7	1/2	27	Staal C45 [1.0503]	14434377
DIN 8187	12.7	1/2	27	Staal C45 [1.0503]	14434375
DIN 8187	12.7	1/2	27	Staal C45 [1.0503]	14434373
DIN 8187	12.7	1/2	27	Staal C45 [1.0503]	14434374
DIN 8187	12.7	1/2	27	Staal C45 [1.0503]	14434379
DIN 8187	12.7	1/2	30	Staal C45 [1.0503]	14434488
DIN 8187	12.7	1/2	30	Staal C45 [1.0503]	14434487
DIN 8187	12.7	1/2	30	Staal C45 [1.0503]	14073054
DIN 8187	12.7	1/2	30	Staal C45 [1.0503]	14434649
DIN 8187	12.7	1/2	30	Staal C45 [1.0503]	14434648
DIN 8187	12.7	1/2	30	Staal C45 [1.0503]	14434462

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.