



10B-1 Kettingwiel met pasboring

Kenmerken

Serie: Sprocket FB
Type: 10B-1

Norm	Steek mm	Steek in	Aantal tanden	Materiaal	Artikel
DIN 8187	15.875	5/8	12	Staal C45 [1.0503]	14434654
DIN 8187	15.875	5/8	12	Staal C45 [1.0503]	14434402
DIN 8187	15.875	5/8	12	Staal C45 [1.0503]	13672930
DIN 8187	15.875	5/8	12	Staal C45 [1.0503]	14434463
DIN 8187	15.875	5/8	12	Staal C45 [1.0503]	14434651
DIN 8187	15.875	5/8	12	Staal C45 [1.0503]	14434653
DIN 8187	15.875	5/8	12	Staal C45 [1.0503]	14434650
DIN 8187	15.875	5/8	12	Staal C45 [1.0503]	14434652
DIN 8187	15.875	5/8	13	Staal C45 [1.0503]	14173477
DIN 8187	15.875	5/8	13	Staal C45 [1.0503]	14434395
DIN 8187	15.875	5/8	13	Staal C45 [1.0503]	14434655
DIN 8187	15.875	5/8	13	Staal C45 [1.0503]	14434382
DIN 8187	15.875	5/8	13	Staal C45 [1.0503]	14434656
DIN 8187	15.875	5/8	13	Staal C45 [1.0503]	14434657
DIN 8187	15.875	5/8	13	Staal C45 [1.0503]	14434659
DIN 8187	15.875	5/8	13	Staal C45 [1.0503]	14434658
DIN 8187	15.875	5/8	14	Staal C45 [1.0503]	14434662
DIN 8187	15.875	5/8	14	Staal C45 [1.0503]	14434660
DIN 8187	15.875	5/8	14	Staal C45 [1.0503]	14434661
DIN 8187	15.875	5/8	14	Staal C45 [1.0503]	14434663
DIN 8187	15.875	5/8	14	Staal C45 [1.0503]	14434665
DIN 8187	15.875	5/8	14	Staal C45 [1.0503]	14434666
DIN 8187	15.875	5/8	14	Staal C45 [1.0503]	14434664
DIN 8187	15.875	5/8	14	Staal C45 [1.0503]	14434667
DIN 8187	15.875	5/8	15	Staal C45 [1.0503]	14434412
DIN 8187	15.875	5/8	15	Staal C45 [1.0503]	14434464
DIN 8187	15.875	5/8	15	Staal C45 [1.0503]	14434672
DIN 8187	15.875	5/8	15	Staal C45 [1.0503]	14434673
DIN 8187	15.875	5/8	15	Staal C45 [1.0503]	14434669
DIN 8187	15.875	5/8	15	Staal C45 [1.0503]	14434671
DIN 8187	15.875	5/8	15	Staal C45 [1.0503]	14434668
DIN 8187	15.875	5/8	15	Staal C45 [1.0503]	14434670
DIN 8187	15.875	5/8	15	Staal C45 [1.0503]	14434405
DIN 8187	15.875	5/8	16	Staal C45 [1.0503]	14434489
DIN 8187	15.875	5/8	16	Staal C45 [1.0503]	14434440
DIN 8187	15.875	5/8	16	Staal C45 [1.0503]	14434674
DIN 8187	15.875	5/8	16	Staal C45 [1.0503]	14434413
DIN 8187	15.875	5/8	16	Staal C45 [1.0503]	14434675
DIN 8187	15.875	5/8	16	Staal C45 [1.0503]	14434676
DIN 8187	15.875	5/8	16	Staal C45 [1.0503]	14434677
DIN 8187	15.875	5/8	16	Staal C45 [1.0503]	14434678
DIN 8187	15.875	5/8	17	Staal C45 [1.0503]	14434679
DIN 8187	15.875	5/8	17	Staal C45 [1.0503]	14434396

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Norm	Steek mm	Steek in	Aantal tanden	Materiaal	Artikel
DIN 8187	15.875	5/8	17	Staal C45 [1.0503]	14434425
DIN 8187	15.875	5/8	17	Staal C45 [1.0503]	14434682
DIN 8187	15.875	5/8	17	Staal C45 [1.0503]	14434683
DIN 8187	15.875	5/8	17	Staal C45 [1.0503]	14434680
DIN 8187	15.875	5/8	17	Staal C45 [1.0503]	14434681
DIN 8187	15.875	5/8	17	Staal C45 [1.0503]	14434441
DIN 8187	15.875	5/8	18	Staal C45 [1.0503]	14434690
DIN 8187	15.875	5/8	18	Staal C45 [1.0503]	13720390
DIN 8187	15.875	5/8	18	Staal C45 [1.0503]	14434465
DIN 8187	15.875	5/8	18	Staal C45 [1.0503]	14434684
DIN 8187	15.875	5/8	18	Staal C45 [1.0503]	14434686
DIN 8187	15.875	5/8	18	Staal C45 [1.0503]	14434687
DIN 8187	15.875	5/8	18	Staal C45 [1.0503]	14434685
DIN 8187	15.875	5/8	18	Staal C45 [1.0503]	14434689
DIN 8187	15.875	5/8	18	Staal C45 [1.0503]	14434397
DIN 8187	15.875	5/8	18	Staal C45 [1.0503]	14434688
DIN 8187	15.875	5/8	19	Staal C45 [1.0503]	14434414
DIN 8187	15.875	5/8	19	Staal C45 [1.0503]	14415185
DIN 8187	15.875	5/8	19	Staal C45 [1.0503]	14084153
DIN 8187	15.875	5/8	19	Staal C45 [1.0503]	14434693
DIN 8187	15.875	5/8	19	Staal C45 [1.0503]	14434692
DIN 8187	15.875	5/8	19	Staal C45 [1.0503]	14434691
DIN 8187	15.875	5/8	19	Staal C45 [1.0503]	14434695
DIN 8187	15.875	5/8	19	Staal C45 [1.0503]	14434696
DIN 8187	15.875	5/8	19	Staal C45 [1.0503]	14434694
DIN 8187	15.875	5/8	19	Staal C45 [1.0503]	14434697
DIN 8187	15.875	5/8	20	Staal C45 [1.0503]	14434406
DIN 8187	15.875	5/8	20	Staal C45 [1.0503]	14434704
DIN 8187	15.875	5/8	20	Staal C45 [1.0503]	14434698
DIN 8187	15.875	5/8	20	Staal C45 [1.0503]	14434700
DIN 8187	15.875	5/8	20	Staal C45 [1.0503]	14434490
DIN 8187	15.875	5/8	20	Staal C45 [1.0503]	14434703
DIN 8187	15.875	5/8	20	Staal C45 [1.0503]	14434702
DIN 8187	15.875	5/8	20	Staal C45 [1.0503]	14434699
DIN 8187	15.875	5/8	20	Staal C45 [1.0503]	14434466
DIN 8187	15.875	5/8	20	Staal C45 [1.0503]	14434701
DIN 8187	15.875	5/8	21	Staal C45 [1.0503]	14434712
DIN 8187	15.875	5/8	21	Staal C45 [1.0503]	14434711
DIN 8187	15.875	5/8	21	Staal C45 [1.0503]	14434713
DIN 8187	15.875	5/8	21	Staal C45 [1.0503]	14434710
DIN 8187	15.875	5/8	21	Staal C45 [1.0503]	14434714
DIN 8187	15.875	5/8	21	Staal C45 [1.0503]	14434707
DIN 8187	15.875	5/8	21	Staal C45 [1.0503]	14434705
DIN 8187	15.875	5/8	21	Staal C45 [1.0503]	14434706
DIN 8187	15.875	5/8	21	Staal C45 [1.0503]	14434708
DIN 8187	15.875	5/8	21	Staal C45 [1.0503]	14434709
DIN 8187	15.875	5/8	23	Staal C45 [1.0503]	14434717
DIN 8187	15.875	5/8	23	Staal C45 [1.0503]	14434415
DIN 8187	15.875	5/8	23	Staal C45 [1.0503]	14434719
DIN 8187	15.875	5/8	23	Staal C45 [1.0503]	14434718
DIN 8187	15.875	5/8	23	Staal C45 [1.0503]	14434721
DIN 8187	15.875	5/8	23	Staal C45 [1.0503]	14434722
DIN 8187	15.875	5/8	23	Staal C45 [1.0503]	14434715

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Norm	Steek mm	Steek in	Aantal tanden	Materiaal	Artikel
DIN 8187	15.875	5/8	23	Staal C45 [1.0503]	14434724
DIN 8187	15.875	5/8	23	Staal C45 [1.0503]	14434720
DIN 8187	15.875	5/8	23	Staal C45 [1.0503]	14434716
DIN 8187	15.875	5/8	23	Staal C45 [1.0503]	14434723
DIN 8187	15.875	5/8	24	Staal C45 [1.0503]	14434725
DIN 8187	15.875	5/8	24	Staal C45 [1.0503]	14434732
DIN 8187	15.875	5/8	24	Staal C45 [1.0503]	14434731
DIN 8187	15.875	5/8	24	Staal C45 [1.0503]	14434728
DIN 8187	15.875	5/8	24	Staal C45 [1.0503]	14434733
DIN 8187	15.875	5/8	24	Staal C45 [1.0503]	14434729
DIN 8187	15.875	5/8	24	Staal C45 [1.0503]	14434730
DIN 8187	15.875	5/8	24	Staal C45 [1.0503]	14128645
DIN 8187	15.875	5/8	24	Staal C45 [1.0503]	14434491
DIN 8187	15.875	5/8	24	Staal C45 [1.0503]	14434727
DIN 8187	15.875	5/8	24	Staal C45 [1.0503]	14434726
DIN 8187	15.875	5/8	25	Staal C45 [1.0503]	14434743
DIN 8187	15.875	5/8	25	Staal C45 [1.0503]	14434735
DIN 8187	15.875	5/8	25	Staal C45 [1.0503]	14434737
DIN 8187	15.875	5/8	25	Staal C45 [1.0503]	14434738
DIN 8187	15.875	5/8	25	Staal C45 [1.0503]	14434739
DIN 8187	15.875	5/8	25	Staal C45 [1.0503]	14434741
DIN 8187	15.875	5/8	25	Staal C45 [1.0503]	14434736
DIN 8187	15.875	5/8	25	Staal C45 [1.0503]	14434734
DIN 8187	15.875	5/8	25	Staal C45 [1.0503]	14434742
DIN 8187	15.875	5/8	25	Staal C45 [1.0503]	14434740

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.