



16B-1 Kettingwiel met pasboring

Kenmerken

Serie: Sprocket FB

Type: 16B-1

Norm	Steek mm	Steek in	Aantal tanden	Materiaal	Artikel
DIN 8187	25.4	1	12	Staal C45 [1.0503]	14038676
DIN 8187	25.4	1	12	Staal C45 [1.0503]	14174704
DIN 8187	25.4	1	12	Staal C45 [1.0503]	14434836
DIN 8187	25.4	1	12	Staal C45 [1.0503]	14434834
DIN 8187	25.4	1	12	Staal C45 [1.0503]	14434835
DIN 8187	25.4	1	12	Staal C45 [1.0503]	14434469
DIN 8187	25.4	1	12	Staal C45 [1.0503]	14434833
DIN 8187	25.4	1	13	Staal C45 [1.0503]	14434840
DIN 8187	25.4	1	13	Staal C45 [1.0503]	14434841
DIN 8187	25.4	1	13	Staal C45 [1.0503]	14434843
DIN 8187	25.4	1	13	Staal C45 [1.0503]	14434499
DIN 8187	25.4	1	13	Staal C45 [1.0503]	14434430
DIN 8187	25.4	1	13	Staal C45 [1.0503]	14434838
DIN 8187	25.4	1	13	Staal C45 [1.0503]	14434837
DIN 8187	25.4	1	13	Staal C45 [1.0503]	14434842
DIN 8187	25.4	1	13	Staal C45 [1.0503]	14434839
DIN 8187	25.4	1	14	Staal C45 [1.0503]	14434844
DIN 8187	25.4	1	14	Staal C45 [1.0503]	14434444
DIN 8187	25.4	1	14	Staal C45 [1.0503]	14434500
DIN 8187	25.4	1	14	Staal C45 [1.0503]	13711324
DIN 8187	25.4	1	14	Staal C45 [1.0503]	14416614
DIN 8187	25.4	1	14	Staal C45 [1.0503]	14434845
DIN 8187	25.4	1	14	Staal C45 [1.0503]	14434846
DIN 8187	25.4	1	14	Staal C45 [1.0503]	14434848
DIN 8187	25.4	1	14	Staal C45 [1.0503]	14434850
DIN 8187	25.4	1	14	Staal C45 [1.0503]	14434847
DIN 8187	25.4	1	14	Staal C45 [1.0503]	14434849
DIN 8187	25.4	1	15	Staal C45 [1.0503]	14434851
DIN 8187	25.4	1	15	Staal C45 [1.0503]	14434852
DIN 8187	25.4	1	15	Staal C45 [1.0503]	14434470
DIN 8187	25.4	1	15	Staal C45 [1.0503]	14434854
DIN 8187	25.4	1	15	Staal C45 [1.0503]	14434853
DIN 8187	25.4	1	15	Staal C45 [1.0503]	14434501
DIN 8187	25.4	1	15	Staal C45 [1.0503]	14434855
DIN 8187	25.4	1	15	Staal C45 [1.0503]	13711322
DIN 8187	25.4	1	15	Staal C45 [1.0503]	14419491
DIN 8187	25.4	1	15	Staal C45 [1.0503]	14434431
DIN 8187	25.4	1	16	Staal C45 [1.0503]	14434502
DIN 8187	25.4	1	16	Staal C45 [1.0503]	14434862
DIN 8187	25.4	1	16	Staal C45 [1.0503]	14434863
DIN 8187	25.4	1	16	Staal C45 [1.0503]	14434856
DIN 8187	25.4	1	16	Staal C45 [1.0503]	14434861
DIN 8187	25.4	1	16	Staal C45 [1.0503]	14434858

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Norm	Steek mm	Steek in	Aantal tanden	Materiaal	Artikel
DIN 8187	25.4	1	16	Staal C45 [1.0503]	14434857
DIN 8187	25.4	1	16	Staal C45 [1.0503]	14434860
DIN 8187	25.4	1	16	Staal C45 [1.0503]	14434859
DIN 8187	25.4	1	17	Staal C45 [1.0503]	14434866
DIN 8187	25.4	1	17	Staal C45 [1.0503]	14434868
DIN 8187	25.4	1	17	Staal C45 [1.0503]	14434867
DIN 8187	25.4	1	17	Staal C45 [1.0503]	14434869
DIN 8187	25.4	1	17	Staal C45 [1.0503]	14434864
DIN 8187	25.4	1	17	Staal C45 [1.0503]	14434865
DIN 8187	25.4	1	17	Staal C45 [1.0503]	14434471
DIN 8187	25.4	1	17	Staal C45 [1.0503]	14434503
DIN 8187	25.4	1	17	Staal C45 [1.0503]	14434870
DIN 8187	25.4	1	18	Staal C45 [1.0503]	14435238
DIN 8187	25.4	1	18	Staal C45 [1.0503]	14435236
DIN 8187	25.4	1	18	Staal C45 [1.0503]	14435240
DIN 8187	25.4	1	18	Staal C45 [1.0503]	14435239
DIN 8187	25.4	1	18	Staal C45 [1.0503]	14435242
DIN 8187	25.4	1	18	Staal C45 [1.0503]	14435243
DIN 8187	25.4	1	18	Staal C45 [1.0503]	14435241
DIN 8187	25.4	1	18	Staal C45 [1.0503]	14435237
DIN 8187	25.4	1	18	Staal C45 [1.0503]	14434504
DIN 8187	25.4	1	19	Staal C45 [1.0503]	14434505
DIN 8187	25.4	1	19	Staal C45 [1.0503]	14435247
DIN 8187	25.4	1	19	Staal C45 [1.0503]	14435248
DIN 8187	25.4	1	19	Staal C45 [1.0503]	14435249
DIN 8187	25.4	1	19	Staal C45 [1.0503]	14435245
DIN 8187	25.4	1	19	Staal C45 [1.0503]	14435246
DIN 8187	25.4	1	19	Staal C45 [1.0503]	14435250
DIN 8187	25.4	1	19	Staal C45 [1.0503]	14435244
DIN 8187	25.4	1	19	Staal C45 [1.0503]	14434403
DIN 8187	25.4	1	20	Staal C45 [1.0503]	14435251
DIN 8187	25.4	1	20	Staal C45 [1.0503]	14435258
DIN 8187	25.4	1	20	Staal C45 [1.0503]	14435256
DIN 8187	25.4	1	20	Staal C45 [1.0503]	14435257
DIN 8187	25.4	1	20	Staal C45 [1.0503]	14435255
DIN 8187	25.4	1	20	Staal C45 [1.0503]	14435254
DIN 8187	25.4	1	20	Staal C45 [1.0503]	14435253
DIN 8187	25.4	1	20	Staal C45 [1.0503]	14068205
DIN 8187	25.4	1	20	Staal C45 [1.0503]	14435252
DIN 8187	25.4	1	21	Staal C45 [1.0503]	14435265
DIN 8187	25.4	1	21	Staal C45 [1.0503]	14435259
DIN 8187	25.4	1	21	Staal C45 [1.0503]	14435260
DIN 8187	25.4	1	21	Staal C45 [1.0503]	14435261
DIN 8187	25.4	1	21	Staal C45 [1.0503]	14435264
DIN 8187	25.4	1	21	Staal C45 [1.0503]	14157355
DIN 8187	25.4	1	21	Staal C45 [1.0503]	14435262
DIN 8187	25.4	1	21	Staal C45 [1.0503]	14434398
DIN 8187	25.4	1	21	Staal C45 [1.0503]	14434399
DIN 8187	25.4	1	23	Staal C45 [1.0503]	14435274
DIN 8187	25.4	1	23	Staal C45 [1.0503]	14435271
DIN 8187	25.4	1	23	Staal C45 [1.0503]	14435273
DIN 8187	25.4	1	23	Staal C45 [1.0503]	14435272
DIN 8187	25.4	1	23	Staal C45 [1.0503]	14435267

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Norm	Steek mm	Steek in	Aantal tanden	Materiaal	Artikel
DIN 8187	25.4	1	23	Staal C45 [1.0503]	14435268
DIN 8187	25.4	1	23	Staal C45 [1.0503]	14435270
DIN 8187	25.4	1	23	Staal C45 [1.0503]	14435269
DIN 8187	25.4	1	23	Staal C45 [1.0503]	14435266
DIN 8187	25.4	1	25	Staal C45 [1.0503]	14435283
DIN 8187	25.4	1	25	Staal C45 [1.0503]	14435275
DIN 8187	25.4	1	25	Staal C45 [1.0503]	14435282
DIN 8187	25.4	1	25	Staal C45 [1.0503]	14435280
DIN 8187	25.4	1	25	Staal C45 [1.0503]	14435278
DIN 8187	25.4	1	25	Staal C45 [1.0503]	14435281
DIN 8187	25.4	1	25	Staal C45 [1.0503]	14435277
DIN 8187	25.4	1	25	Staal C45 [1.0503]	14435279
DIN 8187	25.4	1	25	Staal C45 [1.0503]	14435276

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.