



FESTO Filter/drukregelventiel LFR

- Kenmerken**
Serie: LFR
Functie: Filter-regelaar
Materiaal reservoir: PC
Afsluitbaar: Ja
Bedrijfstemperatuur: 5 / 60 °C

Grootte	Draadtype poort	Poortansluiting in	Poortansluiting mm	Filterfijnheid µm	Met manometer	Aftaptype	Stromingsrichting	Maximale werkdruk	Instelbereik	Artikel
Max. 200 artikelen in de tabel										11634048
										11634042
										11634025
										11634028
										11634002
										11634045
										11634022
										11634005
										11634014
										11634031
										11634034
										11633991
										11634011
										11633994
										11633997
										11634000
										11634043
										11634017
										11634037
										11634020
										11634006
										11634046
										11634029
										11634049
										11634023
										11633989
										11634009
										11634003
										11634012
										11633995
										11633992
										11634032
										11634035
										11634038
										11482646
										11634044
										11634024
										11634004
										11634021
										11633998
										11634041
										11634010

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Grootte	Draadtype poort	Poortaan­slu­ting in	Poortaan­slu­ting mm	Filter­fijn­heid µm	Met manometer	Aftap­type	Stromings­ri­chting	Maximale werkdruk	Instel­bereik	Artikel
Max. 200 artikelen in de tabel										11634018
										11634047
										11634030
										11633999
										11634050
										11634007
										11634016
										11633993
										11634036
										11634019
										11634013
										11633996
										11634039
										11634008
										11634051
										11634040
										11634026
										11634015
										11634001
										11634033
										11633990
Mini	BSPP [G]	1/8		40	Nee	Automatisch	links ? rechts	12	0.5 - 7 bar	11638130
Mini	BSPP [G]	1/8		40	Nee	Automatisch	links ? rechts	12	0.5 - 12 bar	11632335
Mini	BSPP [G]	1/8		5	Nee	Automatisch	links ? rechts	12	0.5 - 12 bar	11638149
Mini	BSPP [G]	1/8		40	Nee	Handmatig	links ? rechts	16	0.5 - 7 bar	11638120
Mini	BSPP [G]	1/8		5	Nee	Handmatig	links ? rechts	16	0.5 - 12 bar	11638139
Micro	BSPP [G]	1/8		5	Nee	Handmatig	links ? rechts			11645055
Mini	BSPP [G]	1/8		40	Nee	Handmatig	links ? rechts	16	0.5 - 12 bar	11632328
Mini	BSPP [G]	1/8		40	Ja	Automatisch	links ? rechts	12	0.5 - 7 bar	11632347
Micro	BSPP [G]	1/8		5	Ja	Handmatig	links ? rechts			11645054
Mini	BSPP [G]	1/8		40	Ja	Handmatig	links ? rechts	16	0.5 - 7 bar	11632342
Midi	BSPP [G]	1/4		5	Nee	Automatisch	links ? rechts	12	0.5 - 12 bar	11638152
Mini	BSPP [G]	1/4		40	Nee	Automatisch	links ? rechts	12	0.5 - 7 bar	11638131
Midi	BSPP [G]	1/4		40	Nee	Automatisch	links ? rechts	12	0.5 - 12 bar	11635688
Midi	BSPP [G]	1/4		40	Nee	Automatisch	links ? rechts	12	0.5 - 7 bar	11638133
Mini	BSPP [G]	1/4		40	Nee	Automatisch	links ? rechts	12	0.5 - 12 bar	11632336
Mini	BSPP [G]	1/4		5	Nee	Automatisch	links ? rechts	12	0.5 - 12 bar	11638150
Mini	BSPP [G]	1/4		40	Nee	Handmatig	links ? rechts	16	0.5 - 7 bar	11638121
Midi	BSPP [G]	1/4		5	Nee	Handmatig	links ? rechts	16	0.5 - 12 bar	11638142
Mini	BSPP [G]	1/4		5	Nee	Handmatig	links ? rechts	16	0.5 - 12 bar	11638140
Midi	BSPP [G]	1/4		40	Nee	Handmatig	links ? rechts	16	0.5 - 7 bar	11638123
Midi	BSPP [G]	1/4		40	Nee	Handmatig	links ? rechts	16	0.5 - 12 bar	11635686
Mini	BSPP [G]	1/4		40	Ja	Automatisch	links ? rechts	12	0.5 - 7 bar	11632348
Midi	BSPP [G]	1/4		40	Ja	Automatisch	links ? rechts	12	0.5 - 7 bar	11635691
Midi	BSPP [G]	1/4		5	Ja	Automatisch	links ? rechts	12	0.5 - 12 bar	11635689
Mini	BSPP [G]	1/4		5	Ja	Automatisch	links ? rechts	12	0.5 - 12 bar	11632359
Midi	BSPP [G]	1/4		40	Ja	Automatisch	links ? rechts	12	0.5 - 12 bar	11542450
Midi	BSPP [G]	1/4		5	Ja	Handmatig	links ? rechts	16	0.5 - 12 bar	11635687
Midi	BSPP [G]	1/4		40	Ja	Handmatig	links ? rechts	16	0.5 - 7 bar	11635690
Mini	BSPP [G]	3/8		40	Nee	Automatisch	links ? rechts	12	0.5 - 7 bar	11638132
Midi	BSPP [G]	3/8		5	Nee	Automatisch	links ? rechts	12	0.5 - 12 bar	11638153
Midi	BSPP [G]	3/8		40	Nee	Automatisch	links ? rechts	12	0.5 - 12 bar	11632337

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Grootte	Draadtype poort	Poortanslu- iting in	Poortanslu- iting mm	Filterfijnheid µm	Met manometer	Aftapttype	Stromings- richting	Maximale werkdruk	Instelbereik	Artikel
Max. 200 artikelen in de tabel										
Mini	BSPP [G]	3/8		5	Nee	Automatisch	links ? rechts	12	0.5 - 12 bar	11638151
Midi	BSPP [G]	3/8		40	Nee	Automatisch	links ? rechts	12	0.5 - 7 bar	11638134
Mini	BSPP [G]	3/8		40	Nee	Handmatig	links ? rechts	16	0.5 - 7 bar	11638122
Mini	BSPP [G]	3/8		5	Nee	Handmatig	links ? rechts	16	0.5 - 12 bar	11638141
Midi	BSPP [G]	3/8		40	Nee	Handmatig	links ? rechts	16	0.5 - 12 bar	11632330
Mini	BSPP [G]	3/8		40	Nee	Handmatig	links ? rechts	16	0.5 - 12 bar	11632329
Midi	BSPP [G]	3/8		40	Nee	Handmatig	links ? rechts	16	0.5 - 7 bar	11638124
Midi	BSPP [G]	3/8		5	Nee	Handmatig	links ? rechts	16	0.5 - 12 bar	11638143
Midi	BSPP [G]	3/8		5	Ja	Automatisch	links ? rechts	12	0.5 - 12 bar	11632361
Mini	BSPP [G]	3/8		40	Ja	Automatisch	links ? rechts	12	0.5 - 7 bar	11632349
Midi	BSPP [G]	3/8		40	Ja	Automatisch	links ? rechts	12	0.5 - 7 bar	11632350
Mini	BSPP [G]	3/8		5	Ja	Automatisch	links ? rechts	12	0.5 - 12 bar	11632360
Mini	BSPP [G]	3/8		40	Ja	Handmatig	links ? rechts	16	0.5 - 12 bar	11632325
Midi	BSPP [G]	3/8		40	Ja	Handmatig	links ? rechts	16	0.5 - 7 bar	11632344
Midi	BSPP [G]	3/8		5	Ja	Handmatig	links ? rechts	16	0.5 - 12 bar	11632355
Mini	BSPP [G]	3/8		40	Ja	Handmatig	links ? rechts	16	0.5 - 7 bar	11632343
Mini	BSPP [G]	3/8		5	Ja	Handmatig	links ? rechts	16	0.5 - 12 bar	11632354
Maxi	BSPP [G]	1/2		40	Nee	Automatisch	links ? rechts	12	0.5 - 7 bar	11637998
Midi	BSPP [G]	1/2		40	Nee	Automatisch	links ? rechts	12	0.5 - 12 bar	11632338
Maxi	BSPP [G]	1/2		5	Nee	Automatisch	links ? rechts	12	0.5 - 12 bar	11637996
Maxi	BSPP [G]	1/2		5	Nee	Automatisch	links ? rechts	12	0.5 - 12 bar	11638156
Maxi	BSPP [G]	1/2		40	Nee	Automatisch	links ? rechts	12	0.5 - 12 bar	11637994
Maxi	BSPP [G]	1/2		40	Nee	Automatisch	links ? rechts	12	0.5 - 7 bar	11638136
Maxi	BSPP [G]	1/2		40	Nee	Automatisch	links ? rechts	12	0.5 - 12 bar	11635695
Midi	BSPP [G]	1/2		5	Nee	Automatisch	links ? rechts	12	0.5 - 12 bar	11638154
Midi	BSPP [G]	1/2		40	Nee	Handmatig	links ? rechts	16	0.5 - 12 bar	11632331
Maxi	BSPP [G]	1/2		40	Nee	Handmatig	links ? rechts	16	0.5 - 7 bar	11637980
Midi	BSPP [G]	1/2		40	Nee	Handmatig	links ? rechts	16	0.5 - 7 bar	11638125
Maxi	BSPP [G]	1/2		40	Nee	Handmatig	links ? rechts	16	0.5 - 12 bar	11637976
Maxi	BSPP [G]	1/2		40	Nee	Handmatig	links ? rechts	16	0.5 - 12 bar	11635693
Maxi	BSPP [G]	1/2		40	Nee	Handmatig	links ? rechts	16	0.5 - 7 bar	11638127
Midi	BSPP [G]	1/2		5	Nee	Handmatig	links ? rechts	16	0.5 - 12 bar	11638144
Maxi	BSPP [G]	1/2		5	Nee	Handmatig	links ? rechts	16	0.5 - 12 bar	11637978
Maxi	BSPP [G]	1/2		5	Nee	Handmatig	links ? rechts	16	0.5 - 12 bar	11638146
Midi	BSPP [G]	1/2		5	Ja	Automatisch	links ? rechts	12	0.5 - 12 bar	11632362
Maxi	BSPP [G]	1/2		40	Ja	Automatisch	links ? rechts	12	0.5 - 12 bar	11637993
Maxi	BSPP [G]	1/2		40	Ja	Automatisch	links ? rechts	12	0.5 - 7 bar	11637997
Maxi	BSPP [G]	1/2		40	Ja	Automatisch	links ? rechts	12	0.5 - 7 bar	11635697
Maxi	BSPP [G]	1/2		5	Ja	Automatisch	links ? rechts	12	0.5 - 12 bar	11637995
Midi	BSPP [G]	1/2		40	Ja	Automatisch	links ? rechts	12	0.5 - 12 bar	1066765
Maxi	BSPP [G]	1/2		5	Ja	Handmatig	links ? rechts	16	0.5 - 12 bar	11635694
Maxi	BSPP [G]	1/2		40	Ja	Handmatig	links ? rechts	16	0.5 - 7 bar	11635696
Maxi	BSPP [G]	1/2		5	Ja	Handmatig	links ? rechts	16	0.5 - 12 bar	11637977
Maxi	BSPP [G]	1/2		40	Ja	Handmatig	links ? rechts	16	0.5 - 7 bar	11637979
Maxi	BSPP [G]	1/2		40	Ja	Handmatig	links ? rechts	16	0.5 - 12 bar	11635692
Maxi	BSPP [G]	1/2		40	Ja	Handmatig	links ? rechts	16	0.5 - 12 bar	11637975
Maxi	BSPP [G]	3/4		40	Nee	Automatisch	links ? rechts	12	0.5 - 12 bar	11632340
Maxi	BSPP [G]	3/4		40	Nee	Automatisch	links ? rechts	12	0.5 - 7 bar	11638004
Midi	BSPP [G]	3/4		40	Nee	Automatisch	links ? rechts	12	0.5 - 7 bar	11638135
Midi	BSPP [G]	3/4		5	Nee	Automatisch	links ? rechts	12	0.5 - 12 bar	11638155
Midi	BSPP [G]	3/4		40	Nee	Automatisch	links ? rechts	12	0.5 - 12 bar	11632339
Maxi	BSPP [G]	3/4		5	Nee	Automatisch	links ? rechts	12	0.5 - 12 bar	11638002

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Grootte	Draadtype poort	Poortansluiting in	Poortansluiting mm	Filterfijnheid µm	Met manometer	Aftapttype	Stromingsrichting	Maximale werkdruk	Instelbereik	Artikel
Max. 200 artikelen in de tabel										
Maxi	BSPP [G]	3/4		5	Nee	Automatisch	links ? rechts	12	0.5 - 12 bar	11638157
Maxi	BSPP [G]	3/4		40	Nee	Automatisch	links ? rechts	12	0.5 - 7 bar	11638137
Maxi	BSPP [G]	3/4		40	Nee	Automatisch	links ? rechts	12	0.5 - 12 bar	11638000
Maxi	BSPP [G]	3/4		40	Nee	Handmatig	links ? rechts	16	0.5 - 7 bar	11637986
Maxi	BSPP [G]	3/4		40	Nee	Handmatig	links ? rechts	16	0.5 - 7 bar	11638128
Midi	BSPP [G]	3/4		5	Nee	Handmatig	links ? rechts	16	0.5 - 12 bar	11638145
Maxi	BSPP [G]	3/4		5	Nee	Handmatig	links ? rechts	16	0.5 - 12 bar	11638147
Maxi	BSPP [G]	3/4		40	Nee	Handmatig	links ? rechts	16	0.5 - 12 bar	11632333
Maxi	BSPP [G]	3/4		40	Nee	Handmatig	links ? rechts	16	0.5 - 12 bar	11637982
Midi	BSPP [G]	3/4		40	Nee	Handmatig	links ? rechts	16	0.5 - 7 bar	11638126
Midi	BSPP [G]	3/4		40	Nee	Handmatig	links ? rechts	16	0.5 - 12 bar	11632332
Maxi	BSPP [G]	3/4		5	Nee	Handmatig	links ? rechts	16	0.5 - 12 bar	11637984
Maxi	BSPP [G]	3/4		5	Ja	Automatisch	links ? rechts	12	0.5 - 12 bar	11632364
Maxi	BSPP [G]	3/4		40	Ja	Automatisch	links ? rechts	12	0.5 - 12 bar	11637999
Maxi	BSPP [G]	3/4		5	Ja	Automatisch	links ? rechts	12	0.5 - 12 bar	11638001
Maxi	BSPP [G]	3/4		40	Ja	Automatisch	links ? rechts	12	0.5 - 7 bar	11632352
Midi	BSPP [G]	3/4		40	Ja	Automatisch	links ? rechts	12	0.5 - 12 bar	11632327
Maxi	BSPP [G]	3/4		40	Ja	Automatisch	links ? rechts	12	0.5 - 7 bar	11638003
Midi	BSPP [G]	3/4		5	Ja	Automatisch	links ? rechts	12	0.5 - 12 bar	11632363
Midi	BSPP [G]	3/4		40	Ja	Automatisch	links ? rechts	12	0.5 - 7 bar	11632351
Maxi	BSPP [G]	3/4		5	Ja	Handmatig	links ? rechts	16	0.5 - 12 bar	11637983
Midi	BSPP [G]	3/4		40	Ja	Handmatig	links ? rechts	16	0.5 - 12 bar	11632326
Maxi	BSPP [G]	3/4		40	Ja	Handmatig	links ? rechts	16	0.5 - 12 bar	11637981
Midi	BSPP [G]	3/4		40	Ja	Handmatig	links ? rechts	16	0.5 - 7 bar	11632345
Midi	BSPP [G]	3/4		5	Ja	Handmatig	links ? rechts	16	0.5 - 12 bar	11632356
Maxi	BSPP [G]	3/4		40	Ja	Handmatig	links ? rechts	16	0.5 - 7 bar	11637985
Maxi	BSPP [G]	3/4		40	Ja	Handmatig	links ? rechts	16	0.5 - 7 bar	11632346
Maxi	BSPP [G]	3/4		5	Ja	Handmatig	links ? rechts	16	0.5 - 12 bar	11632357
Maxi	BSPP [G]	1		40	Nee	Automatisch	links ? rechts	12	0.5 - 7 bar	11638138
Maxi	BSPP [G]	1		40	Nee	Automatisch	links ? rechts	12	0.5 - 7 bar	11638010
Maxi	BSPP [G]	1		40	Nee	Automatisch	links ? rechts	12	0.5 - 12 bar	11632341
Maxi	BSPP [G]	1		5	Nee	Automatisch	links ? rechts	12	0.5 - 12 bar	11638008
Maxi	BSPP [G]	1		5	Nee	Automatisch	links ? rechts	12	0.5 - 12 bar	11638158
Maxi	BSPP [G]	1		40	Nee	Automatisch	links ? rechts	12	0.5 - 12 bar	11638006
Maxi	BSPP [G]	1		40	Nee	Handmatig	links ? rechts	16	0.5 - 12 bar	11637988
Maxi	BSPP [G]	1		5	Nee	Handmatig	links ? rechts	16	0.5 - 12 bar	11638148
Maxi	BSPP [G]	1		5	Nee	Handmatig	links ? rechts	16	0.5 - 12 bar	11637990
Maxi	BSPP [G]	1		40	Nee	Handmatig	links ? rechts	16	0.5 - 7 bar	11638129
Maxi	BSPP [G]	1		40	Nee	Handmatig	links ? rechts	16	0.5 - 12 bar	11632334
Maxi	BSPP [G]	1		40	Nee	Handmatig	links ? rechts	16	0.5 - 7 bar	11637992
Maxi	BSPP [G]	1		5	Ja	Automatisch	links ? rechts	12	0.5 - 12 bar	11638007
Maxi	BSPP [G]	1		40	Ja	Automatisch	links ? rechts	12	0.5 - 12 bar	11631370
Maxi	BSPP [G]	1		40	Ja	Automatisch	links ? rechts	12	0.5 - 7 bar	11632353
Maxi	BSPP [G]	1		40	Ja	Automatisch	links ? rechts	12	0.5 - 12 bar	11638005
Maxi	BSPP [G]	1		40	Ja	Automatisch	links ? rechts	12	0.5 - 7 bar	11638009
Maxi	BSPP [G]	1		5	Ja	Handmatig	links ? rechts	16	0.5 - 12 bar	11637989
Maxi	BSPP [G]	1		40	Ja	Handmatig	links ? rechts	16	0.5 - 7 bar	11637991
Maxi	BSPP [G]	1		40	Ja	Handmatig	links ? rechts	16	0.5 - 12 bar	11637987
Maxi	BSPP [G]	1		5	Ja	Handmatig	links ? rechts	16	0.5 - 12 bar	11632358
Micro	Metrisch		M 5	5	Nee	Handmatig	links ? rechts			11645052
Micro	Metrisch		M 5	5	Nee	Halfautomatisch	links ? rechts			11645053
Micro	Metrisch		M 5	5	Ja	Handmatig	links ? rechts			11645050

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Grootte	Draadtype poort	Poortaan­slu­ting in	Poortaan­slu­ting mm	Filter­fijn­heid µm	Met manometer	Aftap­type	Stromings­ri­chting	Maximale werkdruk	Instel­bereik	Artikel
Micro	Metrisch		M 5	5	Ja	Half­auto­matisch links ? rechts				11645051

Max. 200 artikelen in de tabel

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.