

# FESTO Magneetventiel VUVG

## Kenmerken

**Serie:** VUVG


**Bediening:** Elektrisch

**Bedrijfsspanning:**

**Elektrische aansluiting:**

**Bedrijfstemperatuur:** -5 / 60 °C

**Medium:** Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]



| Doorlaat bij<br>6 Bar<br>l/min | Draadtype<br>poort | Poortanslu-<br>iting<br>in | Poortanslu-<br>iting<br>mm | Werkdruk<br>bar | Functie                                 | Stuur lucht | DIN-grootte | Bescherm-<br>ingsklasse | Materiaal<br>huis     | Artikel  |
|--------------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------|-----------------------|----------|
| 1                              |                    |                            |                            | -0.9 / 10       | 5/2 Bistabiel                           | Extern      | 7.3         |                         | Aluminium<br>legering | 12704171 |
| 1                              |                    |                            |                            | -0.9 / 8        | 5/2<br>monostabiel                      | Extern      | 6.9         |                         | Aluminium<br>legering | 12704169 |
| 1                              |                    |                            |                            | -0.9 / 10       | 5/2<br>monostabiel                      | Extern      | 6.9         |                         | Aluminium<br>legering | 12704170 |
| 1                              | BSPP [G]           | 1/4                        |                            | 3 / 8           | 5/3 belucht                             | Intern      | 6.3         |                         | Aluminium<br>legering | 12704162 |
| 1.2                            | BSPP [G]           | 1/4                        |                            | 3 / 8           | 5/3 gesloten                            | Intern      | 6.5         |                         | Aluminium<br>legering | 12694610 |
| 1.3                            | BSPP [G]           | 1/4                        |                            | 3 / 8           | 5/2<br>monostabiel                      | Intern      | 6.9         |                         | Aluminium<br>legering | 12704160 |
| 1.3                            | BSPP [G]           | 1/4                        |                            | 2.5 / 8         | 5/2<br>monostabiel                      | Intern      | 6.9         |                         | Aluminium<br>legering | 12673990 |
| 1.38                           | BSPP [G]           | 1/4                        |                            | 1.5 / 8         | 5/2 Bistabiel                           | Intern      | 7.3         |                         | Aluminium<br>legering | 12669577 |
| 90                             |                    |                            |                            | -0.9 / 10       | 5/3 gesloten                            | Extern      | 2           |                         | Aluminium<br>legering | 12265808 |
| 90                             |                    |                            |                            | -0.9 / 10       | 5/3 ontucht                             | Extern      | 2           |                         | Aluminium<br>legering | 12265809 |
| 90                             |                    |                            |                            | -0.9 / 8        | 5/3 belucht                             | Extern      | 2           |                         | Aluminium<br>legering | 12265810 |
| 90                             | Metrisch           |                            | M 3                        | 3 / 8           | 5/3 gesloten                            | Extern      | 2           |                         | Aluminium<br>legering | 12267867 |
| 90                             | Metrisch           |                            | M 3                        | 3 / 8           | 5/3 gesloten                            | Intern      | 2           |                         | Aluminium<br>legering | 12265802 |
| 90                             | Metrisch           |                            | M 3                        | -0.9 / 10       | 5/3 ontucht                             | Extern      | 2           |                         | Aluminium<br>legering | 12267868 |
| 90                             | Metrisch           |                            | M 3                        | 3 / 8           | 5/3 ontucht                             | Intern      | 2           |                         | Aluminium<br>legering | 12265803 |
| 90                             | Metrisch           |                            | M 3                        | -0.9 / 10       | 5/3 belucht                             | Extern      | 2           |                         | Aluminium<br>legering | 12267869 |
| 90                             | Metrisch           |                            | M 3                        | 3 / 8           | 5/3 belucht                             | Intern      | 2           |                         | Aluminium<br>legering | 12265804 |
| 100                            |                    |                            |                            | -0.9 / 10       | 5/2 Bistabiel                           | Extern      | 2           |                         | Aluminium<br>legering | 12265807 |
| 100                            |                    |                            |                            | -0.9 / 10       | 5/2<br>monostabiel                      | Extern      | 2           |                         | Aluminium<br>legering | 12265806 |
| 100                            | Metrisch           |                            | M 3                        | -0.9 / 10       | 5/2 Bistabiel                           | Extern      | 2           |                         | Aluminium<br>legering | 12265805 |
| 100                            | Metrisch           |                            | M 3                        | 1.5 / 8         | 5/2 Bistabiel                           | Intern      | 2           |                         | Aluminium<br>legering | 12265801 |
| 100                            | Metrisch           |                            | M 3                        | -0.9 / 10       | 5/2<br>monostabiel                      | Extern      | 2           |                         | Aluminium<br>legering | 12267866 |
| 100                            | Metrisch           |                            | M 3                        | 2.5 / 8         | 5/2<br>monostabiel                      | Intern      | 2           |                         | Aluminium<br>legering | 12265800 |
| 125                            | Metrisch           |                            | M 5                        | 2.5 / 8         | 2x3/2 open,<br>monostabiel              | Intern      | 1.8         |                         | Aluminium<br>legering | 12704135 |
| 125                            | Metrisch           |                            | M 5                        | 2.5 / 8         | 2x3/2 open/<br>gesloten,<br>monostabiel | Intern      | 1.8         |                         | Aluminium<br>legering | 12704136 |
| 130                            |                    |                            |                            | -0.9 / 10       | 2x3/2 open,<br>monostabiel              | Extern      | 1.7         |                         | Aluminium<br>legering | 12704145 |

Max. 200 artikelen in de tabel

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

| Doorlaat bij<br>6 Bar<br>l/min | Draadtype<br>poort | Poortanslu-<br>iting<br>in | Poortanslu-<br>iting<br>mm | Werkdruk<br>bar | Functie                                 | Stuurlucht | DIN-grootte | Bescherm-<br>ingsklasse | Materiaal<br>huis     | Artikel  |
|--------------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------------------------|------------|-------------|-------------------------|-----------------------|----------|
| 130                            |                    |                            |                            | -0.9 / 10       | 2x3/2 open/<br>gesloten,<br>monostabiel | Extern     | 1.7         |                         | Aluminium<br>legering | 12704146 |
| 135                            | Metrisch           |                            | M 5                        | 2.5 / 8         | 2x3/2<br>gesloten,<br>monostabiel       | Intern     | 1.9         |                         | Aluminium<br>legering | 12704134 |
| 140                            |                    |                            |                            | -0.9 / 10       | 2x3/2<br>gesloten,<br>monostabiel       | Extern     | 1.8         |                         | Aluminium<br>legering | 12704144 |
| 140                            | Metrisch           |                            | M 7                        | 2.5 / 8         | 2x3/2 open,<br>monostabiel              | Intern     | 1.9         |                         | Aluminium<br>legering | 12704141 |
| 140                            | Metrisch           |                            | M 7                        | 2.5 / 8         | 2x3/2 open/<br>gesloten,<br>monostabiel | Intern     | 1.9         |                         | Aluminium<br>legering | 12704142 |
| 150                            | Metrisch           |                            | M 5                        | 1.5 / 10        | 2x3/2<br>gesloten,<br>monostabiel       | Extern     | 2.7         |                         | Aluminium<br>legering | 12267870 |
| 150                            | Metrisch           |                            | M 5                        | 1.5 / 8         | 2x3/2<br>gesloten,<br>monostabiel       | Intern     | 2.7         |                         | Aluminium<br>legering | 12265811 |
| 150                            | Metrisch           |                            | M 5                        | 1.5 / 10        | 2x3/2 open,<br>monostabiel              | Extern     | 2.7         |                         | Aluminium<br>legering | 12267871 |
| 150                            | Metrisch           |                            | M 5                        | 1.5 / 8         | 2x3/2 open,<br>monostabiel              | Intern     | 2.7         |                         | Aluminium<br>legering | 12265812 |
| 150                            | Metrisch           |                            | M 5                        | 1.5 / 8         | 2x3/2 open,<br>monostabiel              | Intern     | 2.7         |                         | Aluminium<br>legering | 12704102 |
| 150                            | Metrisch           |                            | M 5                        | 1.5 / 10        | 2x3/2 open/<br>gesloten,<br>monostabiel | Extern     | 2.7         |                         | Aluminium<br>legering | 12267872 |
| 150                            | Metrisch           |                            | M 5                        | 1.5 / 8         | 2x3/2 open/<br>gesloten,<br>monostabiel | Intern     | 2.7         |                         | Aluminium<br>legering | 12704133 |
| 150                            | Metrisch           |                            | M 5                        | 1.5 / 8         | 2x3/2 open/<br>gesloten,<br>monostabiel | Intern     | 2.7         |                         | Aluminium<br>legering | 12265813 |
| 150                            | Metrisch           |                            | M 7                        | 2.5 / 8         | 2x3/2<br>gesloten,<br>monostabiel       | Intern     | 2           |                         | Aluminium<br>legering | 12704140 |
| 170                            |                    |                            |                            | -0.9 / 10       | 2x3/2<br>gesloten,<br>monostabiel       | Extern     | 2.7         |                         | Aluminium<br>legering | 12265838 |
| 170                            |                    |                            |                            | 1.5 / 10        | 2x3/2 open,<br>monostabiel              | Extern     | 2.7         |                         | Aluminium<br>legering | 12265839 |
| 170                            |                    |                            |                            | 1.5 / 10        | 2x3/2 open/<br>gesloten,<br>monostabiel | Extern     | 2.7         |                         | Aluminium<br>legering | 12265840 |
| 170                            | Metrisch           |                            | M 7                        | 1.5 / 10        | 2x3/2<br>gesloten,<br>monostabiel       | Extern     | 2.7         |                         | Aluminium<br>legering | 12267873 |
| 170                            | Metrisch           |                            | M 7                        | 1.5 / 10        | 2x3/2 open,<br>monostabiel              | Extern     | 2.7         |                         | Aluminium<br>legering | 12267874 |
| 170                            | Metrisch           |                            | M 7                        | 1.5 / 10        | 2x3/2 open/<br>gesloten,<br>monostabiel | Extern     | 2.7         |                         | Aluminium<br>legering | 12267875 |
| 190                            | Metrisch           |                            | M 5                        | 3 / 8           | 5/2<br>monostabiel                      | Intern     | 2.2         |                         | Aluminium<br>legering | 12704137 |
| 190                            | Metrisch           |                            | M 7                        | 1.5 / 8         | 2x3/2<br>gesloten,<br>monostabiel       | Intern     | 2.7         |                         | Aluminium<br>legering | 12265825 |
| 190                            | Metrisch           |                            | M 7                        | 1.5 / 8         | 2x3/2 open,<br>monostabiel              | Intern     | 2.7         |                         | Aluminium<br>legering | 12265826 |
| 190                            | Metrisch           |                            | M 7                        | 1.5 / 8         | 2x3/2 open/<br>gesloten,<br>monostabiel | Intern     | 2.7         |                         | Aluminium<br>legering | 12727551 |
| 190                            | Metrisch           |                            | M 7                        | 1.5 / 8         | 2x3/2 open/<br>gesloten,<br>monostabiel | Intern     | 2.7         |                         | Aluminium<br>legering | 12265827 |
| 210                            | Metrisch           |                            | M 5                        | 3 / 8           | 5/3 gesloten                            | Extern     | 3.2         |                         | Aluminium<br>legering | 12265822 |
| 210                            | Metrisch           |                            | M 5                        | 3 / 8           | 5/3 gesloten                            | Intern     | 3.2         |                         | Aluminium<br>legering | 12265816 |

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

| Doorlaat bij<br>6 Bar<br>l/min | Draadtype<br>poort | Poortanslu-<br>iting<br>in | Poortanslu-<br>iting<br>mm | Werkdruk<br>bar | Functie                                 | Stuurlucht | DIN-grootte | Bescherm-<br>ingsklasse | Materiaal<br>huis     | Artikel  |
|--------------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------------------------|------------|-------------|-------------------------|-----------------------|----------|
| Max. 200 artikelen in de tabel |                    |                            |                            |                 |                                         |            |             |                         |                       |          |
| 210                            | Metrisch           |                            | M 5                        | -0.9 / 10       | 5/3 ontucht                             | Extern     | 3.2         |                         | Aluminium<br>legering | 12265823 |
| 210                            | Metrisch           |                            | M 5                        | 3 / 8           | 5/3 ontucht                             | Intern     | 3.2         |                         | Aluminium<br>legering | 12265817 |
| 210                            | Metrisch           |                            | M 5                        | 3 / 8           | 5/3 ontucht                             | Intern     | 3.2         |                         | Aluminium<br>legering | 12704138 |
| 210                            | Metrisch           |                            | M 5                        | -0.9 / 10       | 5/3 belucht                             | Extern     | 3.2         |                         | Aluminium<br>legering | 12265824 |
| 210                            | Metrisch           |                            | M 5                        | 3 / 8           | 5/3 belucht                             | Intern     | 3.2         |                         | Aluminium<br>legering | 12704139 |
| 210                            | Metrisch           |                            | M 5                        | 3 / 8           | 5/3 belucht                             | Intern     | 3.2         |                         | Aluminium<br>legering | 12265818 |
| 220                            |                    |                            |                            | -0.9 / 8        | 5/2<br>monostabiel                      | Extern     |             | IP67                    | Aluminium<br>legering | 12705341 |
| 220                            | Metrisch           |                            | M 5                        | 1.5 / 8         | 5/2 Bistabiel                           | Extern     | 3.2         |                         | Aluminium<br>legering | 12265821 |
| 220                            | Metrisch           |                            | M 5                        | 1.5 / 8         | 5/2 Bistabiel                           | Intern     | 3.2         |                         | Aluminium<br>legering | 12265815 |
| 220                            | Metrisch           |                            | M 5                        | -0.9 / 10       | 5/2<br>monostabiel                      | Extern     | 3.2         |                         | Aluminium<br>legering | 12265820 |
| 220                            | Metrisch           |                            | M 5                        | 2.5 / 8         | 5/2<br>monostabiel                      | Intern     | 3.2         |                         | Aluminium<br>legering | 12265814 |
| 220                            | Metrisch           |                            | M 7                        | 3 / 8           | 5/2<br>monostabiel                      | Intern     | 2.8         |                         | Aluminium<br>legering | 12704143 |
| 230                            |                    |                            |                            | -0.9 / 10       | 5/2 Bistabiel                           | Extern     |             | IP67                    | Aluminium<br>legering | 12640241 |
| 300                            |                    |                            |                            | -0.9 / 10       | 5/3 gesloten                            | Extern     | 4           |                         | Aluminium<br>legering | 12265843 |
| 300                            |                    |                            |                            | -0.9 / 10       | 5/3 ontucht                             | Extern     | 4           |                         | Aluminium<br>legering | 12265844 |
| 300                            |                    |                            |                            | -0.9 / 10       | 5/3 belucht                             | Extern     | 4           |                         | Aluminium<br>legering | 12265845 |
| 320                            | Metrisch           |                            | M 7                        | -0.9 / 10       | 5/3 gesloten                            | Extern     | 3.5         |                         | Aluminium<br>legering | 12265835 |
| 320                            | Metrisch           |                            | M 7                        | 3 / 8           | 5/3 gesloten                            | Intern     | 3.5         |                         | Aluminium<br>legering | 12265830 |
| 320                            | Metrisch           |                            | M 7                        | -0.9 / 10       | 5/3 ontucht                             | Extern     | 3.5         |                         | Aluminium<br>legering | 12265836 |
| 320                            | Metrisch           |                            | M 7                        | 3 / 8           | 5/3 ontucht                             | Intern     | 3.5         |                         | Aluminium<br>legering | 12265831 |
| 320                            | Metrisch           |                            | M 7                        | -0.9 / 10       | 5/3 belucht                             | Extern     | 3.5         |                         | Aluminium<br>legering | 12265837 |
| 320                            | Metrisch           |                            | M 7                        | 3 / 8           | 5/3 belucht                             | Intern     | 3.5         |                         | Aluminium<br>legering | 12265832 |
| 330                            |                    |                            |                            | -0.9 / 10       | 5/2 Bistabiel                           | Extern     | 4           |                         | Aluminium<br>legering | 12265842 |
| 330                            |                    |                            |                            | -0.9 / 10       | 5/2<br>monostabiel                      | Extern     | 4           |                         | Aluminium<br>legering | 12265841 |
| 330                            | Metrisch           |                            | M 7                        | -0.9 / 10       | 5/2<br>monostabiel                      | Extern     | 4           |                         | Aluminium<br>legering | 12265833 |
| 330                            | Metrisch           |                            | M 7                        | 2.5 / 8         | 5/2<br>monostabiel                      | Intern     | 4           |                         | Aluminium<br>legering | 12265828 |
| 330                            | Metrisch           |                            | M 7                        | 2.5 / 8         | 5/2<br>monostabiel                      | Intern     | 4           |                         | Aluminium<br>legering | 12337032 |
| 380                            | Metrisch           |                            | M 7                        | -0.9 / 10       | 5/2 Bistabiel                           | Extern     | 4           |                         | Aluminium<br>legering | 12265834 |
| 380                            | Metrisch           |                            | M 7                        | 1.5 / 8         | 5/2 Bistabiel                           | Intern     | 4           |                         | Aluminium<br>legering | 12265829 |
| 440                            |                    |                            |                            | 1.5 / 10        | 2x3/2<br>gesloten,<br>monostabiel       | Extern     | 5.7         |                         | Aluminium<br>legering | 12704163 |
| 450                            |                    |                            |                            | -0.9 / 10       | 2x3/2 open,<br>monostabiel              | Extern     | 4.3         |                         | Aluminium<br>legering | 12704151 |
| 450                            |                    |                            |                            | -0.9 / 10       | 2x3/2 open/<br>gesloten,<br>monostabiel | Extern     | 4.3         |                         | Aluminium<br>legering | 12704152 |
| 470                            |                    |                            |                            | -0.9 / 10       | 2x3/2<br>gesloten,<br>monostabiel       | Extern     | 4.3         |                         | Aluminium<br>legering | 12673718 |

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

| Doorlaat bij<br>6 Bar<br>l/min | Draadtype<br>poort | Poortaan-<br>slu-<br>ting<br>in | Poortaan-<br>slu-<br>ting<br>mm | Werkdruk<br>bar | Functie                                 | Stuurlucht | DIN-grootte | Bescherm-<br>ings-<br>klasse | Materiaal<br>huis     | Artikel  |
|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|------------|-------------|------------------------------|-----------------------|----------|
| Max. 200 artikelen in de tabel |                    |                                 |                                 |                 |                                         |            |             |                              |                       |          |
| 500                            | BSPP [G]           | 1/8                             |                                 | -0.9 / 10       | 2x3/2 open,<br>monostabiel              | Extern     | 4.3         |                              | Aluminium<br>legering | 12589360 |
| 500                            | BSPP [G]           | 1/8                             |                                 | 3 / 8           | 2x3/2 open,<br>monostabiel              | Intern     | 4.3         |                              | Aluminium<br>legering | 12704148 |
| 500                            | BSPP [G]           | 1/8                             |                                 | 3 / 8           | 2x3/2 open/<br>gesloten,<br>monostabiel | Intern     | 4.3         |                              | Aluminium<br>legering | 12704149 |
| 550                            | BSPP [G]           | 1/8                             |                                 | 3 / 8           | 2x3/2<br>gesloten,<br>monostabiel       | Intern     | 4.3         |                              | Aluminium<br>legering | 12610677 |
| 550                            | BSPP [G]           | 1/8                             |                                 | 3 / 8           | 2x3/2<br>gesloten,<br>monostabiel       | Intern     | 4.3         |                              | Aluminium<br>legering | 12704147 |
| 560                            | BSPP [G]           | 1/8                             |                                 | 1.5 / 8         | 2x3/2<br>gesloten,<br>monostabiel       | Extern     | 4.6         |                              | Aluminium<br>legering | 12267879 |
| 560                            | BSPP [G]           | 1/8                             |                                 | 1.5 / 8         | 2x3/2<br>gesloten,<br>monostabiel       | Intern     | 4.6         |                              | Aluminium<br>legering | 12267876 |
| 560                            | BSPP [G]           | 1/8                             |                                 | -0.9 / 10       | 5/3 ont-<br>lucht                       | Extern     | 5.6         |                              | Aluminium<br>legering | 12267884 |
| 560                            | BSPP [G]           | 1/8                             |                                 | 3 / 8           | 5/3 ont-<br>lucht                       | Intern     | 5.6         |                              | Aluminium<br>legering | 12265850 |
| 560                            | BSPP [G]           | 1/8                             |                                 | -0.9 / 10       | 5/3 belucht                             | Extern     | 5.6         |                              | Aluminium<br>legering | 12267885 |
| 560                            | BSPP [G]           | 1/8                             |                                 | 3 / 8           | 5/3 belucht                             | Intern     | 5.6         |                              | Aluminium<br>legering | 12265851 |
| 580                            |                    |                                 |                                 | 1.5 / 10        | 2x3/2 open,<br>monostabiel              | Extern     | 4.6         |                              | Aluminium<br>legering | 12265854 |
| 580                            |                    |                                 |                                 | 1.5 / 10        | 2x3/2 open/<br>gesloten,<br>monostabiel | Extern     | 4.6         |                              | Aluminium<br>legering | 12265855 |
| 590                            | BSPP [G]           | 1/8                             |                                 | 1.5 / 10        | 2x3/2 open/<br>gesloten,<br>monostabiel | Extern     | 4.6         |                              | Aluminium<br>legering | 12267881 |
| 590                            | BSPP [G]           | 1/8                             |                                 | 1.5 / 8         | 2x3/2 open/<br>gesloten,<br>monostabiel | Intern     | 4.6         |                              | Aluminium<br>legering | 12267878 |
| 600                            |                    |                                 |                                 | 1.5 / 10        | 2x3/2<br>gesloten,<br>monostabiel       | Extern     | 4.6         |                              | Aluminium<br>legering | 12265853 |
| 600                            |                    |                                 |                                 | -0.9 / 8        | 5/3 gesloten                            | Extern     | 5.6         |                              | Aluminium<br>legering | 12265858 |
| 600                            |                    |                                 |                                 | -0.9 / 8        | 5/3 ont-<br>lucht                       | Extern     | 5.6         |                              | Aluminium<br>legering | 12265859 |
| 600                            |                    |                                 |                                 | -0.9 / 10       | 5/3 belucht                             | Extern     | 5.6         |                              | Aluminium<br>legering | 12265860 |
| 600                            | BSPP [G]           | 1/8                             |                                 | 1.5 / 10        | 2x3/2 open,<br>monostabiel              | Extern     | 4.6         |                              | Aluminium<br>legering | 12267880 |
| 600                            | BSPP [G]           | 1/8                             |                                 | -0.9 / 10       | 2x3/2 open,<br>monostabiel              | Intern     | 4.6         |                              | Aluminium<br>legering | 12267877 |
| 620                            |                    |                                 |                                 | -0.9 / 10       | 5/2<br>monostabiel                      | Extern     |             | IP67                         | Aluminium<br>legering | 12682006 |
| 620                            |                    |                                 |                                 | -0.9 / 8        | 5/2<br>monostabiel                      | Extern     |             | IP67                         | Aluminium<br>legering | 12566156 |
| 630                            |                    |                                 |                                 | -0.9 / 8        | 5/2<br>monostabiel                      | Extern     | 5.6         |                              | Aluminium<br>legering | 12559461 |
| 630                            |                    |                                 |                                 | -0.9 / 10       | 5/2<br>monostabiel                      | Extern     | 5.6         |                              | Aluminium<br>legering | 12265856 |
| 650                            | BSPP [G]           | 1/8                             |                                 | -0.9 / 10       | 5/3 gesloten                            | Extern     | 5.6         |                              | Aluminium<br>legering | 12267883 |
| 650                            | BSPP [G]           | 1/8                             |                                 | 3 / 8           | 5/3 gesloten                            | Intern     | 5.6         |                              | Aluminium<br>legering | 12265849 |
| 680                            |                    |                                 |                                 | -0.9 / 10       | 5/2 Bistabiel                           | Extern     | 5.6         |                              | Aluminium<br>legering | 12265857 |
| 730                            | BSPP [G]           | 1/8                             |                                 | -0.9 / 10       | 5/2<br>monostabiel                      | Extern     | 5.6         |                              | Aluminium<br>legering | 12267882 |
| 750                            |                    |                                 |                                 | -0.9 / 10       | 2x3/2<br>gesloten,<br>monostabiel       | Extern     | 5.7         |                              | Aluminium<br>legering | 12704166 |

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

| Doorlaat bij<br>6 Bar<br>l/min | Draadtype<br>poort | Poortanslu-<br>iting<br>in | Poortanslu-<br>iting<br>mm | Werkdruk<br>bar | Functie                                 | Stuurlucht | DIN-grootte | Bescherm-<br>ingsklasse | Materiaal<br>huis     | Artikel  |
|--------------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------------------------|------------|-------------|-------------------------|-----------------------|----------|
| 770                            |                    |                            |                            | -0.9 / 10       | 2x3/2 open/<br>gesloten,<br>monostabiel | Extern     | 5.7         |                         | Aluminium<br>legering | 12704168 |
| 780                            | BSPP [G]           | 1/8                        |                            | -0.9 / 10       | 5/2 Bistabiel                           | Extern     | 5.6         |                         | Aluminium<br>legering | 12265852 |
| 780                            | BSPP [G]           | 1/8                        |                            | 1.5 / 8         | 5/2 Bistabiel                           | Intern     | 5.6         |                         | Aluminium<br>legering | 12265848 |
| 780                            | BSPP [G]           | 1/8                        |                            | 3 / 8           | 5/2<br>monostabiel                      | Intern     | 5.6         |                         | Aluminium<br>legering | 12704150 |
| 780                            | BSPP [G]           | 1/8                        |                            | 3 / 8           | 5/2<br>monostabiel                      | Intern     | 5.6         |                         | Aluminium<br>legering | 12591921 |
| 780                            | BSPP [G]           | 1/8                        |                            | 2.5 / 8         | 5/2<br>monostabiel                      | Intern     | 5.6         |                         | Aluminium<br>legering | 12265847 |
| 790                            |                    |                            |                            | 1.5 / 10        | 2x3/2 open/<br>gesloten,<br>monostabiel | Extern     | 5.7         |                         | Aluminium<br>legering | 12704165 |
| 800                            |                    |                            |                            | -0.9 / 10       | 2x3/2 open,<br>monostabiel              | Extern     | 5.7         |                         | Aluminium<br>legering | 12704167 |
| 800                            |                    |                            |                            | 1.5 / 10        | 2x3/2 open,<br>monostabiel              | Extern     | 5.7         |                         | Aluminium<br>legering | 12704164 |
| 870                            | BSPP [G]           | 1/4                        |                            | 3 / 8           | 2x3/2<br>gesloten,<br>monostabiel       | Intern     | 5.7         |                         | Aluminium<br>legering | 12704156 |
| 880                            | BSPP [G]           | 1/4                        |                            | 1.5 / 8         | 2x3/2<br>gesloten,<br>monostabiel       | Intern     | 5.7         |                         | Aluminium<br>legering | 12704153 |
| 910                            | BSPP [G]           | 1/4                        |                            | 3 / 8           | 5/3 ontucht                             | Intern     | 6.3         |                         | Aluminium<br>legering | 12704161 |
| 920                            | BSPP [G]           | 1/4                        |                            | 3 / 8           | 2x3/2 open/<br>gesloten,<br>monostabiel | Intern     | 5.7         |                         | Aluminium<br>legering | 12704159 |
| 950                            |                    |                            |                            | -0.9 / 10       | 5/3 gesloten                            | Extern     | 6.5         |                         | Aluminium<br>legering | 12704172 |
| 950                            |                    |                            |                            | -0.9 / 10       | 5/3 ontucht                             | Extern     | 6.3         |                         | Aluminium<br>legering | 12704173 |
| 950                            |                    |                            |                            | -0.9 / 10       | 5/3 belucht                             | Extern     | 6.3         |                         | Aluminium<br>legering | 12704174 |
| 950                            | BSPP [G]           | 1/4                        |                            | 1.5 / 8         | 2x3/2 open/<br>gesloten,<br>monostabiel | Intern     | 5.7         |                         | Aluminium<br>legering | 12704155 |
| 970                            | BSPP [G]           | 1/4                        |                            | 1.5 / 8         | 2x3/2 open,<br>monostabiel              | Intern     | 5.7         |                         | Aluminium<br>legering | 12704154 |
| 990                            | BSPP [G]           | 1/4                        |                            | 3 / 8           | 2x3/2 open,<br>monostabiel              | Intern     | 5.7         |                         | Aluminium<br>legering | 12704158 |
|                                |                    |                            |                            |                 |                                         |            |             |                         |                       | 12727602 |
|                                |                    |                            |                            |                 |                                         |            |             |                         |                       | 12727564 |
|                                |                    |                            |                            |                 |                                         |            |             |                         |                       | 12727569 |
|                                |                    |                            |                            |                 |                                         |            |             |                         |                       | 12727536 |
|                                |                    |                            |                            |                 |                                         |            |             |                         |                       | 12727533 |
|                                |                    |                            |                            |                 |                                         |            |             |                         |                       | 12727537 |
|                                |                    |                            |                            |                 |                                         |            |             |                         |                       | 12727555 |
|                                |                    |                            |                            |                 |                                         |            |             |                         |                       | 12727595 |
|                                |                    |                            |                            |                 |                                         |            |             |                         |                       | 12727522 |
|                                |                    |                            |                            |                 |                                         |            |             |                         |                       | 12727601 |
|                                |                    |                            |                            |                 |                                         |            |             |                         |                       | 12727575 |
|                                |                    |                            |                            |                 |                                         |            |             |                         |                       | 12727554 |
|                                |                    |                            |                            |                 |                                         |            |             |                         |                       | 12727557 |
|                                |                    |                            |                            |                 |                                         |            |             |                         |                       | 12706265 |
|                                |                    |                            |                            |                 |                                         |            |             |                         |                       | 12727519 |
|                                |                    |                            |                            |                 |                                         |            |             |                         |                       | 12727559 |
|                                |                    |                            |                            |                 |                                         |            |             |                         |                       | 12727568 |
|                                |                    |                            |                            |                 |                                         |            |             |                         |                       | 12727570 |
|                                |                    |                            |                            |                 |                                         |            |             |                         |                       | 12727608 |
|                                |                    |                            |                            |                 |                                         |            |             |                         |                       | 12727560 |

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

| Doorlaat bij<br>6 Bar<br>l/min | Draadtype<br>poort | Poortaan-<br>slu-<br>iting<br>in | Poortaan-<br>slu-<br>iting<br>mm | Werkdruk<br>bar | Functie | Stuurlucht | DIN-grootte | Bescherm-<br>ingsklasse | Materiaal<br>huis | Artikel  |
|--------------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|---------|------------|-------------|-------------------------|-------------------|----------|
| Max. 200 artikelen in de tabel |                    |                                  |                                  |                 |         |            |             |                         |                   | 12727520 |
|                                |                    |                                  |                                  |                 |         |            |             |                         |                   | 12727563 |
|                                |                    |                                  |                                  |                 |         |            |             |                         |                   | 12727534 |
|                                |                    |                                  |                                  |                 |         |            |             |                         |                   | 12727605 |
|                                |                    |                                  |                                  |                 |         |            |             |                         |                   | 12727566 |
|                                |                    |                                  |                                  |                 |         |            |             |                         |                   | 12727544 |
|                                |                    |                                  |                                  |                 |         |            |             |                         |                   | 12727609 |
|                                |                    |                                  |                                  |                 |         |            |             |                         |                   | 12727553 |
|                                |                    |                                  |                                  |                 |         |            |             |                         |                   | 12727550 |
|                                |                    |                                  |                                  |                 |         |            |             |                         |                   | 12727547 |
|                                |                    |                                  |                                  |                 |         |            |             |                         |                   | 12727610 |
|                                |                    |                                  |                                  |                 |         |            |             |                         |                   | 12727539 |
|                                |                    |                                  |                                  |                 |         |            |             |                         |                   | 12727600 |
|                                |                    |                                  |                                  |                 |         |            |             |                         |                   | 12727598 |
|                                |                    |                                  |                                  |                 |         |            |             |                         |                   | 12727573 |
|                                |                    |                                  |                                  |                 |         |            |             |                         |                   | 12727562 |
|                                |                    |                                  |                                  |                 |         |            |             |                         |                   | 12727574 |
|                                |                    |                                  |                                  |                 |         |            |             |                         |                   | 12727571 |
|                                |                    |                                  |                                  |                 |         |            |             |                         |                   | 12727599 |
|                                |                    |                                  |                                  |                 |         |            |             |                         |                   | 12727538 |
|                                |                    |                                  |                                  |                 |         |            |             |                         |                   | 12727567 |
|                                |                    |                                  |                                  |                 |         |            |             |                         |                   | 12727561 |
|                                |                    |                                  |                                  |                 |         |            |             |                         |                   | 12727558 |
|                                |                    |                                  |                                  |                 |         |            |             |                         |                   | 12727606 |
|                                |                    |                                  |                                  |                 |         |            |             |                         |                   | 12727535 |
|                                |                    |                                  |                                  |                 |         |            |             |                         |                   | 12727540 |
|                                |                    |                                  |                                  |                 |         |            |             |                         |                   | 12727594 |
|                                |                    |                                  |                                  |                 |         |            |             |                         |                   | 12727596 |
|                                |                    |                                  |                                  |                 |         |            |             |                         |                   | 12727572 |
|                                |                    |                                  |                                  |                 |         |            |             |                         |                   | 12727542 |
|                                |                    |                                  |                                  |                 |         |            |             |                         |                   | 12727543 |
|                                |                    |                                  |                                  |                 |         |            |             |                         |                   | 12727593 |
|                                |                    |                                  |                                  |                 |         |            |             |                         |                   | 12727521 |
|                                |                    |                                  |                                  |                 |         |            |             |                         |                   | 12727552 |
|                                |                    |                                  |                                  |                 |         |            |             |                         |                   | 12727576 |
|                                |                    |                                  |                                  |                 |         |            |             |                         |                   | 12727604 |
|                                |                    |                                  |                                  |                 |         |            |             |                         |                   | 12727597 |
|                                |                    |                                  |                                  |                 |         |            |             |                         |                   | 12727545 |
|                                |                    |                                  |                                  |                 |         |            |             |                         |                   | 12727549 |
|                                |                    |                                  |                                  |                 |         |            |             |                         |                   | 12727565 |
|                                |                    |                                  |                                  |                 |         |            |             |                         |                   | 12727546 |
|                                |                    |                                  |                                  |                 |         |            |             |                         |                   | 12727541 |
|                                |                    |                                  |                                  |                 |         |            |             |                         |                   | 12727548 |
|                                |                    |                                  |                                  |                 |         |            |             |                         |                   | 12727556 |

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.