

FESTO Minislide DGSL



Kenmerken

Serie: DGSL

Functie: Dubbelwerkend

Materiaal huis: Aluminium legering

Bedrijfstemperatuur: 0 / 60 °C

Fabrikant ID	Demping	Boringdiameter	Slaglengte	Poort aansluiting	Poort aansluiting	Werkdruk	Artikel
		mm	mm	mm	in		Max. 200 artikelen in de tabel
DGSL-4-10-P1A	Mechanisch	6	10	M 3		3 / 8	11650053
DGSL-4-10-PA	Mechanisch	6	10	M 3		3 / 8	11650050
DGSL-4-10-EA	Mechanisch	6	10	M 3		3 / 8	12266196
DGSL-4-20-EA	Mechanisch	6	20	M 3		3 / 8	12266197
DGSL-4-20-PA	Mechanisch	6	20	M 3		3 / 8	11650051
DGSL-4-20-P1A	Mechanisch	6	20	M 3		3 / 8	11650054
DGSL-4-30-P1A	Mechanisch	6	30	M 3		3 / 8	11650055
DGSL-4-30-PA	Mechanisch	6	30	M 3		3 / 8	11650052
DGSL-4-30-EA	Mechanisch	6	30	M 3		3 / 8	12266198
DGSL-6-10-EA	Mechanisch	8	10	M 3		3 / 8	12266199
DGSL-6-10-P1A	Mechanisch	8	10	M 3		3 / 8	11650061
DGSL-6-10-PA	Mechanisch	8	10	M 3		3 / 8	11650056
DGSL-6-20-P1A	Mechanisch	8	20	M 3		3 / 8	11650062
DGSL-6-20-PA	Mechanisch	8	20	M 3		3 / 8	11650057
DGSL-6-20-EA	Mechanisch	8	20	M 3		3 / 8	12266200
DGSL-6-30-EA	Mechanisch	8	30	M 3		3 / 8	12266201
DGSL-6-30-P1A	Mechanisch	8	30	M 3		3 / 8	11650063
DGSL-6-30-PA	Mechanisch	8	30	M 3		3 / 8	11650058
DGSL-6-40-P1A	Mechanisch	8	40	M 3		3 / 8	11650064
DGSL-6-40-PA	Mechanisch	8	40	M 3		3 / 8	11650059
DGSL-6-40-EA	Mechanisch	8	40	M 3		3 / 8	12266202
DGSL-6-50-EA	Mechanisch	8	50	M 3		3 / 8	12266203
DGSL-6-50-PA	Mechanisch	8	50	M 3		3 / 8	11650060
DGSL-6-50-P1A	Mechanisch	8	50	M 3		3 / 8	11650065
DGSL-8-10-PA	Mechanisch	10	10	M 3		3 / 8	11650066
DGSL-8-10-P1A	Mechanisch	10	10	M 3		3 / 8	11650072
DGSL-8-10-EA	Mechanisch	10	10	M 3		3 / 8	12266204
DGSL-8-20-EA	Mechanisch	10	20	M 3		3 / 8	12266205
DGSL-8-20-PA	Mechanisch	10	20	M 3		3 / 8	11650067
DGSL-8-20-P1A	Mechanisch	10	20	M 3		3 / 8	11650073
DGSL-8-30-PA	Mechanisch	10	30	M 3		3 / 8	11650068
DGSL-8-30-P1A	Mechanisch	10	30	M 3		3 / 8	11650074
DGSL-8-30-EA	Mechanisch	10	30	M 3		3 / 8	12266206
DGSL-8-40-EA	Mechanisch	10	40	M 3		3 / 8	12266208
DGSL-8-40-PA	Mechanisch	10	40	M 3		3 / 8	11650069
DGSL-8-40-P1A	Mechanisch	10	40	M 3		3 / 8	11650075
DGSL-8-50-P1A	Mechanisch	10	50	M 3		3 / 8	11650076
DGSL-8-50-EA	Mechanisch	10	50	M 3		3 / 8	12266209
DGSL-8-50-PA	Mechanisch	10	50	M 3		3 / 8	11650070
DGSL-8-80-PA	Mechanisch	10	80	M 3		3 / 8	11650071
DGSL-8-80-EA	Mechanisch	10	80	M 3		3 / 8	12266210
DGSL-8-80-P1A	Mechanisch	10	80	M 3		3 / 8	11650077
DGSL-10-10-EA	Mechanisch	12	10	M 5		3 / 8	12266211

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Fabrikant ID	Demping	Boringdiameter	Slaglengte	Poort aansluiting	Poort aansluiting	Werkdruk	Artikel
		mm	mm	mm	in		Max. 200 artikelen in de tabel
DGSL-10-10-PIA	Mechanisch	12	10	M 5		3 / 8	11650089
DGSL-10-10-PA	Mechanisch	12	10	M 5		3 / 8	11650082
DGSL-10-20-PIA	Mechanisch	12	20	M 5		3 / 8	11650090
DGSL-10-20-PA	Mechanisch	12	20	M 5		3 / 8	11650083
DGSL-10-20-EA	Mechanisch	12	20	M 5		3 / 8	12266212
DGSL-10-30-EA	Mechanisch	12	30	M 5		3 / 8	12266213
DGSL-10-30-PA	Mechanisch	12	30	M 5		3 / 8	11650084
DGSL-10-30-PIA	Mechanisch	12	30	M 5		3 / 8	11650091
DGSL-10-40-PA	Mechanisch	12	40	M 5		3 / 8	11650085
DGSL-10-40-PIA	Mechanisch	12	40	M 5		3 / 8	11650092
DGSL-10-40-EA	Mechanisch	12	40	M 5		3 / 8	12266214
DGSL-10-50-EA	Mechanisch	12	50	M 5		3 / 8	12266215
DGSL-10-50-PA	Mechanisch	12	50	M 5		3 / 8	11650086
DGSL-10-50-PIA	Mechanisch	12	50	M 5		3 / 8	11650093
DGSL-10-80-PA	Mechanisch	12	80	M 5		3 / 8	11650087
DGSL-10-80-PIA	Mechanisch	12	80	M 5		3 / 8	11650094
DGSL-10-80-EA	Mechanisch	12	80	M 5		3 / 8	12266216
DGSL-10-100-PIA	Mechanisch	12	100	M 5		3 / 8	11650095
DGSL-10-100-EA	Mechanisch	12	100	M 5		3 / 8	12266217
DGSL-10-100-PA	Mechanisch	12	100	M 5		3 / 8	11650088
DGSL-12-10-PA	Mechanisch	16	10	M 5		3 / 8	11650101
DGSL-12-10-PIA	Mechanisch	16	10	M 5		3 / 8	11650109
DGSL-12-10-EA	Mechanisch	16	10	M 5		3 / 8	12266218
DGSL-12-20-EA	Mechanisch	16	20	M 5		3 / 8	12266219
DGSL-12-20-PIA	Mechanisch	16	20	M 5		3 / 8	11650110
DGSL-12-20-PA	Mechanisch	16	20	M 5		3 / 8	11650102
DGSL-12-30-PA	Mechanisch	16	30	M 5		3 / 8	11650103
DGSL-12-30-PIA	Mechanisch	16	30	M 5		3 / 8	11650111
DGSL-12-30-EA	Mechanisch	16	30	M 5		3 / 8	12266220
DGSL-12-40-EA	Mechanisch	16	40	M 5		3 / 8	12266221
DGSL-12-40-PA	Mechanisch	16	40	M 5		3 / 8	11650104
DGSL-12-40-PIA	Mechanisch	16	40	M 5		3 / 8	11650112
DGSL-12-50-PA	Mechanisch	16	50	M 5		3 / 8	11650105
DGSL-12-50-PIA	Mechanisch	16	50	M 5		3 / 8	11650113
DGSL-12-50-EA	Mechanisch	16	50	M 5		3 / 8	12266222
DGSL-12-80-EA	Mechanisch	16	80	M 5		3 / 8	12266223
DGSL-12-80-PA	Mechanisch	16	80	M 5		3 / 8	11650106
DGSL-12-80-PIA	Mechanisch	16	80	M 5		3 / 8	11650114
DGSL-12-100-PIA	Mechanisch	16	100	M 5		3 / 8	11650115
DGSL-12-100-PA	Mechanisch	16	100	M 5		3 / 8	11650107
DGSL-12-100-EA	Mechanisch	16	100	M 5		3 / 8	12266224
DGSL-12-150-EA	Mechanisch	16	150	M 5		3 / 8	12266225
DGSL-12-150-PIA	Mechanisch	16	150	M 5		3 / 8	11650116
DGSL-12-150-PA	Mechanisch	16	150	M 5		3 / 8	11650108
DGSL-16-10-PA	Mechanisch	20	10	M 5		3 / 8	11650123
DGSL-16-10-PIA	Mechanisch	20	10	M 5		3 / 8	11650131
DGSL-16-10-EA	Mechanisch	20	10	M 5		3 / 8	12266226
DGSL-16-20-EA	Mechanisch	20	20	M 5		3 / 8	12266227
DGSL-16-20-PIA	Mechanisch	20	20	M 5		3 / 8	11650132
DGSL-16-20-PA	Mechanisch	20	20	M 5		3 / 8	11650124
DGSL-16-30-PA	Mechanisch	20	30	M 5		3 / 8	11650125
DGSL-16-30-PIA	Mechanisch	20	30	M 5		3 / 8	11650133
DGSL-16-30-EA	Mechanisch	20	30	M 5		3 / 8	12266228

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Fabrikant ID	Demping	Boringdiameter	Slaglengte	Poort aansluiting	Poort aansluiting	Werkdruk	Artikel
		mm	mm	mm	in		Max. 200 artikelen in de tabel
DGSL-16-40-EA	Mechanisch	20	40	M 5		3 / 8	12266229
DGSL-16-40-PA	Mechanisch	20	40	M 5		3 / 8	11650126
DGSL-16-40-PIA	Mechanisch	20	40	M 5		3 / 8	11650134
DGSL-16-50-PA	Mechanisch	20	50	M 5		3 / 8	11650127
DGSL-16-50-PIA	Mechanisch	20	50	M 5		3 / 8	11650135
DGSL-16-50-EA	Mechanisch	20	50	M 5		3 / 8	12266230
DGSL-16-80-EA	Mechanisch	20	80	M 5		3 / 8	12266231
DGSL-16-80-PA	Mechanisch	20	80	M 5		3 / 8	11650128
DGSL-16-80-PIA	Mechanisch	20	80	M 5		3 / 8	11650136
DGSL-16-100-PIA	Mechanisch	20	100	M 5		3 / 8	11650137
DGSL-16-100-PA	Mechanisch	20	100	M 5		3 / 8	11650129
DGSL-16-100-EA	Mechanisch	20	100	M 5		3 / 8	12266232
DGSL-16-150-EA	Mechanisch	20	150	M 5		3 / 8	12266233
DGSL-16-150-PIA	Mechanisch	20	150	M 5		3 / 8	11650138
DGSL-16-150-PA	Mechanisch	20	150	M 5		3 / 8	11650130
DGSL-20-10-PIA	Mechanisch	25	10		G1/8	3 / 8	11650154
DGSL-20-10-PA	Mechanisch	25	10		G1/8	3 / 8	11650145
DGSL-20-10-EA	Mechanisch	25	10		G1/8	3 / 8	12266234
DGSL-20-20-EA	Mechanisch	25	20		G1/8	3 / 8	12266235
DGSL-20-20-PA	Mechanisch	25	20		G1/8	3 / 8	11650146
DGSL-20-20-PIA	Mechanisch	25	20		G1/8	3 / 8	11650155
DGSL-20-30-PIA	Mechanisch	25	30		G1/8	3 / 8	11650156
DGSL-20-30-PA	Mechanisch	25	30		G1/8	3 / 8	11650147
DGSL-20-30-EA	Mechanisch	25	30		G1/8	3 / 8	12266236
DGSL-20-40-EA	Mechanisch	25	40		G1/8	3 / 8	12266237
DGSL-20-40-PIA	Mechanisch	25	40		G1/8	3 / 8	11650157
DGSL-20-40-PA	Mechanisch	25	40		G1/8	3 / 8	11650148
DGSL-20-50-PA	Mechanisch	25	50		G1/8	3 / 8	11650149
DGSL-20-50-PIA	Mechanisch	25	50		G1/8	3 / 8	11650158
DGSL-20-50-EA	Mechanisch	25	50		G1/8	3 / 8	12266238
DGSL-20-80-EA	Mechanisch	25	80		G1/8	3 / 8	12266239
DGSL-20-80-PIA	Mechanisch	25	80		G1/8	3 / 8	11650159
DGSL-20-80-PA	Mechanisch	25	80		G1/8	3 / 8	11650150
DGSL-20-100-PA	Mechanisch	25	100		G1/8	3 / 8	11650151
DGSL-20-100-PIA	Mechanisch	25	100		G1/8	3 / 8	11650160
DGSL-20-100-EA	Mechanisch	25	100		G1/8	3 / 8	12266240
DGSL-20-150-PA	Mechanisch	25	150		G1/8	3 / 8	11650152
DGSL-20-150-EA	Mechanisch	25	150		G1/8	3 / 8	12266241
DGSL-20-150-PIA	Mechanisch	25	150		G1/8	3 / 8	11650161
DGSL-20-200-PIA	Mechanisch	25	200		G1/8	3 / 8	11650162
DGSL-20-200-EA	Mechanisch	25	200		G1/8	3 / 8	12266242
DGSL-20-200-PA	Mechanisch	25	200		G1/8	3 / 8	11650153
DGSL-25-10-PIA	Mechanisch	32	10		G1/8	3 / 8	11650179
DGSL-25-10-PA	Mechanisch	32	10		G1/8	3 / 8	11650170
DGSL-25-10-EA	Mechanisch	32	10		G1/8	3 / 8	12266243
DGSL-25-20-EA	Mechanisch	32	20		G1/8	3 / 8	12266244
DGSL-25-20-PA	Mechanisch	32	20		G1/8	3 / 8	11650171
DGSL-25-20-PIA	Mechanisch	32	20		G1/8	3 / 8	11650180
DGSL-25-30-PA	Mechanisch	32	30		G1/8	3 / 8	11650172
DGSL-25-30-PIA	Mechanisch	32	30		G1/8	3 / 8	11650181
DGSL-25-30-EA	Mechanisch	32	30		G1/8	3 / 8	12266245
DGSL-25-40-EA	Mechanisch	32	40		G1/8	3 / 8	12266246
DGSL-25-40-PA	Mechanisch	32	40		G1/8	3 / 8	11650173

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Fabrikant ID	Demping	Boringdiameter	Slaglengte	Poort aansluiting	Poort aansluiting	Werkdruk	Artikel
		mm	mm	mm	in	bar	Max. 200 artikelen in de tabel
DGSL-25-40-PIA	Mechanisch	32	40		G1/8	3 / 8	11650182
DGSL-25-50-PA	Mechanisch	32	50		G1/8	3 / 8	11650174
DGSL-25-50-PIA	Mechanisch	32	50		G1/8	3 / 8	11650183
DGSL-25-50-EA	Mechanisch	32	50		G1/8	3 / 8	12266247
DGSL-25-80-EA	Mechanisch	32	80		G1/8	3 / 8	12266248
DGSL-25-80-PIA	Mechanisch	32	80		G1/8	3 / 8	11650184
DGSL-25-80-PA	Mechanisch	32	80		G1/8	3 / 8	11650175
DGSL-25-100-PA	Mechanisch	32	100		G1/8	3 / 8	11650176
DGSL-25-100-PIA	Mechanisch	32	100		G1/8	3 / 8	11650185
DGSL-25-100-EA	Mechanisch	32	100		G1/8	3 / 8	12266249
DGSL-25-150-EA	Mechanisch	32	150		G1/8	3 / 8	12266250
DGSL-25-150-PA	Mechanisch	32	150		G1/8	3 / 8	11650177
DGSL-25-150-PIA	Mechanisch	32	150		G1/8	3 / 8	11650186
DGSL-25-200-PA	Mechanisch	32	200		G1/8	3 / 8	11650178
DGSL-25-200-PIA	Mechanisch	32	200		G1/8	3 / 8	11650187
DGSL-8-30-Y3A	Schokdemper	10	30	M 3		3 / 8	11650078
DGSL-8-40-Y3A	Schokdemper	10	40	M 3		3 / 8	11650079
DGSL-8-50-Y3A	Schokdemper	10	50	M 3		3 / 8	11650080
DGSL-8-80-Y3A	Schokdemper	10	80	M 3		3 / 8	11650081
DGSL-10-30-Y3A	Schokdemper	12	30	M 5		3 / 8	11650096
DGSL-10-40-Y3A	Schokdemper	12	40	M 5		3 / 8	11650097
DGSL-10-50-Y3A	Schokdemper	12	50	M 5		3 / 8	11650098
DGSL-10-80-Y3A	Schokdemper	12	80	M 5		3 / 8	11650099
DGSL-10-100-Y3A	Schokdemper	12	100	M 5		3 / 8	11650100
DGSL-12-30-Y3A	Schokdemper	16	30	M 5		3 / 8	11650117
DGSL-12-40-Y3A	Schokdemper	16	40	M 5		3 / 8	11650118
DGSL-12-50-Y3A	Schokdemper	16	50	M 5		3 / 8	11650119
DGSL-12-80-Y3A	Schokdemper	16	80	M 5		3 / 8	11650120
DGSL-12-100-Y3A	Schokdemper	16	100	M 5		3 / 8	11650121
DGSL-12-150-Y3A	Schokdemper	16	150	M 5		3 / 8	11650122
DGSL-16-30-Y3A	Schokdemper	20	30	M 5		3 / 8	11650139
DGSL-16-40-Y3A	Schokdemper	20	40	M 5		3 / 8	11650140
DGSL-16-50-Y3A	Schokdemper	20	50	M 5		3 / 8	11650141
DGSL-16-80-Y3A	Schokdemper	20	80	M 5		3 / 8	11650142
DGSL-16-100-Y3A	Schokdemper	20	100	M 5		3 / 8	11650143
DGSL-16-150-Y3A	Schokdemper	20	150	M 5		3 / 8	11650144
DGSL-20-30-Y3A	Schokdemper	25	30		G1/8	3 / 8	11650163
DGSL-20-40-Y3A	Schokdemper	25	40		G1/8	3 / 8	11650164
DGSL-20-50-Y3A	Schokdemper	25	50		G1/8	3 / 8	11650165
DGSL-20-80-Y3A	Schokdemper	25	80		G1/8	3 / 8	11650166
DGSL-20-100-Y3A	Schokdemper	25	100		G1/8	3 / 8	11650167
DGSL-20-150-Y3A	Schokdemper	25	150		G1/8	3 / 8	11650168
DGSL-20-200-Y3A	Schokdemper	25	200		G1/8	3 / 8	11650169
DGSL-25-30-Y3A	Schokdemper	32	30		G1/8	3 / 8	11650188
DGSL-25-40-Y3A	Schokdemper	32	40		G1/8	3 / 8	11650189
DGSL-25-50-Y3A	Schokdemper	32	50		G1/8	3 / 8	11650190
DGSL-25-80-Y3A	Schokdemper	32	80		G1/8	3 / 8	11650191
DGSL-25-100-Y3A	Schokdemper	32	100		G1/8	3 / 8	11650192
DGSL-25-150-Y3A	Schokdemper	32	150		G1/8	3 / 8	11650193
DGSL-25-200-Y3A	Schokdemper	32	200		G1/8	3 / 8	11650194

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.