



FESTO Schuinzitventiel VZXF

Kenmerken

Serie: VZXF

Bediening: Pneumatisch

Bedrijfstemperatuur: -40 / 200 °C

Medium: Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]

Draadtype poort	Poort aansluiting in	Werkdruk bar	Functie	DIN-grootte	Artikel
					14163102
					14163082
					14163099
					14163110
					14163168
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 gesloten, monostabiel	16	12267923
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 gesloten, monostabiel	24	12267937
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 gesloten, monostabiel	43	12267932
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 gesloten, monostabiel	23	12267926
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 gesloten, monostabiel	35	12267929
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 gesloten, monostabiel	13	12267934
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 gesloten, monostabiel	45	12267943
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 gesloten, monostabiel	31	12267940
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 gesloten, monostabiel	29	12267928
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 gesloten, monostabiel	31	12267939
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 gesloten, monostabiel	23	12267925
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 gesloten, monostabiel	43	12267931
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 gesloten, monostabiel	12	12267922
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 gesloten, monostabiel	35	12267930
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 gesloten, monostabiel	35	12267942
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 gesloten, monostabiel	29	12267927
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 gesloten, monostabiel	16	12267924
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 gesloten, monostabiel	13	12267933
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 gesloten, monostabiel	35	12267941
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 gesloten, monostabiel	18	12267936
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 gesloten, monostabiel	24	12267938
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 gesloten, monostabiel	12	12267921
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 gesloten, monostabiel	18	12267935
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 gesloten, monostabiel	45	12267944
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 gesloten, monostabiel	35	14163156
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 gesloten, monostabiel	35	14163164
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 gesloten, monostabiel	35	14163143
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 gesloten, monostabiel	35	14163131
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 gesloten, monostabiel	35	14163189
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 gesloten, monostabiel	35	14163179
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 gesloten, monostabiel	35	14163084
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 gesloten, monostabiel	35	14163154
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 gesloten, monostabiel	35	14163153
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 gesloten, monostabiel	29	14163155
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 gesloten, monostabiel	29	14163163
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 gesloten, monostabiel	29	14163128
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 gesloten, monostabiel	29	14163126
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 gesloten, monostabiel	31	14163194

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Draadtype poort	Poort aansluiting	Werkdruk	Functie	DIN-grootte	Artikel
	in	bar			
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 gesloten, monostabiel	31	14163175
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 gesloten, monostabiel	31	14163152
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 gesloten, monostabiel	31	14163151
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 gesloten, monostabiel	12	14163158
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 gesloten, monostabiel	12	14163121
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 gesloten, monostabiel	13	14163149
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 gesloten, monostabiel	23	14163073
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 gesloten, monostabiel	23	14163072
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 gesloten, monostabiel	23	14163124
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 gesloten, monostabiel	24	14163171
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 gesloten, monostabiel	24	14163079
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 gesloten, monostabiel	24	14163075
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 gesloten, monostabiel	24	14163074
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 gesloten, monostabiel	43	14163076
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 gesloten, monostabiel	43	14163147
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 gesloten, monostabiel	43	14163145
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 gesloten, monostabiel	45	14163191
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 gesloten, monostabiel	45	14163186
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 gesloten, monostabiel	45	14163086
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 gesloten, monostabiel	45	14163077
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 gesloten, monostabiel	16	14163160
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 gesloten, monostabiel	18	14163150
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 gesloten, monostabiel	35	14163097
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 gesloten, monostabiel	35	14163182
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 gesloten, monostabiel	35	14163112
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 gesloten, monostabiel	35	14163114
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 gesloten, monostabiel	29	14163094
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 gesloten, monostabiel	31	14163177
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 gesloten, monostabiel	31	14163108
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 gesloten, monostabiel	12	14163088
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 gesloten, monostabiel	23	14163092
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 gesloten, monostabiel	24	14163173
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 gesloten, monostabiel	24	14163104
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 gesloten, monostabiel	24	14163106
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 gesloten, monostabiel	43	14163070
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 gesloten, monostabiel	45	14163184
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 gesloten, monostabiel	45	14163116
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 gesloten, monostabiel	45	14163119
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 gesloten, monostabiel	16	14163090
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 gesloten, monostabiel	18	14163169
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 gesloten, monostabiel	35	14163165
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 gesloten, monostabiel	35	14163144
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 gesloten, monostabiel	35	14163132
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 gesloten, monostabiel	35	14163190
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 gesloten, monostabiel	35	14163181
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 gesloten, monostabiel	35	14163085
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 gesloten, monostabiel	29	14163129
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 gesloten, monostabiel	29	14163127
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 gesloten, monostabiel	31	14163195
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 gesloten, monostabiel	31	14163176
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 gesloten, monostabiel	31	14163083
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 gesloten, monostabiel	12	14163159
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 gesloten, monostabiel	12	14163122

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Draadtype poort	Poort aansluiting	Werkdruk	Functie	DIN-grootte	Artikel
	in	bar			
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 gesloten, monostabiel	13	14163166
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 gesloten, monostabiel	23	14163162
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 gesloten, monostabiel	23	14163193
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 gesloten, monostabiel	23	14163125
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 gesloten, monostabiel	24	14163188
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 gesloten, monostabiel	24	14163172
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 gesloten, monostabiel	24	14163081
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 gesloten, monostabiel	43	14163148
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 gesloten, monostabiel	43	14163146
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 gesloten, monostabiel	45	14163192
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 gesloten, monostabiel	45	14163187
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 gesloten, monostabiel	45	14163087
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 gesloten, monostabiel	16	14163161
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 gesloten, monostabiel	16	14163123
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 gesloten, monostabiel	18	14163157
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 gesloten, monostabiel	35	14163098
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 gesloten, monostabiel	35	14163183
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 gesloten, monostabiel	35	14163113
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 gesloten, monostabiel	35	14163115
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 gesloten, monostabiel	29	14163095
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 gesloten, monostabiel	31	14163178
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 gesloten, monostabiel	31	14163109
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 gesloten, monostabiel	31	14163111
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 gesloten, monostabiel	12	14163089
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 gesloten, monostabiel	13	14163167
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 gesloten, monostabiel	13	14163100
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 gesloten, monostabiel	23	14163093
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 gesloten, monostabiel	24	14163174
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 gesloten, monostabiel	24	14163105
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 gesloten, monostabiel	24	14163107
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 gesloten, monostabiel	43	14163071
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 gesloten, monostabiel	45	14163185
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 gesloten, monostabiel	45	14163117
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 gesloten, monostabiel	45	14163120
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 gesloten, monostabiel	16	14163091
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 gesloten, monostabiel	18	14163170
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 gesloten, monostabiel	18	14163103

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.