

FESTO Zuignap ESV

Kenmerken

Serie: ESV



Materiaal	Diameter mm	Zuignapvorm	Kleur	Aansluitpositie	Soort bevestiging	Werkdruk bar	Nom. druk bar	Hardheid Shore	Gewicht g	Artikel
BR	20	Rond, vlak	Zwart / Witte punt	Bovenzijde				50 +/- 5	1.6	11637598
BR	30	Rond, vlak	Zwart / Witte punt	Bovenzijde				50 +/- 5	2.7	11637603
BR	40	Rond, vlak	Zwart / Witte punt	Bovenzijde				50 +/- 5	7.4	11637608
BR	50	Rond, vlak	Zwart / Witte punt	Bovenzijde				50 +/- 5	11.2	11637613
FPM	20	Rond, vlak	Grijs	Bovenzijde				60 +/- 5	1.6	11637597
FPM	20	Rond, extra diep	Grijs	Bovenzijde				60 +/- 5	1.6	11637637
FPM	30	Rond, vlak	Grijs	Bovenzijde				60 +/- 5	2.7	11637602
FPM	30	Rond, extra diep	Grijs	Bovenzijde				60 +/- 5	2.9	11637641
FPM	40	Rond, vlak	Grijs	Bovenzijde				60 +/- 5	7.4	11637607
FPM	40	Rond, extra diep	Grijs	Bovenzijde				60 +/- 5	8	11637645
FPM	50	Rond, vlak	Grijs	Bovenzijde				60 +/- 5	11.2	11637612
FPM	50	Rond, extra diep	Grijs	Bovenzijde				60 +/- 5	12.6	11637649
FPM	60	Rond, vlak	Grijs	Bovenzijde				60 +/- 5	22	11637617
FPM	60	Rond, extra diep	Grijs	Bovenzijde				60 +/- 5	21	11637653
FPM	80	Rond, vlak	Grijs	Bovenzijde				60 +/- 5	33	11637621
FPM	80	Rond, extra diep	Grijs	Bovenzijde				60 +/- 5	41	11637657
FPM	100	Rond, vlak	Grijs	Bovenzijde				60 +/- 5	59	11637625
FPM	100	Rond, extra diep	Grijs	Bovenzijde				60 +/- 5	65	11637661
FPM	150	Rond, vlak	Grijs	Bovenzijde				60 +/- 5	361	11637629
FPM	200	Rond, vlak	Grijs	Bovenzijde				60 +/- 5	840	11637633
NBR	20	Rond, vlak	Zwart	Bovenzijde				60 +/- 5	1.6	11637594
NBR	20	Rond, vouwbalg, 1,5- voudig	Zwart	Bovenzijde				50 +/- 5	1.9	11540920
NBR	20	Rond, vouwbalg, 3,5- voudig	Zwart	Bovenzijde				50 +/- 5	2.1	11637676
NBR	20	Rond, extra diep	Zwart	Bovenzijde				60 +/- 5	1.6	11637634
NBR	30	Rond, vlak	Zwart	Bovenzijde				60 +/- 5	2.7	11637599
NBR	30	Rond, vouwbalg, 1,5- voudig	Zwart	Bovenzijde				50 +/- 5	3.6	11637664
NBR	30	Rond, vouwbalg, 3,5- voudig	Zwart	Bovenzijde				50 +/- 5	5.8	11637678
NBR	30	Rond, extra diep	Zwart	Bovenzijde				60 +/- 5	2.9	11637638
NBR	40	Rond, vlak	Zwart	Bovenzijde				60 +/- 5	7.4	11637604
NBR	40	Rond, vouwbalg, 1,5- voudig	Zwart	Bovenzijde				50 +/- 5	9.8	11637667

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Materiaal	Diameter mm	Zuignapvorm	Kleur	Aansluitpositie	Soort bevestiging	Werkdruk bar	Nom. druk bar	Hardheid Shore	Gewicht g	Artikel
NBR	40	Rond, vouwbalg, 3,5-voudig	Zwart	Bovenzijde				50 +/- 5	13	11637680
NBR	40	Rond, extra diep	Zwart	Bovenzijde				60 +/- 5	8	11637642
NBR	50	Rond, vlak	Zwart	Bovenzijde				60 +/- 5	11.2	11637609
NBR	50	Rond, vouwbalg, 1,5- voudig	Zwart	Bovenzijde				50 +/- 5	13.9	11637670
NBR	50	Rond, vouwbalg, 3,5-voudig	Zwart	Bovenzijde				50 +/- 5	21.3	11637682
NBR	50	Rond, extra diep	Zwart	Bovenzijde				60 +/- 5	12.6	11637646
NBR	60	Rond, vlak	Zwart	Bovenzijde				60 +/- 5	22	11637614
NBR	60	Rond, extra diep		Bovenzijde				60 +/- 5	21	11637650
NBR	80	Rond, vlak	Zwart	Bovenzijde				60 +/- 5	33	11637618
NBR	80	Rond, vouwbalg, 1,5- voudig	Zwart	Bovenzijde				50 +/- 5	39	11637673
NBR	80	Rond, extra diep	Zwart	Bovenzijde				60 +/- 5	41	11637654
NBR	100	Rond, vlak	Zwart	Bovenzijde				60 +/- 5	59	11637622
NBR	100	Rond, extra diep	Zwart	Bovenzijde				60 +/- 5	65	11637658
NBR	150	Rond, vlak	Zwart	Bovenzijde				50 +/- 5	361	11637626
NBR	200	Rond, vlak	Zwart	Bovenzijde				50 +/- 5	840	11637630
PUR	20	Rond, vlak	Blauw	Bovenzijde				60 +/- 5	1.6	11637595
PUR	20	Rond, vouwbalg, 1,5- voudig	Blauw	Bovenzijde				60 +/- 5	1.9	11637662
PUR	20	Rond, extra diep	Blauw	Bovenzijde				60 +/- 5	1.6	11637635
PUR	30	Rond, vlak	Blauw	Bovenzijde				60 +/- 5	2.7	11637600
PUR	30	Rond, vouwbalg, 1,5- voudig	Blauw	Bovenzijde				60 +/- 5	3.6	11637665
PUR	30	Rond, extra diep	Blauw	Bovenzijde				60 +/- 5	2.9	11637639
PUR	40	Rond, vlak	Blauw	Bovenzijde				60 +/- 5	7.4	11637605
PUR	40	Rond, vouwbalg, 1,5- voudig	Blauw	Bovenzijde				60 +/- 5	9.8	11637668
PUR	40	Rond, extra diep	Blauw	Bovenzijde				60 +/- 5	8	11637643
PUR	50	Rond, vlak	Blauw	Bovenzijde				60 +/- 5	11.2	11637610
PUR	50	Rond, vouwbalg, 1,5- voudig	Blauw	Bovenzijde				60 +/- 5	13.9	11637671
PUR	50	Rond, extra diep	Blauw	Bovenzijde				60 +/- 5	12.6	11637647
PUR	60	Rond, vlak	Blauw	Bovenzijde				60 +/- 5	22	11637615
PUR	60	Rond, extra diep	Blauw	Bovenzijde				60 +/- 5	21	11637651
PUR	80	Rond, vlak	Blauw	Bovenzijde				60 +/- 5	33	11637619
PUR	80	Rond, vouwbalg, 1,5- voudig	Blauw	Bovenzijde				60 +/- 5	39	11637674
PUR	80	Rond, extra diep	Blauw	Bovenzijde				60 +/- 5	41	11637655
PUR	100	Rond, vlak	Blauw	Bovenzijde				60 +/- 5	59	11637623
PUR	100	Rond, extra diep	Blauw	Bovenzijde				60 +/- 5	65	11637659
PUR	150	Rond, vlak	Blauw	Bovenzijde				60 +/- 5	361	11637627
PUR	200	Rond, vlak	Blauw	Bovenzijde				60 +/- 5	840	11637631

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Materiaal	Diameter mm	Zuignapvorm	Kleur	Aansluitpositie	Soort bevestiging	Werkdruk bar	Nom. druk bar	Hardheid Shore	Gewicht g	Artikel
VMQ/Silicone	20	Rond, vlak	Transparant	Bovenzijde				50 +/- 5	1.6	11637596
VMQ/Silicone	20	Rond, vouwbalg, 1,5- voudig	Transparant	Bovenzijde				50 +/- 5	1.9	11637663
VMQ/Silicone	20	Rond, vouwbalg, 3,5- voudig	Transparant	Bovenzijde				50 +/- 5	2.1	11637677
VMQ/Silicone	20	Rond, extra diep	Transparant	Bovenzijde				50 +/- 5	1.6	11637636
VMQ/Silicone	30	Rond, vlak	Transparant	Bovenzijde				50 +/- 5	2.7	11637601
VMQ/Silicone	30	Rond, vouwbalg, 1,5- voudig	Transparant	Bovenzijde				50 +/- 5	3.6	11637666
VMQ/Silicone	30	Rond, vouwbalg, 3,5- voudig	Transparant	Bovenzijde				50 +/- 5	5.8	11637679
VMQ/Silicone	30	Rond, extra diep	Transparant	Bovenzijde				50 +/- 5	2.9	11637640
VMQ/Silicone	40	Rond, vlak	Transparant	Bovenzijde				50 +/- 5	7.4	11637606
VMQ/Silicone	40	Rond, vouwbalg, 1,5- voudig	Transparant	Bovenzijde				50 +/- 5	9.8	11637669
VMQ/Silicone	40	Rond, vouwbalg, 3,5- voudig	Transparant	Bovenzijde				50 +/- 5	13	11637681
VMQ/Silicone	40	Rond, extra diep	Transparant	Bovenzijde				50 +/- 5	8	11637644
VMQ/Silicone	50	Rond, vlak	Transparant	Bovenzijde				50 +/- 5	11.2	11637611
VMQ/Silicone	50	Rond, vouwbalg, 1,5- voudig	Transparant	Bovenzijde				50 +/- 5	13.9	11637672
VMQ/Silicone	50	Rond, vouwbalg, 3,5- voudig	Transparant	Bovenzijde				50 +/- 5	21.3	11637683
VMQ/Silicone	50	Rond, extra diep	Transparant	Bovenzijde				50 +/- 5	12.6	11637648
VMQ/Silicone	60	Rond, vlak	Transparant	Bovenzijde				50 +/- 5	22	11637616
VMQ/Silicone	60	Rond, extra diep	Transparant	Bovenzijde				50 +/- 5	21	11637652
VMQ/Silicone	80	Rond, vlak	Transparant	Bovenzijde				50 +/- 5	33	11637620
VMQ/Silicone	80	Rond, vouwbalg, 1,5- voudig	Transparant	Bovenzijde				50 +/- 5	39	11637675
VMQ/Silicone	80	Rond, extra diep	Transparant	Bovenzijde				50 +/- 5	41	11637656
VMQ/Silicone	100	Rond, vlak	Transparant	Bovenzijde				50 +/- 5	59	11637624
VMQ/Silicone	100	Rond, extra diep	Transparant	Bovenzijde				50 +/- 5	65	11637660
VMQ/Silicone	150	Rond, vlak	Transparant	Bovenzijde				50 +/- 5	361	11637628
VMQ/Silicone	200	Rond, vlak	Transparant	Bovenzijde				50 +/- 5	840	11637632
Vulkollan®	30	Rond, diep	Rood / Bruin		via vacuümaansl- uiting	-0.95 / 0	-0.7	72 +/- 5	4.2	11644944
Vulkollan®	40	Rond, diep	Rood / Bruin		via vacuümaansl- uiting	-0.95 / 0	-0.7	72 +/- 5	5.7	11644945
Vulkollan®	40	Rond, vouwbalg, 1,5- voudig	Rood / Bruin		via vacuümaansl- uiting	-0.95 / 0	-0.7	72 +/- 5	10.5	11644950
Vulkollan®	50	Rond, diep	Rood / Bruin		via vacuümaansl- uiting	-0.95 / 0	-0.7	72 +/- 5	9.2	11644946
Vulkollan®	50	Rond, vouwbalg, 1,5- voudig	Rood / Bruin		via vacuümaansl- uiting	-0.95 / 0	-0.7	72 +/- 5	16.2	11644951
Vulkollan®	60	Rond, diep	Rood / Bruin		via vacuümaansl- uiting	-0.95 / 0	-0.7	72 +/- 5	10.7	11644947

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Materiaal	Diameter mm	Zuignapvorm	Kleur	Aansluitpositie	Soort bevestiging	Werkdruk bar	Nom. druk bar	Hardheid Shore	Gewicht g	Artikel
Vulkollan®	80	Rond, diep	Rood / Bruin		via vacuümaansluiting	-0.95 / 0	-0.7	72 +/- 5	30.9	11644948
Vulkollan®	80	Rond, vouwbalg, 1,5- voudig	Rood / Bruin		via vacuümaansluiting	-0.95 / 0	-0.7	72 +/- 5	57.2	11644952
Vulkollan®	100	Rond, diep	Rood / Bruin		via vacuümaansluiting	-0.95 / 0	-0.7	72 +/- 5	58.9	11644949

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.