



FORMAT Kunststof kabelhaspel IP44 met neopreen kabel

BGI
608

IP 44

Kabelhaspel, type neopreen H07 RN-F 3G1,5 en 3G2,5

Korte beschrijving voor kabelkwaliteiten

H 05 V V-F 3 G1,5

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Bepaling

H

= geharmoniseerde leidingdraad

A

= nationaal erkende leidingdraad

2 Nominale spanning V

03

= 300/300 V

05

= 300/500 V

07

= 450/750 V

3 Isoleerhulzen

V

= PVC

R

= natuur- of synthetisch-rubber

S

= silicoon-rubber

B

= synthetisch-rubber

4 Ommanteling

V

= PVC

R

= natuur- of synthetisch-rubber

N

= neopreen-rubber

J

= gevlochten glasvezel

T

= gevlochten textiel

Q

= polyurethaan

5 Soort leidingdraad

U

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

= ronde, 1-dradige leidingdraad

R

= ronde, meerdradige leidingdraad

K

= fijndradig voor vaste installatie

F

= fijndradig voor beweeglijke leidingdraad

Y

= speciale leidingdraad

6 Aantal aders

7 Beschermingsleiding

G

= met groen-gele ader

X

= zonder groen-gele ader

8 Leidingdraad-doorsnede

- **Bijzonder robuust**
Zeer sterk, speciaal kunststof.
Verzinkt draagframe.
- **3 geaarde contactdozen**
Spatwaterdicht, zelfsluitend deksel.
- **Oververhittingsbeveiliging**
Controlelampje brandt bij overbelasting.
De kabel is toegelaten voor verzwaarde omstandigheden volgens VDE 0100 deel 704.
- **Veilig op- en afrollen**
Kabelbeleiding aan de handgreep.
- **Beschermingsklasse IP 44**
- Voor binnen en buiten, evenals zware omstandigheden op de bouwplaats

Lengte leiding m	Aantal aders	Aderdoorsnede mmk	Beschermingsgraad (IP)	Artikel
40	3	1.5	44	12532249

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.