


DIN84 Cilinderkopschroef met zaaggleuf Roestvaststaal (RVS) A2



Kenmerken

Serie: DIN 84

Kopvorm: Cilinderkop

Aandraaivoorziening: Uitdrukpoorten

Kwaliteitsklasse: Roestvaststaal A2

Oppervlaktebescherming: Onbehandeld

DIN-norm: 84

ISO-norm: 1,207

Type: Draadbout

Materiaal	Draadsoort	Draadmaat [M..]	Spoed schroefdraad	Lengte mm	Kophoogte mm	Artikel
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	1.6	0.35	4		23725152
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	1.6	0.35	6		23725154
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	2	0.4	5		23725164
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	2	0.4	6		23725165
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	2	0.4	8		23725166
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	2	0.4	10		23725156
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	2	0.4	12		23725157
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	2	0.4	14		23725158
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	2	0.4	16		23725159
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	2	0.4	20		23725160
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	2	0.4	30		11740403
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	2.5	0.45	3		23725172
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	2.5	0.45	4		23725173
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	2.5	0.45	5		23725174
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	2.5	0.45	6		23725175
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	2.5	0.45	8		23725176
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	2.5	0.45	10		23725167
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	2.5	0.45	12		23725168
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	2.5	0.45	16		23725169
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	2.5	0.45	18		11740414
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	2.5	0.45	20		23725170
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	2.5	0.45	30		11740416
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	3	0.5	4		23725191
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	3	0.5	5		23725194
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	3	0.5	10		23725179
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	3	0.5	12		23725180
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	3	0.5	16		23725182
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	3	0.5	18		11740425
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	3	0.5	20		23725184
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	3	0.5	25		23725186
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	3	0.5	30	2	23264652
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	3	0.5	30		23725188
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	3	0.5	40		23725192
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	3	0.5	45		11740429
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	3	0.5	55		23725199

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Materiaal	Draadsoort	Draadmaat [M..]	Spoed schroefdraad	Lengte mm	Kophoogte mm	Artikel
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	4	0.7	4		23725216
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	4	0.7	5		23725219
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	4	0.7	6		23725221
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	4	0.7	8		23725224
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	4	0.7	10		23725205
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	4	0.7	12		23725207
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	4	0.7	20		23725212
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	4	0.7	20		23725211
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	4	0.7	22		11740441
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	4	0.7	25		23725213
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	4	0.7	30		23725214
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	4	0.7	35		23725215
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	4	0.7	45		23725218
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	4	0.7	50		23725220
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	4	0.7	60		23725222
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	5	0.8	6		23725238
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	5	0.8	10		23725227
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	5	0.8	12		23725229
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	5	0.8	16		23725230
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	5	0.8	20		23725231
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	5	0.8	22		11740446
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	5	0.8	25		23725232
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	5	0.8	30		23725233
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	5	0.8	35		23725234
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	5	0.8	70		23725240
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	5	0.8	100		23725228
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	6	1	8		23725257
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	6	1	10		23725244
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	6	1	12		23725246
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	6	1	16		23725247
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	6	1	20		23725248
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	6	1	22		11740452
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	6	1	35		23725251
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	6	1	40		23725252
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	6	1	45		23725253
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	6	1	50		23725254
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	6	1	55		11740453
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	6	1	60		23725255
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	6	1	70		23725256
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	6	1	80		23725258
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	6	1	90		23725259
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	6	1	100		23725245
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	8	1.25	12		23725261
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	8	1.25	16		23725262
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	8	1.25	20		23725263
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	8	1.25	25		23725264
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	8	1.25	30		23725265
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	8	1.25	35		23725266
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	8	1.25	50		23725269
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	8	1.25	60		23725270
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	8	1.25	70		23725271
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	8	1.25	80		23725272
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	10	1.5	20		23725132

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Materiaal	Draadsoort	Draadmaat (M..)	Spoed schroefdraad	Lengte mm	Kophoogte mm	Artikel
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	10	1.5	25		23725133
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	10	1.5	40		23725136
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	10	1.5	50		23725138
Roestvaststaal (RVS)	Metrisch	10	1.5	60		23725139

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.