


DIN912 Cilinderkopschroef binnenzeskant Roestvaststaal (RVS) A2



- Kenmerken**
- Serie:** DIN 912
 - Kwaliteitsklasse:** Roestvaststaal A2
 - Oppervlaktebescherming:** Onbehandeld
 - Draadsoort:** Metrisch
 - Kopvorm:** Cilinderkop
 - DIN-norm:** 912
 - ISO-norm:** 4762
 - Aandraaivoorziening:** Binnenzeskant

Materiaal	Draadmaat (M..)	Spoed schroefdraad	Lengte	Kophoogte	Kopbreedte	Inschroeflengte	Artikel
		mm	mm	mm	mm	mm	
							12088084
Roestvaststaal (RVS)	2	0.4	3				11742748
Roestvaststaal (RVS)	2	0.4	4				23726582
Roestvaststaal (RVS)	2	0.4	5				23726583
Roestvaststaal (RVS)	2	0.4	6				23726584
Roestvaststaal (RVS)	2	0.4	8	2	3.8	20	23726585
Roestvaststaal (RVS)	2	0.4	10				23726579
Roestvaststaal (RVS)	2	0.4	12	2	3.8	20	23726580
Roestvaststaal (RVS)	2	0.4	14				11742745
Roestvaststaal (RVS)	2	0.4	16	2	3.8	20	23726581
Roestvaststaal (RVS)	2	0.4	18				11742746
Roestvaststaal (RVS)	2	0.4	20				11742747
Roestvaststaal (RVS)	2.5	0.45	4				11742794
Roestvaststaal (RVS)	2.5	0.45	5				23726613
Roestvaststaal (RVS)	2.5	0.45	6				23726614
Roestvaststaal (RVS)	2.5	0.45	8	2.5	4.5	25	23726615
Roestvaststaal (RVS)	2.5	0.45	10				23726609
Roestvaststaal (RVS)	2.5	0.45	12				23726610
Roestvaststaal (RVS)	2.5	0.45	16				23726611
Roestvaststaal (RVS)	2.5	0.45	18				11742792
Roestvaststaal (RVS)	2.5	0.45	20				23726612
Roestvaststaal (RVS)	3	0.5	4				11742809
Roestvaststaal (RVS)	3	0.5	5				23726625
Roestvaststaal (RVS)	3	0.5	6				23726626
Roestvaststaal (RVS)	3	0.5	8				23726627
Roestvaststaal (RVS)	3	0.5	10				23726616
Roestvaststaal (RVS)	3	0.5	12	3	5.5	20	23726617
Roestvaststaal (RVS)	3	0.5	14				11742806
Roestvaststaal (RVS)	3	0.5	16				23726618
Roestvaststaal (RVS)	3	0.5	18				11742807
Roestvaststaal (RVS)	3	0.5	20				23726619
Roestvaststaal (RVS)	3	0.5	22				11742808
Roestvaststaal (RVS)	3	0.5	25	3	5.5	20	23726620
Roestvaststaal (RVS)	3	0.5	30	3	5.5	20	23726621

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Materiaal	Draadmaat [M..]	Speed schroefdraad	Lengte	Kophoogte	Kopbreedte	Inschroeflengte	Artikel
		mm	mm	mm	mm	mm	
Roestvaststaal [RVS]	3	0.5	35				23726622
Roestvaststaal [RVS]	3	0.5	40	3	5.5	20	23726623
Roestvaststaal [RVS]	3	0.5	45	3	5.5	20	23726624
Roestvaststaal [RVS]	3	0.5	50				11742810
Roestvaststaal [RVS]	3	0.5	60				11742811
Roestvaststaal [RVS]	3	0.5	70				11742812
Roestvaststaal [RVS]	4	0.7	5				11742839
Roestvaststaal [RVS]	4	0.7	6				23726638
Roestvaststaal [RVS]	4	0.7	8				23726641
Roestvaststaal [RVS]	4	0.7	10				12653385
Roestvaststaal [RVS]	4	0.7	12				12653386
Roestvaststaal [RVS]	4	0.7	12				23726629
Roestvaststaal [RVS]	4	0.7	14				11742836
Roestvaststaal [RVS]	4	0.7	16				12653387
Roestvaststaal [RVS]	4	0.7	16				23726630
Roestvaststaal [RVS]	4	0.7	18				11742837
Roestvaststaal [RVS]	4	0.7	20				12653388
Roestvaststaal [RVS]	4	0.7	22				11742838
Roestvaststaal [RVS]	4	0.7	25				23726632
Roestvaststaal [RVS]	4	0.7	25				12961132
Roestvaststaal [RVS]	4	0.7	30				12961133
Roestvaststaal [RVS]	4	0.7	30				23726633
Roestvaststaal [RVS]	4	0.7	60				23726639
Roestvaststaal [RVS]	4	0.7	70				23726640
Roestvaststaal [RVS]	4	0.7	80				11742841
Roestvaststaal [RVS]	4	0.7	90				11742842
Roestvaststaal [RVS]	4	0.7	100				11742835
Roestvaststaal [RVS]	5	0.8	6				23726653
Roestvaststaal [RVS]	5	0.8	8				23726656
Roestvaststaal [RVS]	5	0.8	10	5	8.5	25	23263837
Roestvaststaal [RVS]	5	0.8	12				23726644
Roestvaststaal [RVS]	5	0.8	14				11742845
Roestvaststaal [RVS]	5	0.8	16				12653390
Roestvaststaal [RVS]	5	0.8	18				11742846
Roestvaststaal [RVS]	5	0.8	20				12961134
Roestvaststaal [RVS]	5	0.8	22				11742847
Roestvaststaal [RVS]	5	0.8	55				11742848
Roestvaststaal [RVS]	5	0.8	65				11742849
Roestvaststaal [RVS]	5	0.8	75				11742850
Roestvaststaal [RVS]	6	1	6				11742867
Roestvaststaal [RVS]	6	1	8				23726676
Roestvaststaal [RVS]	6	1	10				12653391
Roestvaststaal [RVS]	6	1	12				23726662
Roestvaststaal [RVS]	6	1	14				23726663
Roestvaststaal [RVS]	6	1	18				11742857
Roestvaststaal [RVS]	6	1	22				11742860
Roestvaststaal [RVS]	6	1	25				23263857
Roestvaststaal [RVS]	6	1	65				23726674
Roestvaststaal [RVS]	6	1	75				11742870
Roestvaststaal [RVS]	6	1	85				11742872
Roestvaststaal [RVS]	6	1	120				11742852
Roestvaststaal [RVS]	6	1	130				11742853

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Materiaal	Draadmaat [M..]	Speed schroefdraad mm	Lengte mm	Kophoogte mm	Kopbreedte mm	Inschroeflengte mm	Artikel
Roestvaststaal [RVS]	6	1	150				11742854
Roestvaststaal [RVS]	8	1.25	10				23726681
Roestvaststaal [RVS]	8	1.25	10				12961135
Roestvaststaal [RVS]	8	1.25	12	8	13	35	23726684
Roestvaststaal [RVS]	8	1.25	14				11742875
Roestvaststaal [RVS]	8	1.25	18				11742878
Roestvaststaal [RVS]	8	1.25	45				23726695
Roestvaststaal [RVS]	8	1.25	65				11742893
Roestvaststaal [RVS]	8	1.25	75				11742895
Roestvaststaal [RVS]	8	1.25	110	8	13	35	23726683
Roestvaststaal [RVS]	8	1.25	140	8	13	35	23726687
Roestvaststaal [RVS]	8	1.25	170				11742877
Roestvaststaal [RVS]	10	1.5	12				11742665
Roestvaststaal [RVS]	10	1.5	16				23726522
Roestvaststaal [RVS]	10	1.5	65				11742681
Roestvaststaal [RVS]	10	1.5	85				11742684
Roestvaststaal [RVS]	10	1.5	140	10	16	40	23726520
Roestvaststaal [RVS]	10	1.5	150				23726521
Roestvaststaal [RVS]	10	1.5	180				11742669
Roestvaststaal [RVS]	10	1.5	240				11742673
Roestvaststaal [RVS]	10	1.5	250				11742674
Roestvaststaal [RVS]	10	1.5	300				11742677
Roestvaststaal [RVS]	12	1.75	16				23726543
Roestvaststaal [RVS]	12	1.75	65				11742697
Roestvaststaal [RVS]	12	1.75	75				11742698
Roestvaststaal [RVS]	12	1.75	100	12	18	50	23726538
Roestvaststaal [RVS]	12	1.75	160				11742687
Roestvaststaal [RVS]	12	1.75	180				11742689
Roestvaststaal [RVS]	14	2	20				23726556
Roestvaststaal [RVS]	14	2	25				11742706
Roestvaststaal [RVS]	14	2	30				23726557
Roestvaststaal [RVS]	14	2	35				23726558
Roestvaststaal [RVS]	14	2	40				23726559
Roestvaststaal [RVS]	14	2	45				11742707
Roestvaststaal [RVS]	14	2	50	14	21	55	23726560
Roestvaststaal [RVS]	14	2	60				23726561
Roestvaststaal [RVS]	14	2	65				11742709
Roestvaststaal [RVS]	14	2	70				11742710
Roestvaststaal [RVS]	14	2	75				11742711
Roestvaststaal [RVS]	14	2	80				23726562
Roestvaststaal [RVS]	14	2	90				11742712
Roestvaststaal [RVS]	14	2	100				11742700
Roestvaststaal [RVS]	16	2	65				11742724
Roestvaststaal [RVS]	16	2	90	16	24	60	23726578
Roestvaststaal [RVS]	16	2	100				23726563
Roestvaststaal [RVS]	16	2	110				23726564
Roestvaststaal [RVS]	16	2	120				23726565
Roestvaststaal [RVS]	16	2	130	16	24	60	23726566
Roestvaststaal [RVS]	16	2	140				23726567
Roestvaststaal [RVS]	16	2	150				23726568
Roestvaststaal [RVS]	16	2	170				11742714
Roestvaststaal [RVS]	16	2	200				11742718

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Materiaal	Draadmaat [M..]	Spoed schroefdraad	Lengte	Kophoogte	Kopbreedte	Inschroeflengte	Artikel
		mm	mm	mm	mm	mm	
Roestvaststaal [RVS]	18	2.5	30				11742733
Roestvaststaal [RVS]	18	2.5	45				11742736
Roestvaststaal [RVS]	18	2.5	60				11742739
Roestvaststaal [RVS]	18	2.5	70				11742741
Roestvaststaal [RVS]	18	2.5	100				11742727
Roestvaststaal [RVS]	18	2.5	150				11742732
Roestvaststaal [RVS]	20	2.5	30				11742755
Roestvaststaal [RVS]	20	2.5	50				23726593
Roestvaststaal [RVS]	20	2.5	65				11742757
Roestvaststaal [RVS]	20	2.5	75				11742758
Roestvaststaal [RVS]	20	2.5	80				23726597
Roestvaststaal [RVS]	20	2.5	90				23726598
Roestvaststaal [RVS]	20	2.5	100	20	30	75	23726586
Roestvaststaal [RVS]	20	2.5	140	20	30	75	23726589
Roestvaststaal [RVS]	20	2.5	150	20	30	75	23726590
Roestvaststaal [RVS]	20	2.5	170				11742751
Roestvaststaal [RVS]	22	2.5	50				11742772
Roestvaststaal [RVS]	22	2.5	70				11742776
Roestvaststaal [RVS]	22	2.5	120				11742761
Roestvaststaal [RVS]	24	3	70				23726606
Roestvaststaal [RVS]	24	3	80	24	36	85	23726607
Roestvaststaal [RVS]	24	3	130				11742781
Roestvaststaal [RVS]	24	3	140				23726601
Roestvaststaal [RVS]	30	3.5	80				11742833
Roestvaststaal [RVS]	30	3.5	300				11742828

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.