


DIN7991/ISO10642 Verzonken schroef met binnenzeskant Staal 10.9



Kenmerken

Serie: DIN 7991 - ISO10642

Kwaliteitsklasse: 10.9 [staal]

Oppervlaktebescherming: Onbehandeld

Draadsoort: Metrisch

Kopvorm: Verzonken kop

DIN-norm: 7991

ISO-norm: 10642

Aandraaivoorziening: Binnenzeskant

Materiaal	Draadmaat [M..]	Spoed schroefdraad	Lengte	Kophoogte	Kopbreedte	Artikel
		mm	mm	mm	mm	
Koolstofstaal	3	0.5	6	1.86	6.72	23688739
Koolstofstaal	3	0.5	8			23688740
Koolstofstaal	3	0.5	10			23688741
Koolstofstaal	3	0.5	12			23688742
Koolstofstaal	3	0.5	16	1.86	6.72	23688743
Koolstofstaal	3	0.5	20			23688744
Koolstofstaal	3	0.5	25	1.86	6.72	23688745
Koolstofstaal	3	0.5	30			23688746
Koolstofstaal	4	0.7	6	2.48	8.96	23688747
Koolstofstaal	4	0.7	8			23688748
Koolstofstaal	4	0.7	10			23688749
Koolstofstaal	4	0.7	12	2.48	8.96	23688750
Koolstofstaal	4	0.7	16	2.48	8.96	23688751
Koolstofstaal	4	0.7	25			23688753
Koolstofstaal	4	0.7	30			23688754
Koolstofstaal	4	0.7	35	2.48	8.96	23688755
Koolstofstaal	4	0.7	40			23688756
Koolstofstaal	5	0.8	8			23688757
Koolstofstaal	5	0.8	10			23688758
Koolstofstaal	5	0.8	18	3.2	11.2	23688761
Koolstofstaal	5	0.8	20			23241738
Koolstofstaal	5	0.8	25			23688763
Koolstofstaal	5	0.8	35	3.2	11.2	23688765
Koolstofstaal	5	0.8	45			23688767
Koolstofstaal	5	0.8	50	3.2	11.2	23688768
Koolstofstaal	6	1	8			23688769
Koolstofstaal	6	1	10			23688770
Koolstofstaal	6	1	12			23688771
Koolstofstaal	6	1	14			11794697
Koolstofstaal	6	1	25			23688774
Koolstofstaal	6	1	35			23688776
Koolstofstaal	6	1	40			23688777
Koolstofstaal	6	1	45	3.72	13.44	23688778
Koolstofstaal	6	1	50			23688779
Koolstofstaal	6	1	55			23688780

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Materiaal	Draadmaat (M..)	Spoed schroefdraad	Lengte	Kophoogte	Kopbreedte	Artikel
		mm	mm	mm	mm	
Koolstofstaal	6	1	70			23688782
Koolstofstaal	6	1	80			23688783
Koolstofstaal	8	1.25	10			23688784
Koolstofstaal	8	1.25	12	4.96	17.92	23688785
Koolstofstaal	8	1.25	14			11794700
Koolstofstaal	8	1.25	20			23688787
Koolstofstaal	8	1.25	35			23688790
Koolstofstaal	8	1.25	40	4.96	17.92	23688791
Koolstofstaal	8	1.25	45	4.96	17.92	23688792
Koolstofstaal	8	1.25	50			23688793
Koolstofstaal	8	1.25	55			11794703
Koolstofstaal	8	1.25	70			23688795
Koolstofstaal	8	1.25	80			23688796
Koolstofstaal	8	1.25	90	4.96	17.92	23688797
Koolstofstaal	8	1.25	100			23688798
Koolstofstaal	8	1.25	120			11794705
Koolstofstaal	10	1.5	12			11794710
Koolstofstaal	10	1.5	16			23688799
Koolstofstaal	10	1.5	18			11794711
Koolstofstaal	10	1.5	20			23688800
Koolstofstaal	10	1.5	30	6.2	22.4	23241782
Koolstofstaal	10	1.5	35			23688804
Koolstofstaal	10	1.5	40			23688805
Koolstofstaal	10	1.5	45			23688806
Koolstofstaal	10	1.5	50			23688808
Koolstofstaal	10	1.5	55			23688810
Koolstofstaal	10	1.5	70			23688812
Koolstofstaal	10	1.5	90			23688817
Koolstofstaal	10	1.5	100			23688820
Koolstofstaal	10	1.5	110			11794712
Koolstofstaal	10	1.5	120			23688821
Koolstofstaal	10	1.5	140			11794714
Koolstofstaal	10	1.5	150			11794715
Koolstofstaal	12	1.75	25			23688823
Koolstofstaal	12	1.75	30			23688824
Koolstofstaal	12	1.75	35			23688825
Koolstofstaal	12	1.75	40			23688826
Koolstofstaal	12	1.75	45			23688827
Koolstofstaal	12	1.75	50			23688828
Koolstofstaal	12	1.75	55			23688829
Koolstofstaal	12	1.75	60			23688830
Koolstofstaal	12	1.75	70			23688831
Koolstofstaal	12	1.75	80			23688832
Koolstofstaal	12	1.75	90			23688833
Koolstofstaal	12	1.75	100			23688834
Koolstofstaal	12	1.75	110			23688835
Koolstofstaal	12	1.75	120			23688836
Koolstofstaal	12	1.75	130			23688837
Koolstofstaal	12	1.75	140			23688838
Koolstofstaal	14	2	35			23688840
Koolstofstaal	14	2	40			23688841
Koolstofstaal	14	2	50	8.4	30.8	23688842
Koolstofstaal	14	2	60			23688843

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Materiaal	Draadmaat (M..)	Spoed schroefdraad	Lengte	Kophoogte	Kopbreedte	Artikel
		mm				
Koolstofstaal	14	2	80	8.4	30.8	23688845
Koolstofstaal	16	2	25			23688848
Koolstofstaal	16	2	35			23688850
Koolstofstaal	16	2	40			23688851
Koolstofstaal	16	2	45	8.8	33.6	23688852
Koolstofstaal	16	2	50	8.8	33.6	23688853
Koolstofstaal	16	2	55			11794726
Koolstofstaal	16	2	60			23688854
Koolstofstaal	16	2	70			23688855
Koolstofstaal	16	2	80	8.8	33.6	23688856
Koolstofstaal	16	2	90			23688857
Koolstofstaal	16	2	100			23688858
Koolstofstaal	16	2	110			23688859
Koolstofstaal	16	2	120			23688860
Koolstofstaal	16	2	130			23688861
Koolstofstaal	16	2	140			23688862
Koolstofstaal	20	2.5	30			23688864
Koolstofstaal	20	2.5	35	10.16	40.32	23688865
Koolstofstaal	20	2.5	40			23688866
Koolstofstaal	20	2.5	50			23688867
Koolstofstaal	20	2.5	55			23688868
Koolstofstaal	20	2.5	60	10.16	40.32	23688869
Koolstofstaal	20	2.5	70			23688870
Koolstofstaal	20	2.5	80			23688871
Koolstofstaal	20	2.5	90			23688872
Koolstofstaal	20	2.5	100			23688873
Koolstofstaal	20	2.5	110			23688874
Koolstofstaal	20	2.5	120			23688875
Koolstofstaal	20	2.5	140			23688876
Koolstofstaal	20	2.5	200			23688879
Koolstofstaal	24	3	50	14	39	23688880
Koolstofstaal	24	3	60			23688881
Koolstofstaal	24	3	70			23688882
Koolstofstaal	24	3	90			23688884
Koolstofstaal	24	3	100	14	39	23688885

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.