

DIN931 Zeskantbout Roestvaststaal (RVS) A2



Kenmerken
Serie: DIN 931
Kwaliteitsklasse: Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming: Onbehandeld
Draadsoort: Metrisch
DIN-norm: 931
ISO-norm: 4014
Met moer: Nee
Kopvorm: Zeskantkop

Materiaal	Draadmaat [M..]	Lengte mm	Sleutelwijdte	Sleutelwijdte mm	Spoed schroefdraad mm	Artikel
						14245588
						23727529
Roestvaststaal (RVS)	5	30		0.8		23727486
Roestvaststaal (RVS)	5	35	8	0.8		23727487
Roestvaststaal (RVS)	5	40	8	0.8		23727488
Roestvaststaal (RVS)	5	45	8	0.8		23727489
Roestvaststaal (RVS)	5	50	8	0.8		23727490
Roestvaststaal (RVS)	5	55	8	0.8		23727491
Roestvaststaal (RVS)	5	60	8	0.8		23727492
Roestvaststaal (RVS)	5	70	8	0.8		11744222
Roestvaststaal (RVS)	5	80	8	0.8		11744224
Roestvaststaal (RVS)	5	90	8	0.8		11744225
Roestvaststaal (RVS)	6	30	10	1		23727500
Roestvaststaal (RVS)	6	35	10	1		23727501
Roestvaststaal (RVS)	6	40		1		23727502
Roestvaststaal (RVS)	6	45	10	1		23727503
Roestvaststaal (RVS)	6	55	10	1		23727505
Roestvaststaal (RVS)	6	60	10	1		23727506
Roestvaststaal (RVS)	6	75	10	1		11744239
Roestvaststaal (RVS)	6	110	10	1		23727494
Roestvaststaal (RVS)	6	120	10	1		23727495
Roestvaststaal (RVS)	6	150	10	1		23727498
Roestvaststaal (RVS)	6	160	10	1		11744228
Roestvaststaal (RVS)	8	40	13	1.25		23727525
Roestvaststaal (RVS)	8	65	13	1.25		23727530
Roestvaststaal (RVS)	8	80	13	1.25		23727533
Roestvaststaal (RVS)	8	130	13	1.25		23727515
Roestvaststaal (RVS)	8	180	13	1.25		23727520
Roestvaststaal (RVS)	8	200	13	1.25		23727522
Roestvaststaal (RVS)	8	240	13	1.25		11744249
Roestvaststaal (RVS)	10	40	17	1.5		23727307
Roestvaststaal (RVS)	10	55	17	1.5		23727310
Roestvaststaal (RVS)	10	60	17	1.5		23727311
Roestvaststaal (RVS)	10	65	17	1.5		23727312
Roestvaststaal (RVS)	10	70	17	1.5		23727313
Roestvaststaal (RVS)	10	80	17	1.5		23727314
Roestvaststaal (RVS)	10	120	17	1.5		23727298
Roestvaststaal (RVS)	10	130	17	1.5		23727299
Roestvaststaal (RVS)	10	140	17	1.5		23727300

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Materiaal	Draadmaat (M..)	Lengte mm	Sleutelwijdte	Sleutelwijdte mm	Spoed schroefdraad mm	Artikel
Roestvaststaal (RVS)	10	150	17	1.5		23727301
Roestvaststaal (RVS)	10	160	17	1.5		23727302
Roestvaststaal (RVS)	10	170	17	1.5		23727303
Roestvaststaal (RVS)	10	200	17	1.5		23727306
Roestvaststaal (RVS)	10	210	17	1.5		11743937
Roestvaststaal (RVS)	12	40	19	1.75		11743986
Roestvaststaal (RVS)	12	150	19	1.75		23727321
Roestvaststaal (RVS)	12	220	19	1.75		11743975
Roestvaststaal (RVS)	12	240	19	1.75		11743977
Roestvaststaal (RVS)	12	250	19	1.75		11743978
Roestvaststaal (RVS)	12	300	19	1.75		11743981
Roestvaststaal (RVS)	14	80	22	2		23727350
Roestvaststaal (RVS)	14	90	22	2		23727351
Roestvaststaal (RVS)	14	100	22	2		23727337
Roestvaststaal (RVS)	14	110	22	2		11744007
Roestvaststaal (RVS)	14	120	22	2		23727338
Roestvaststaal (RVS)	14	130	22	2		23727339
Roestvaststaal (RVS)	14	140	22	2		23727340
Roestvaststaal (RVS)	14	150	22	2		23727341
Roestvaststaal (RVS)	14	180	22	2		23727343
Roestvaststaal (RVS)	16	85	24	2		23727376
Roestvaststaal (RVS)	16	120	24	2		23727354
Roestvaststaal (RVS)	16	130	24	2		23727355
Roestvaststaal (RVS)	16	140	24	2		23727356
Roestvaststaal (RVS)	16	150	24	2		23727357
Roestvaststaal (RVS)	16	170	24	2		23727359
Roestvaststaal (RVS)	16	180	24	2		23727360
Roestvaststaal (RVS)	16	190	24	2		23727361
Roestvaststaal (RVS)	16	200	24	2		23727362
Roestvaststaal (RVS)	16	210	24	2		23727363
Roestvaststaal (RVS)	16	220	24	2		23727364
Roestvaststaal (RVS)	16	230	24	2		23727365
Roestvaststaal (RVS)	16	280	24	2		23727369
Roestvaststaal (RVS)	18	80	27	2.5		23727388
Roestvaststaal (RVS)	18	90	27	2.5		23727389
Roestvaststaal (RVS)	18	100	27	2.5		23727379
Roestvaststaal (RVS)	18	110	27	2.5		23727380
Roestvaststaal (RVS)	18	120	27	2.5		23727381
Roestvaststaal (RVS)	18	130	27	2.5		23727382
Roestvaststaal (RVS)	18	150	27	2.5		23727384
Roestvaststaal (RVS)	20	60	30	2.5		11744090
Roestvaststaal (RVS)	20	120		2.5		23727393
Roestvaststaal (RVS)	20	130	30	2.5		23727394
Roestvaststaal (RVS)	20	140		2.5		23727395
Roestvaststaal (RVS)	20	150	30	2.5		23727396
Roestvaststaal (RVS)	20	170	30	2.5		11742110
Roestvaststaal (RVS)	20	190	30	2.5		11744063
Roestvaststaal (RVS)	20	200	30	2.5		23727399
Roestvaststaal (RVS)	20	210	30	2.5		11744066
Roestvaststaal (RVS)	20	220	30	2.5		23727400
Roestvaststaal (RVS)	20	230	30	2.5		23727401
Roestvaststaal (RVS)	20	240	30	2.5		23727402
Roestvaststaal (RVS)	22	80	32	2.5		23727416

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Materiaal	Draadmaat (M..)	Lengte mm	Sleutelwijdte	Sleutelwijdte mm	Spoed schroefdraad mm	Artikel
Roestvaststaal (RVS)	22	90	32	2.5		23727417
Roestvaststaal (RVS)	22	100	32	2.5		23727410
Roestvaststaal (RVS)	22	110	32	2.5		23727411
Roestvaststaal (RVS)	22	200	32	2.5		11744098
Roestvaststaal (RVS)	24	75	36	3		11744136
Roestvaststaal (RVS)	24	80	36	3		23727430
Roestvaststaal (RVS)	24	85	36	3		11744138
Roestvaststaal (RVS)	24	100	36	3		23727418
Roestvaststaal (RVS)	24	110	36	3		23727419
Roestvaststaal (RVS)	24	120	36	3		23727420
Roestvaststaal (RVS)	24	130	36	3		23727421
Roestvaststaal (RVS)	24	140	36	3		23727422
Roestvaststaal (RVS)	24	150	36	3		23727423
Roestvaststaal (RVS)	24	160	36	3		23727424
Roestvaststaal (RVS)	24	170	36	3		11744106
Roestvaststaal (RVS)	24	180	36	3		23727425
Roestvaststaal (RVS)	24	190	36	3		11744109
Roestvaststaal (RVS)	24	200	36	3		23727426
Roestvaststaal (RVS)	24	220	36	3		23727427
Roestvaststaal (RVS)	24	240	36	3		23727428
Roestvaststaal (RVS)	24	290	36	3		11744117
Roestvaststaal (RVS)	27	80	41	3		11744156
Roestvaststaal (RVS)	27	90	41	3		11744157
Roestvaststaal (RVS)	27	110	41	3		23727433
Roestvaststaal (RVS)	27	120	41	3		23727434
Roestvaststaal (RVS)	27	130	41	3		23727435
Roestvaststaal (RVS)	27	150	41	3		23727437
Roestvaststaal (RVS)	27	190	41	3		11744148
Roestvaststaal (RVS)	27	200	41	3		23727440
Roestvaststaal (RVS)	27	210	41	3		11744149
Roestvaststaal (RVS)	27	220	41	3		23727441
Roestvaststaal (RVS)	27	250	41	3		23727443
Roestvaststaal (RVS)	30	80	46	3.5		23727457
Roestvaststaal (RVS)	30	90	46	3.5		23727458
Roestvaststaal (RVS)	30	100	46	3.5		23727444
Roestvaststaal (RVS)	30	110	46	3.5		23727445
Roestvaststaal (RVS)	30	120	46	3.5		23727446
Roestvaststaal (RVS)	30	130	46	3.5		23727447
Roestvaststaal (RVS)	30	140	46	3.5		23727448
Roestvaststaal (RVS)	30	150	46	3.5		23727449
Roestvaststaal (RVS)	30	180	46	3.5		23727452
Roestvaststaal (RVS)	30	200	46	3.5		23727454
Roestvaststaal (RVS)	30	220	46	3.5		23727455
Roestvaststaal (RVS)	30	240	46	3.5		23727456
Roestvaststaal (RVS)	33	120	50	3.5		23727461
Roestvaststaal (RVS)	33	160	50	3.5		23727465
Roestvaststaal (RVS)	33	170	50	3.5		23727466
Roestvaststaal (RVS)	36	130	55	4		23727476

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.