

DIN931 Zeskantbout Roestvaststaal (RVS) A4



Kenmerken
Serie: DIN 931
Kwaliteitsklasse: Roestvaststaal RVS A4
Oppervlaktebescherming: Onbehandeld
Draadsoort: Metrisch
DIN-norm: 931
ISO-norm: 4014
Met moer: Nee
Kopvorm: Zeskantkop

Materiaal	Draadmaat [M..]	Lengte mm	Sleutelwijdte mm	Spoed schroefdraad mm	Artikel
Koolstofstaal	10	65	19	1.5	23727553
Roestvaststaal (RVS)	5	30	8	0.8	23727719
Roestvaststaal (RVS)	5	35	8	0.8	23727720
Roestvaststaal (RVS)	5	40	8	0.8	23727721
Roestvaststaal (RVS)	5	45	8	0.8	23727722
Roestvaststaal (RVS)	5	50	8	0.8	23727723
Roestvaststaal (RVS)	5	60	8	0.8	23727718
Roestvaststaal (RVS)	5	70	8	0.8	11744459
Roestvaststaal (RVS)	6	35	10	1	23727735
Roestvaststaal (RVS)	6	40	10	1	23727736
Roestvaststaal (RVS)	6	70	10	1	23727742
Roestvaststaal (RVS)	6	75	10	1	11744471
Roestvaststaal (RVS)	6	80	10	1	23727743
Roestvaststaal (RVS)	6	110	10	1	23727726
Roestvaststaal (RVS)	6	120	10	1	23727727
Roestvaststaal (RVS)	6	130	10	1	23727728
Roestvaststaal (RVS)	6	170	10	1	23727732
Roestvaststaal (RVS)	8	30	13	1.25	11744476
Roestvaststaal (RVS)	8	50	13	1.25	23727759
Roestvaststaal (RVS)	8	55	13	1.25	23727760
Roestvaststaal (RVS)	8	90	13	1.25	23727766
Roestvaststaal (RVS)	8	100	13	1.25	23727745
Roestvaststaal (RVS)	8	110	13	1.25	23727746
Roestvaststaal (RVS)	8	200	13	1.25	23727754
Roestvaststaal (RVS)	10	45	17	1.5	23727549
Roestvaststaal (RVS)	10	50	17	1.5	23727550
Roestvaststaal (RVS)	10	55	17	1.5	23727551
Roestvaststaal (RVS)	10	110		1.5	23727537
Roestvaststaal (RVS)	10	120	17	1.5	23727538
Roestvaststaal (RVS)	10	130	17	1.5	23727539
Roestvaststaal (RVS)	10	150	17	1.5	23727541
Roestvaststaal (RVS)	12	60	19	1.75	23727575
Roestvaststaal (RVS)	12	100	19	1.75	23727558
Roestvaststaal (RVS)	12	160	19	1.75	23727564
Roestvaststaal (RVS)	12	190	19	1.75	23727567
Roestvaststaal (RVS)	14	55	22	2	11744313
Roestvaststaal (RVS)	14	60	22	2	23727588
Roestvaststaal (RVS)	14	80	22	2	23727590
Roestvaststaal (RVS)	14	90	22	2	23727591

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Materiaal	Draadmaat (M..)	Lengte mm	Sleutelwijdte mm	Spoed schroefdraad mm	Artikel
Roestvaststaal (RVS)	14	100	22	2	23727581
Roestvaststaal (RVS)	14	120	22	2	23727582
Roestvaststaal (RVS)	14	130	22	2	11744309
Roestvaststaal (RVS)	14	140	22	2	23727596
Roestvaststaal (RVS)	14	150	22	2	23727584
Roestvaststaal (RVS)	14	160	22	2	23727585
Roestvaststaal (RVS)	16	50	24	2	11744331
Roestvaststaal (RVS)	16	85	24	2	23727612
Roestvaststaal (RVS)	16	130	24	2	23727595
Roestvaststaal (RVS)	16	150	24	2	23727597
Roestvaststaal (RVS)	16	170	24	2	11744323
Roestvaststaal (RVS)	16	180	24	2	23727599
Roestvaststaal (RVS)	16	190	24	2	11744325
Roestvaststaal (RVS)	16	200	24	2	23727600
Roestvaststaal (RVS)	18	65	27	2.5	23727618
Roestvaststaal (RVS)	18	75	27	2.5	11744346
Roestvaststaal (RVS)	18	80	27	2.5	23727620
Roestvaststaal (RVS)	18	90	27	2.5	23727621
Roestvaststaal (RVS)	18	100	27	2.5	23727614
Roestvaststaal (RVS)	18	110	27	2.5	23727615
Roestvaststaal (RVS)	18	130	27	2.5	11744338
Roestvaststaal (RVS)	18	160	27	2.5	11744340
Roestvaststaal (RVS)	18	170	27	2.5	11744341
Roestvaststaal (RVS)	18	180	27	2.5	11744342
Roestvaststaal (RVS)	18	200	27	2.5	11744344
Roestvaststaal (RVS)	20	60	30	2.5	11744364
Roestvaststaal (RVS)	20	80	30	2.5	23268653
Roestvaststaal (RVS)	20	85	30	2.5	11744367
Roestvaststaal (RVS)	20	120	30	2.5	23727624
Roestvaststaal (RVS)	20	130	30	2.5	23727625
Roestvaststaal (RVS)	20	140	30	2.5	23727626
Roestvaststaal (RVS)	20	150	30	2.5	23727627
Roestvaststaal (RVS)	20	190	30	2.5	11744357
Roestvaststaal (RVS)	20	200	30	2.5	23727630
Roestvaststaal (RVS)	20	220	30	2.5	23727631
Roestvaststaal (RVS)	20	250	30	2.5	11744360
Roestvaststaal (RVS)	22	100	32	2.5	23727641
Roestvaststaal (RVS)	22	150	32	2.5	23727645
Roestvaststaal (RVS)	24	75	36	3	11744388
Roestvaststaal (RVS)	24	80	36	3	23727661
Roestvaststaal (RVS)	24	90	36	3	23727663
Roestvaststaal (RVS)	24	100	36	3	23727648
Roestvaststaal (RVS)	24	110	36	3	23727649
Roestvaststaal (RVS)	24	120	36	3	23727650
Roestvaststaal (RVS)	24	130	36	3	23727651
Roestvaststaal (RVS)	24	140	36	3	23727652
Roestvaststaal (RVS)	24	150	36	3	23727653
Roestvaststaal (RVS)	24	160	36	3	23727654
Roestvaststaal (RVS)	24	180	36	3	23727655
Roestvaststaal (RVS)	24	200	36	3	23727656
Roestvaststaal (RVS)	27	80	41	3	23727675
Roestvaststaal (RVS)	27	90	41	3	23727676
Roestvaststaal (RVS)	27	100	41	3	23727664

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Materiaal	Draadmaat (M..)	Lengte mm	Sleutelwijdte mm	Spoed schroefdraad mm	Artikel
Roestvaststaal (RVS)	27	120	41	3	23727666
Roestvaststaal (RVS)	27	140	41	3	23727668
Roestvaststaal (RVS)	27	250	41	3	11744397
Roestvaststaal (RVS)	30	110	46	3.5	23727678
Roestvaststaal (RVS)	30	120	46	3.5	23727679
Roestvaststaal (RVS)	30	130	46	3.5	11744404
Roestvaststaal (RVS)	30	160	46	3.5	23727682
Roestvaststaal (RVS)	30	170	46	3.5	11744405
Roestvaststaal (RVS)	30	190	46	3.5	11744406
Roestvaststaal (RVS)	30	260	46	3.5	11744408

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.