

DIN933 Tapbout zeskantkop Roestvaststaal (RVS) A2



- Kenmerken**
Serie: DIN 933
Kwaliteitsklasse: Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming: Onbehandeld
Draadsoort: Metrisch
DIN-norm: DIN933
ISO-norm: 4017
Kopvorm: Zeskantkop

Materiaal	Draadmaat [M..]	Lengte mm	Sleutelwijdte	Spoed schroefdraad mm	Kophoogte mm	Artikel
						23727979
Roestvaststaal (RVS)	2	16		0.4	1.4	11744733
Roestvaststaal (RVS)	2	20		0.4	1.4	11744734
Roestvaststaal (RVS)	2.5	14		0.45	1.7	11744776
Roestvaststaal (RVS)	2.5	20		0.45	1.7	11744778
Roestvaststaal (RVS)	3	5		0.5	2	11744789
Roestvaststaal (RVS)	3	6		0.5	2	23727982
Roestvaststaal (RVS)	3	8		0.5	2	23727983
Roestvaststaal (RVS)	3	10		0.5	2	23727973
Roestvaststaal (RVS)	3	12		0.5	2	23727974
Roestvaststaal (RVS)	3	14		0.5	2	11744788
Roestvaststaal (RVS)	3	16		0.5	2	23727975
Roestvaststaal (RVS)	3	20		0.5	2	23727976
Roestvaststaal (RVS)	3	25		0.5	2	23727977
Roestvaststaal (RVS)	3	30		0.5	2	23727978
Roestvaststaal (RVS)	3	40		0.5	2	23727980
Roestvaststaal (RVS)	3	50		0.5	2	23727981
Roestvaststaal (RVS)	4	5		0.7	2.8	11744808
Roestvaststaal (RVS)	4	6		0.7	2.8	23728014
Roestvaststaal (RVS)	4	8		0.7	2.8	23728016
Roestvaststaal (RVS)	4	10		0.7	2.8	23728005
Roestvaststaal (RVS)	4	12		0.7	2.8	23728006
Roestvaststaal (RVS)	4	14		0.7	2.8	11744804
Roestvaststaal (RVS)	4	16		0.7	2.8	23728007
Roestvaststaal (RVS)	4	18		0.7	2.8	11744805
Roestvaststaal (RVS)	4	20		0.7	2.8	23728008
Roestvaststaal (RVS)	4	20		0.7	2.8	12961146
Roestvaststaal (RVS)	4	22		0.7	2.8	11744806
Roestvaststaal (RVS)	4	25		0.7	2.8	23728009
Roestvaststaal (RVS)	4	25		0.7	2.8	12961147
Roestvaststaal (RVS)	4	30		0.7	2.8	23728010
Roestvaststaal (RVS)	4	35		0.7	2.8	11744807
Roestvaststaal (RVS)	4	45		0.7	2.8	23728012
Roestvaststaal (RVS)	5	6		0.8	3.5	11744824
Roestvaststaal (RVS)	5	8		0.8	3.5	23728029
Roestvaststaal (RVS)	5	10		0.8	3.5	12653392
Roestvaststaal (RVS)	5	12		0.8	3.5	23728018
Roestvaststaal (RVS)	5	12		0.8	3.5	12961149
Roestvaststaal (RVS)	5	14		0.8	3.5	11744817
Roestvaststaal (RVS)	5	16		0.8	3.5	12653393

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Materiaal	Draadmaat (M..)	Lengte mm	Sleutelwijdte	Spoed schroefdraad mm	Kophoogte mm	Artikel
Roestvaststaal (RVS)	5	16		0.8	3.5	23728019
Roestvaststaal (RVS)	5	18		0.8	3.5	23728020
Roestvaststaal (RVS)	5	20		0.8	3.5	23728021
Roestvaststaal (RVS)	5	20		0.8	3.5	12653394
Roestvaststaal (RVS)	5	22		0.8	3.5	11744820
Roestvaststaal (RVS)	5	55		0.8	3.5	11744823
Roestvaststaal (RVS)	5	70		0.8	3.5	11744825
Roestvaststaal (RVS)	5	80		0.8	3.5	11744826
Roestvaststaal (RVS)	6	8		1	4	23728046
Roestvaststaal (RVS)	6	10		1	4	12653395
Roestvaststaal (RVS)	6	12		1	4	23728032
Roestvaststaal (RVS)	6	12		1	4	12961151
Roestvaststaal (RVS)	6	14		1	4	23728049
Roestvaststaal (RVS)	6	18		1	4	11744831
Roestvaststaal (RVS)	6	22		1	4	11744833
Roestvaststaal (RVS)	6	45		1	4	23728040
Roestvaststaal (RVS)	6	65		1	4	23728044
Roestvaststaal (RVS)	6	75		1	4	11744837
Roestvaststaal (RVS)	6	110		1	4	11744828
Roestvaststaal (RVS)	6	120		1	4	23728033
Roestvaststaal (RVS)	8	8		1.25	5.3	11744858
Roestvaststaal (RVS)	8	18		1.25	5.3	11744847
Roestvaststaal (RVS)	8	22		1.25	5.3	11744850
Roestvaststaal (RVS)	8	65		1.25	5.3	23728066
Roestvaststaal (RVS)	8	75		1.25	5.3	23728068
Roestvaststaal (RVS)	8	110		1.25	5.3	23728052
Roestvaststaal (RVS)	8	120		1.25	5.3	23728054
Roestvaststaal (RVS)	8	140		1.25	5.3	11744842
Roestvaststaal (RVS)	8	150		1.25	5.3	11744843
Roestvaststaal (RVS)	8	180		1.25	5.3	11744848
Roestvaststaal (RVS)	10	10		1.5	6.4	11744670
Roestvaststaal (RVS)	10	14		1.5	6.4	11744672
Roestvaststaal (RVS)	10	18		1.5	6.4	11744675
Roestvaststaal (RVS)	10	22		1.5	6.4	11744680
Roestvaststaal (RVS)	10	75		1.5	6.4	23727859
Roestvaststaal (RVS)	10	90		1.5	6.4	23727861
Roestvaststaal (RVS)	10	100		1.5	6.4	23727839
Roestvaststaal (RVS)	10	110		1.5	6.4	23727840
Roestvaststaal (RVS)	10	120		1.5	6.4	23727842
Roestvaststaal (RVS)	10	130		1.5	6.4	23727843
Roestvaststaal (RVS)	10	140		1.5	6.4	23727844
Roestvaststaal (RVS)	10	150		1.5	6.4	23727845
Roestvaststaal (RVS)	10	160		1.5	6.4	23727847
Roestvaststaal (RVS)	10	180		1.5	6.4	11744676
Roestvaststaal (RVS)	12	22		1.75	7.5	11744691
Roestvaststaal (RVS)	12	30	19	1.75	7.5	23727873
Roestvaststaal (RVS)	12	65		1.75	7.5	23727880
Roestvaststaal (RVS)	12	75		1.75	7.5	11726251
Roestvaststaal (RVS)	12	150		1.75	7.5	23727867
Roestvaststaal (RVS)	12	200		1.75	7.5	11744689
Roestvaststaal (RVS)	14	55		2	8.8	23727892
Roestvaststaal (RVS)	14	60		2	8.8	23727893
Roestvaststaal (RVS)	14	65		2	8.8	11744704

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Materiaal	Draadmaat (M..)	Lengte mm	Sleutelwijdte	Spoed schroefdraad mm	Kophoogte mm	Artikel
Roestvaststaal (RVS)	14	75		2	8.8	23727895
Roestvaststaal (RVS)	14	80		2	8.8	23727896
Roestvaststaal (RVS)	14	90		2	8.8	24043465
Roestvaststaal (RVS)	14	100		2	8.8	23727884
Roestvaststaal (RVS)	14	110		2	8.8	11744699
Roestvaststaal (RVS)	14	120		2	8.8	11744700
Roestvaststaal (RVS)	14	140		2	8.8	11744702
Roestvaststaal (RVS)	16	20		2	10	11744712
Roestvaststaal (RVS)	16	45		2	10	23727905
Roestvaststaal (RVS)	16	75		2	10	23727911
Roestvaststaal (RVS)	16	85		2	10	23732351
Roestvaststaal (RVS)	16	90		2	10	23727914
Roestvaststaal (RVS)	16	110		2	10	23727898
Roestvaststaal (RVS)	16	120		2	10	23727899
Roestvaststaal (RVS)	16	130		2	10	11744705
Roestvaststaal (RVS)	16	140		2	10	11744706
Roestvaststaal (RVS)	16	150		2	10	11744707
Roestvaststaal (RVS)	16	160		2	10	23727900
Roestvaststaal (RVS)	16	170		2	10	11744709
Roestvaststaal (RVS)	16	180		2	10	11744710
Roestvaststaal (RVS)	16	200		2	10	11744713
Roestvaststaal (RVS)	18	70		2.5	11.5	23727923
Roestvaststaal (RVS)	18	80		2.5	11.5	23727924
Roestvaststaal (RVS)	18	90		2.5	11.5	23727925
Roestvaststaal (RVS)	18	100		2.5	11.5	23727915
Roestvaststaal (RVS)	18	110		2.5	11.5	11744722
Roestvaststaal (RVS)	18	120		2.5	11.5	11744723
Roestvaststaal (RVS)	18	150		2.5	11.5	11744726
Roestvaststaal (RVS)	20	60		2.5	12.5	23727940
Roestvaststaal (RVS)	20	75		2.5	12.5	23727943
Roestvaststaal (RVS)	20	90		2.5	12.5	23727945
Roestvaststaal (RVS)	20	100		2.5	12.5	23727927
Roestvaststaal (RVS)	20	110		2.5	12.5	23727928
Roestvaststaal (RVS)	20	120		2.5	12.5	23727929
Roestvaststaal (RVS)	20	130		2.5	12.5	23727930
Roestvaststaal (RVS)	20	140		2.5	12.5	23727931
Roestvaststaal (RVS)	20	150		2.5	12.5	23727932
Roestvaststaal (RVS)	20	160		2.5	12.5	23727933
Roestvaststaal (RVS)	20	170		2.5	12.5	11744738
Roestvaststaal (RVS)	20	180		2.5	12.5	11744739
Roestvaststaal (RVS)	20	200		2.5	12.5	11744741
Roestvaststaal (RVS)	22	35		2.5	14	11744756
Roestvaststaal (RVS)	22	40		2.5	14	11744757
Roestvaststaal (RVS)	22	50		2.5	14	23727947
Roestvaststaal (RVS)	22	60		2.5	14	23727948
Roestvaststaal (RVS)	22	65		2.5	14	11744760
Roestvaststaal (RVS)	22	70		2.5	14	23727949
Roestvaststaal (RVS)	22	75		2.5	14	11744761
Roestvaststaal (RVS)	22	80		2.5	14	23727950
Roestvaststaal (RVS)	22	100		2.5	14	23727946
Roestvaststaal (RVS)	24	40		3	15	11744767
Roestvaststaal (RVS)	24	45		3	15	11744768
Roestvaststaal (RVS)	24	50		3	15	23727958

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Materiaal	Draadmaat (M..)	Lengte mm	Sleutelwijdte	Spoed schroefdraad mm	Kophoogte mm	Artikel
Roestvaststaal (RVS)	24	55		3	15	23727959
Roestvaststaal (RVS)	24	65		3	15	23727961
Roestvaststaal (RVS)	24	70		3	15	23727962
Roestvaststaal (RVS)	24	75		3	15	11744772
Roestvaststaal (RVS)	24	90		3	15	23727964
Roestvaststaal (RVS)	24	100		3	15	23727952
Roestvaststaal (RVS)	24	110		3	15	23727953
Roestvaststaal (RVS)	24	120		3	15	23727954
Roestvaststaal (RVS)	24	130		3	15	23727955
Roestvaststaal (RVS)	24	140		3	15	23727956
Roestvaststaal (RVS)	24	150		3	15	23727957
Roestvaststaal (RVS)	24	190		3	15	11744765
Roestvaststaal (RVS)	27	50		3	17	23727968
Roestvaststaal (RVS)	27	55		3	17	11744786
Roestvaststaal (RVS)	27	60		3	17	23727969
Roestvaststaal (RVS)	27	65		3	17	11744787
Roestvaststaal (RVS)	27	70		3	17	23727970
Roestvaststaal (RVS)	27	80		3	17	23727971
Roestvaststaal (RVS)	27	90		3	17	23727972
Roestvaststaal (RVS)	27	100		3	17	23727965
Roestvaststaal (RVS)	27	120		3	17	23727967
Roestvaststaal (RVS)	27	150		3	17	11744785
Roestvaststaal (RVS)	30	60		3.5	18.7	23727987
Roestvaststaal (RVS)	30	70		3.5	18.7	23727988
Roestvaststaal (RVS)	30	80		3.5	18.7	23727989
Roestvaststaal (RVS)	30	90		3.5	18.7	23727990
Roestvaststaal (RVS)	30	100		3.5	18.7	23727984
Roestvaststaal (RVS)	30	120		3.5	18.7	23727986
Roestvaststaal (RVS)	30	140		3.5	18.7	11744791
Roestvaststaal (RVS)	33	80		3.5	21	23727995
Roestvaststaal (RVS)	33	90		3.5	21	23727996
Roestvaststaal (RVS)	33	110		3.5	21	23727992
Roestvaststaal (RVS)	33	130		3.5	21	11744795

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.