

DIN933 Tapbout zeskantkop Roestvaststaal (RVS) A4



Kenmerken
Serie: DIN 933
Kwaliteitsklasse: Roestvaststaal RVS A4
Oppervlaktebescherming: Onbehandeld
Draadsoort: Metrisch
DIN-norm: 933
ISO-norm: 4017
Kopvorm: Zeskantkop

Materiaal	Draadmaat [M..]	Lengte mm	Sleutelwijdte	Spoed schroefdraad mm	Kophoogte mm	Artikel
Roestvaststaal (RVS)	2	16		0.4	1.4	11745028
Roestvaststaal (RVS)	2.5	14		0.45	1.7	11745070
Roestvaststaal (RVS)	3	8		0.5	2	23728214
Roestvaststaal (RVS)	3	10		0.5	2	23728208
Roestvaststaal (RVS)	3	12		0.5	2	23728209
Roestvaststaal (RVS)	3	16		0.5	2	23728210
Roestvaststaal (RVS)	3	20		0.5	2	23728211
Roestvaststaal (RVS)	3	25		0.5	2	23728212
Roestvaststaal (RVS)	3	30		0.5	2	23728213
Roestvaststaal (RVS)	3	50		0.5	2	11745087
Roestvaststaal (RVS)	4	5		0.7	2.8	11745108
Roestvaststaal (RVS)	4	8		0.7	2.8	23728243
Roestvaststaal (RVS)	4	10		0.7	2.8	23728234
Roestvaststaal (RVS)	4	12		0.7	2.8	23728235
Roestvaststaal (RVS)	4	16		0.7	2.8	23728236
Roestvaststaal (RVS)	4	20		0.7	2.8	23728237
Roestvaststaal (RVS)	4	25		0.7	2.8	23728238
Roestvaststaal (RVS)	4	30		0.7	2.8	23728239
Roestvaststaal (RVS)	4	60		0.7	2.8	11745110
Roestvaststaal (RVS)	5	6		0.8	3.5	11745127
Roestvaststaal (RVS)	5	8		0.8	3.5	23728256
Roestvaststaal (RVS)	5	10		0.8	3.5	23728244
Roestvaststaal (RVS)	5	12		0.8	3.5	23728245
Roestvaststaal (RVS)	5	16		0.8	3.5	23728246
Roestvaststaal (RVS)	5	20		0.8	3.5	23728248
Roestvaststaal (RVS)	6	8		1	4	23728272
Roestvaststaal (RVS)	6	10		1	4	23728257
Roestvaststaal (RVS)	6	12		1	4	23728259
Roestvaststaal (RVS)	6	65		1	4	23728275
Roestvaststaal (RVS)	6	75		1	4	11745153
Roestvaststaal (RVS)	6	90		1	4	23728274
Roestvaststaal (RVS)	6	110		1	4	11745141
Roestvaststaal (RVS)	6	120		1	4	11745142
Roestvaststaal (RVS)	8	14		1.25	5.3	11745158
Roestvaststaal (RVS)	8	16		1.25	5.3	23728282
Roestvaststaal (RVS)	8	22		1.25	5.3	11745164
Roestvaststaal (RVS)	8	75		1.25	5.3	11745173
Roestvaststaal (RVS)	8	110		1.25	5.3	23728278
Roestvaststaal (RVS)	8	120		1.25	5.3	23728280
Roestvaststaal (RVS)	8	130		1.25	5.3	11745157

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Materiaal	Draadmaat (M..)	Lengte mm	Sleutelwijdte	Spoed schroefdraad mm	Kophoogte mm	Artikel
Roestvaststaal (RVS)	8	140	22	1.25	5.3	23728281
Roestvaststaal (RVS)	8	150		1.25	5.3	11745159
Roestvaststaal (RVS)	8	160		1.25	5.3	23728283
Roestvaststaal (RVS)	10	10		1.5	6.4	11744962
Roestvaststaal (RVS)	10	90		1.5	6.4	23728092
Roestvaststaal (RVS)	10	100		1.5	6.4	23728071
Roestvaststaal (RVS)	10	110		1.5	6.4	23728072
Roestvaststaal (RVS)	10	120		1.5	6.4	23728074
Roestvaststaal (RVS)	10	130		1.5	6.4	11744965
Roestvaststaal (RVS)	10	160		1.5	6.4	23728077
Roestvaststaal (RVS)	10	200		1.5	6.4	23728080
Roestvaststaal (RVS)	12	75		1.75	7.5	11744997
Roestvaststaal (RVS)	12	130		1.75	7.5	11744986
Roestvaststaal (RVS)	12	150		1.75	7.5	23728097
Roestvaststaal (RVS)	12	190		1.75	7.5	11744988
Roestvaststaal (RVS)	14	45		2	8.8	23728122
Roestvaststaal (RVS)	14	55		2	8.8	11745002
Roestvaststaal (RVS)	14	65		2	8.8	23728125
Roestvaststaal (RVS)	14	75		2	8.8	11745003
Roestvaststaal (RVS)	14	80		2	8.8	23728127
Roestvaststaal (RVS)	14	90		2	8.8	23728128
Roestvaststaal (RVS)	14	100		2	8.8	23728115
Roestvaststaal (RVS)	14	110		2	8.8	11744998
Roestvaststaal (RVS)	14	120		2	8.8	23728116
Roestvaststaal (RVS)	14	130		2	8.8	11744999
Roestvaststaal (RVS)	14	140		2	8.8	23728117
Roestvaststaal (RVS)	14	150		2	8.8	11745000
Roestvaststaal (RVS)	16	20		2	10	11745006
Roestvaststaal (RVS)	16	75		2	10	23728149
Roestvaststaal (RVS)	16	90		2	10	23728151
Roestvaststaal (RVS)	16	100		2	10	23728129
Roestvaststaal (RVS)	16	110		2	10	23728130
Roestvaststaal (RVS)	16	120		2	10	23728131
Roestvaststaal (RVS)	16	130		2	10	23728132
Roestvaststaal (RVS)	16	140		2	10	23728133
Roestvaststaal (RVS)	16	150		2	10	23728134
Roestvaststaal (RVS)	16	160		2	10	23728135
Roestvaststaal (RVS)	16	170		2	10	11745004
Roestvaststaal (RVS)	16	190		2	10	11745005
Roestvaststaal (RVS)	18	35		2.5	11.5	23728153
Roestvaststaal (RVS)	18	40		2.5	11.5	23728154
Roestvaststaal (RVS)	18	55		2.5	11.5	11745022
Roestvaststaal (RVS)	18	65		2.5	11.5	11745023
Roestvaststaal (RVS)	18	75		2.5	11.5	11745024
Roestvaststaal (RVS)	18	80		2.5	11.5	23728159
Roestvaststaal (RVS)	18	90		2.5	11.5	23728160
Roestvaststaal (RVS)	20	75		2.5	12.5	23728179
Roestvaststaal (RVS)	20	80		2.5	12.5	23728180
Roestvaststaal (RVS)	20	100		2.5	12.5	23728161
Roestvaststaal (RVS)	20	110		2.5	12.5	23728162
Roestvaststaal (RVS)	20	120		2.5	12.5	23728163
Roestvaststaal (RVS)	20	130		2.5	12.5	23728164
Roestvaststaal (RVS)	20	140		2.5	12.5	23728165

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Materiaal	Draadmaat (M..)	Lengte mm	Sleutelwijdte	Spoed schroefdraad mm	Kophoogte mm	Artikel
Roestvaststaal (RVS)	20	150		2.5	12.5	23728166
Roestvaststaal (RVS)	20	160		2.5	12.5	23728167
Roestvaststaal (RVS)	20	200		2.5	12.5	23728169
Roestvaststaal (RVS)	22	50		2.5	14	23728182
Roestvaststaal (RVS)	22	60		2.5	14	23728183
Roestvaststaal (RVS)	22	70		2.5	14	23728184
Roestvaststaal (RVS)	22	80		2.5	14	23728185
Roestvaststaal (RVS)	22	100		2.5	14	11745044
Roestvaststaal (RVS)	24	50		3	15	23728194
Roestvaststaal (RVS)	24	55		3	15	23728195
Roestvaststaal (RVS)	24	60		3	15	23728196
Roestvaststaal (RVS)	24	70		3	15	23728198
Roestvaststaal (RVS)	24	80		3	15	23728199
Roestvaststaal (RVS)	24	90		3	15	23728200
Roestvaststaal (RVS)	24	100		3	15	23728186
Roestvaststaal (RVS)	24	120		3	15	23728187
Roestvaststaal (RVS)	24	130		3	15	23728188
Roestvaststaal (RVS)	27	50		3	17	23728203
Roestvaststaal (RVS)	27	65		3	17	11745082
Roestvaststaal (RVS)	27	70		3	17	23728205
Roestvaststaal (RVS)	27	110		3	17	11745077
Roestvaststaal (RVS)	27	150		3	17	11745080
Roestvaststaal (RVS)	30	60		3.5	18.7	23728219
Roestvaststaal (RVS)	30	130		3.5	18.7	11745089
Roestvaststaal (RVS)	30	140		3.5	18.7	11745090
Roestvaststaal (RVS)	33	110		3.5	21	23728224
Roestvaststaal (RVS)	33	120		3.5	21	23728225
Roestvaststaal (RVS)	36	80		4	22.5	23728232

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.