



## ERIKS V-ring type A



De ERIKS V-ring type A met vlakke rug dient als een drukloze axiale asafdichting. Dit product heeft een relatief korte inbouw lengte. Je klemt het met enige rek om de as in jouw toepassing. De flexibele afdichtingslip dicht dan af tegen een loopvlak dat haaks op de as staat. V-ring type A voorkomt dat vuil, stof en spatwater jouw constructie binnendringen. Deze V-ring seal is verkrijgbaar in EPDM, FKM, HNBR en NBR. Let wel op, want NBR is niet bestand tegen UV-straling en ozon. Ben je op zoek naar een kleiner product? Kies dan voor de ERIKS V-ring type L. Als je juist een grotere afdichting nodig hebt, kies je voor type S of E.

### Kenmerken

Type: A





### Maattabel:

| Referentie-code | d1          | d    | C   | A   | B   | d2 (max) | d3 (min) | B1        |
|-----------------|-------------|------|-----|-----|-----|----------|----------|-----------|
|                 | mm          | mm   | mm  | mm  | mm  | mm       | mm       | mm        |
| V-3A            | 2.7 - 3.5   | 2.5  | 1.5 | 2.1 | 3   | d1 + 1   | d1 + 4   | 2.5 ± 0.3 |
| V-4A            | 3.5 - 4.5   | 3.2  | 2   | 2.4 | 3.7 | d1 + 1   | d1 + 6   | 3.0 ± 0.4 |
| V-5A            | 4.5 - 5.5   | 4    | 2   | 2.4 | 3.7 | d1 + 1   | d1 + 6   | 3.0 ± 0.4 |
|                 | 4.5 - 5.5   |      |     |     |     |          |          | 3         |
| V-6A            | 5.5 - 6.5   | 5    | 2   | 2.4 | 3.7 | d1 + 1   | d1 + 6   | 3.0 ± 0.4 |
| V-7A            | 6.5 - 8.0   | 6    | 2   | 2.4 | 3.7 | d1 + 1   | d1 + 6   | 3.0 ± 0.4 |
| V-8A            | 8.0 - 9.5   | 7    | 2   | 2.4 | 3.7 | d1 + 1   | d1 + 6   | 3.0 ± 0.4 |
| V-10A           | 9.5 - 11.5  | 9    | 3   | 3.4 | 5.5 | d1 + 2   | d1 + 9   | 4.5 ± 0.6 |
| V-12A           | 11.5 - 12.5 | 10.5 | 3   | 3.4 | 5.5 | d1 + 2   | d1 + 9   | 4.5 ± 0.6 |
| V-14A           | 13.5 - 15.5 | 12.5 | 3   | 3.4 | 5.5 | d1 + 2   | d1 + 9   | 4.5 ± 0.6 |
| V-16A           | 15.5 - 17.5 | 14   | 3   | 3.4 | 5.5 | d1 + 2   | d1 + 9   | 4.5 ± 0.6 |
| V-18A           | 17.5 - 19.0 | 16   | 3   | 3.4 | 5.5 | d1 + 2   | d1 + 12  | 6.0 ± 0.8 |
| V-20A           | 19 - 21     | 18   | 4   | 4.7 | 7.5 | d1 + 2   | d1 + 12  | 6.0 ± 0.8 |
| V-22A           | 21 - 24     | 20   | 4   | 4.7 | 7.5 | d1 + 2   | d1 + 12  | 6.0 ± 0.8 |
| V-25A           | 24 - 27     | 22   | 4   | 4.7 | 7.5 | d1 + 2   | d1 + 12  | 6.0 ± 0.8 |

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Maattabel:



| Referentie-code | d1        | d   | C  | A    | B    | d2 [max] | d3 [min] | B1         |
|-----------------|-----------|-----|----|------|------|----------|----------|------------|
| V-28A           | 27 - 29   | 25  | 4  | 4.7  | 7.5  | d1 + 3   | d1 + 12  | 6.0 ± 0.8  |
| V-30A           | 29 - 31   | 27  | 4  | 4.7  | 7.5  | d1 + 3   | d1 + 12  | 6.0 ± 0.8  |
| V-32A           | 31 - 33   | 29  | 4  | 4.7  | 7.5  | d1 + 3   | d1 + 12  | 6.0 ± 0.8  |
| V-35A           | 33 - 36   | 31  | 4  | 4.7  | 7.5  | d1 + 3   | d1 + 12  | 6.0 ± 0.8  |
| V-38A           | 36 - 38   | 34  | 4  | 4.7  | 7.5  | d1 + 3   | d1 + 12  | 6.0 ± 0.8  |
| V-40A           | 38 - 43   | 36  | 5  | 5.5  | 9    | d1 + 3   | d1 + 15  | 7.0 ± 1.0  |
| V-45A           | 43 - 48   | 40  | 5  | 5.5  | 9    | d1 + 3   | d1 + 15  | 7.0 ± 1.0  |
| V-50A           | 48 - 53   | 45  | 5  | 5.5  | 9    | d1 + 3   | d1 + 15  | 7.0 ± 1.0  |
| V-55A           | 53 - 58   | 49  | 5  | 5.5  | 9    | d1 + 3   | d1 + 15  | 7.0 ± 1.0  |
| V-60A           | 58 - 63   | 54  | 5  | 5.5  | 9    | d1 + 3   | d1 + 15  | 7.0 ± 1.0  |
| V-65A           | 63 - 68   | 58  | 5  | 5.5  | 9    | d1 + 3   | d1 + 15  | 7.0 ± 1.0  |
| V-70A           | 86 - 73   | 63  | 6  | 6.8  | 11   | d1 + 4   | d1 + 18  | 9.0 ± 1.2  |
| V-75A           | 73 - 78   | 67  | 6  | 6.8  | 11   | d1 + 4   | d1 + 18  | 9.0 ± 1.2  |
| V-80A           | 78 - 83   | 72  | 6  | 6.8  | 11   | d1 + 4   | d1 + 18  | 9.0 ± 1.2  |
| V-85A           | 83 - 88   | 76  | 6  | 6.8  | 11   | d1 + 4   | d1 + 18  | 9.0 ± 1.2  |
| V-90A           | 88 - 93   | 81  | 6  | 6.8  | 11   | d1 + 4   | d1 + 18  | 9.0 ± 1.2  |
| V-95A           | 93 - 98   | 85  | 6  | 6.8  | 11   | d1 + 4   | d1 + 18  | 9.0 ± 1.2  |
| V-100A          | 98 - 105  | 90  | 6  | 6.8  | 11   | d1 + 4   | d1 + 18  | 9.0 ± 1.2  |
| V-110A          | 105 - 115 | 99  | 7  | 7.9  | 12.8 | d1 + 4   | d1 + 21  | 10.5 ± 1.5 |
| V-120A          | 115 - 125 | 108 | 7  | 7.9  | 12.8 | d1 + 4   | d1 + 21  | 10.5 ± 1.5 |
| V-130A          | 125 - 135 | 117 | 7  | 7.9  | 12.8 | d1 + 4   | d1 + 21  | 10.5 ± 1.5 |
| V-140A          | 135 - 145 | 126 | 7  | 7.9  | 12.8 | d1 + 4   | d1 + 21  | 10.5 ± 1.5 |
| V-150A          | 145 - 155 | 135 | 7  | 7.9  | 12.8 | d1 + 4   | d1 + 21  | 10.5 ± 1.5 |
| V-160A          | 155 - 165 | 144 | 8  | 9    | 14.5 | d1 + 5   | d1 + 24  | 12.0 ± 1.8 |
| V-170A          | 165 - 175 | 153 | 8  | 9    | 14.5 | d1 + 5   | d1 + 24  | 12.0 ± 1.8 |
| V-180A          | 175 - 185 | 162 | 8  | 9    | 14.5 | d1 + 5   | d1 + 24  | 12.0 ± 1.8 |
| V-190A          | 185 - 195 | 171 | 8  | 9    | 14.5 | d1 + 5   | d1 + 24  | 12.0 ± 1.8 |
| V-199A          | 195 - 210 | 180 | 8  | 9    | 14.5 | d1 + 5   | d1 + 24  | 12.0 ± 1.8 |
| V-200A          | 190 - 210 | 180 | 15 | 14.3 | 25   | d1 + 10  | d1 + 45  | 20.0 ± 4.0 |
| V-220A          | 210 - 235 | 198 | 15 | 14.3 | 25   | d1 + 10  | d1 + 45  | 20.0 ± 4.0 |



Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Maattabel:

| Referentie-code | d1          | d    | C  | A    | B  | d2 [max] | d3 [min] | B1         |
|-----------------|-------------|------|----|------|----|----------|----------|------------|
| V-250A          | 235 - 265   | 225  | 15 | 14.3 | 25 | d1 + 10  | d1 + 45  | 20.0 ± 4.0 |
| V-275A          | 265 - 290   | 247  | 15 | 14.3 | 25 | d1 + 10  | d1 + 45  | 20.0 ± 4.0 |
| V-300A          | 290 - 310   | 270  | 15 | 14.3 | 25 | d1 + 10  | d1 + 45  | 20.0 ± 4.0 |
| V-325A          | 310 - 335   | 292  | 15 | 14.3 | 25 | d1 + 10  | d1 + 45  | 20.0 ± 4.0 |
| V-350A          | 335 - 365   | 315  | 15 | 14.3 | 25 | d1 + 10  | d1 + 45  | 20.0 ± 4.0 |
| V-375A          | 365 - 390   | 337  | 15 | 14.3 | 25 | d1 + 10  | d1 + 45  | 20.0 ± 4.0 |
| V-400A          | 390 - 430   | 360  | 15 | 14.3 | 25 | d1 + 10  | d1 + 45  | 20.0 ± 4.0 |
|                 | 430 - 480   |      |    |      |    |          |          | 20         |
| V-450A          | 430 - 480   | 405  | 15 | 14.3 | 25 | d1 + 10  | d1 + 45  | 20.0 ± 4.0 |
|                 | 480 - 530   |      |    |      |    |          |          | 20         |
| V-500A          | 480 - 530   | 450  | 15 | 14.3 | 25 | d1 + 10  | d1 + 45  | 20.0 ± 4.0 |
| V-550A          | 530 - 580   | 495  | 15 | 14.3 | 25 | d1 + 10  | d1 + 45  | 20.0 ± 4.0 |
| V-600A          | 580 - 630   | 540  | 15 | 14.3 | 25 | d1 + 10  | d1 + 45  | 20.0 ± 4.0 |
| V-650A          | 630 - 665   | 600  | 15 | 14.3 | 25 | d1 + 10  | d1 + 45  | 20.0 ± 4.0 |
|                 | 665 - 705   |      |    |      |    |          |          | 20         |
| V-700A          | 665 - 705   | 630  | 15 | 14.3 | 25 | d1 + 10  | d1 + 45  | 20.0 ± 4.0 |
| V-750A          | 745 - 785   | 705  | 15 | 14.3 | 25 | d1 + 10  | d1 + 45  | 20.0 ± 4.0 |
|                 | 785-830     |      |    |      |    |          |          | 20         |
| V-800A          | 785 - 830   | 745  | 15 | 14.3 | 25 | d1 + 10  | d1 + 45  | 20.0 ± 4.0 |
| V-850A          | 830 - 875   | 785  | 15 | 14.3 | 25 | d1 + 10  | d1 + 45  | 20.0 ± 4.0 |
| V-900A          | 875 - 920   | 825  | 15 | 14.3 | 25 | d1 + 10  | d1 + 45  | 20.0 ± 4.0 |
| V-950A          | 920 - 965   | 865  | 15 | 14.3 | 25 | d1 + 10  | d1 + 45  | 20.0 ± 4.0 |
| V-1000A         | 965 - 1015  | 910  | 15 | 14.3 | 25 | d1 + 10  | d1 + 45  | 20.0 ± 4.0 |
| V-1150A         | 1115 - 1165 | 1045 | 15 | 14.3 | 25 | d1 + 10  | d1 + 45  | 20.0 ± 4.0 |
| V-1200A         | 1165 - 1215 | 1090 | 15 | 14.3 | 25 | d1 + 10  | d1 + 45  | 20.0 ± 4.0 |



Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

| Referentiecode | Materiaal | Temperatuur<br>°C | Artikel  |
|----------------|-----------|-------------------|----------|
| V-3A           | FKM       | -25 / 200         | 10014071 |
| V-3A           | NBR       | -35 / 100         | 10014187 |
| V-4A           | FKM       | -25 / 200         | 10014072 |
| V-4A           | NBR       | -35 / 100         | 10014188 |
| V-5A           | FKM       | -25 / 200         | 10014073 |
|                | NBR       | -35 / 100         | 10014274 |
| V-6A           | FKM       | -25 / 200         | 10014074 |
| V-6A           | NBR       | -35 / 100         | 10014190 |
| V-7A           | FKM       | -25 / 200         | 10014075 |
| V-7A           | NBR       | -35 / 100         | 10014192 |
| V-8A           | FKM       | -25 / 200         | 10014076 |
| V-8A           | NBR       | -35 / 100         | 10014193 |
| V-10A          | FKM       | -25 / 200         | 10014077 |
| V-10A          | NBR       | -35 / 100         | 10014195 |
| V-12A          | FKM       | -25 / 200         | 10014078 |
| V-12A          | NBR       | -35 / 100         | 10014196 |
| V-14A          | FKM       | -25 / 200         | 10014079 |
| V-14A          | NBR       | -35 / 100         | 10014197 |
| V-16A          | FKM       | -25 / 200         | 10014080 |
| V-16A          | NBR       | -35 / 100         | 10014198 |
| V-18A          | FKM       | -25 / 200         | 10014081 |
| V-18A          | NBR       | -35 / 100         | 10014199 |
| V-20A          | FKM       | -25 / 200         | 10014082 |
| V-20A          | NBR       | -35 / 100         | 10014200 |
| V-22A          | FKM       | -25 / 200         | 10014083 |
| V-22A          | NBR       | -35 / 100         | 10014201 |
| V-25A          | FKM       | -25 / 200         | 10014084 |
| V-25A          | NBR       | -35 / 100         | 10014202 |
| V-28A          | FKM       | -25 / 200         | 10014085 |
| V-28A          | NBR       | -35 / 100         | 10014203 |
| V-30A          | FKM       | -25 / 200         | 10014086 |
| V-30A          | NBR       | -35 / 100         | 10014204 |
| V-32A          | FKM       | -25 / 200         | 10014087 |
| V-32A          | NBR       | -35 / 100         | 10014205 |
| V-35A          | FKM       | -25 / 200         | 10014088 |
| V-35A          | NBR       | -35 / 100         | 10014206 |
| V-38A          | FKM       | -25 / 200         | 10014089 |
| V-38A          | NBR       | -35 / 100         | 10014207 |
| V-40A          | FKM       | -25 / 200         | 10014090 |
| V-40A          | NBR       | -35 / 100         | 10014208 |
| V-45A          | FKM       | -25 / 200         | 10014091 |
| V-45A          | NBR       | -35 / 100         | 10014209 |
| V-50A          | FKM       | -25 / 200         | 10014092 |
| V-50A          | NBR       | -35 / 100         | 10014210 |
| V-55A          | FKM       | -25 / 200         | 10014093 |
| V-55A          | NBR       | -35 / 100         | 10014211 |
| V-60A          | FKM       | -25 / 200         | 10014094 |
| V-60A          | NBR       | -35 / 100         | 10014212 |
| V-65A          | FKM       | -25 / 200         | 10014095 |
| V-65A          | NBR       | -35 / 100         | 10014213 |
| V-70A          | FKM       | -25 / 200         | 10014096 |
| V-70A          | NBR       | -35 / 100         | 10014214 |
| V-75A          | FKM       | -25 / 200         | 10014097 |

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

| Referentiecode | Materiaal | Temperatuur<br>°C | Artikel  |
|----------------|-----------|-------------------|----------|
| V-75A          | NBR       | -35 / 100         | 10014215 |
| V-80A          | FKM       | -25 / 200         | 10014098 |
| V-80A          | NBR       | -35 / 100         | 10014216 |
| V-85A          | FKM       | -25 / 200         | 10014099 |
| V-85A          | NBR       | -35 / 100         | 10014217 |
| V-90A          | FKM       | -25 / 200         | 10014100 |
| V-90A          | NBR       | -35 / 100         | 10014219 |
| V-95A          | FKM       | -25 / 200         | 10014101 |
| V-95A          | NBR       | -35 / 100         | 10014220 |
| V-100A         | FKM       | -25 / 200         | 10014102 |
| V-100A         | NBR       | -35 / 100         | 10014222 |
| V-110A         | FKM       | -25 / 200         | 10014103 |
| V-110A         | NBR       | -35 / 100         | 10014223 |
| V-120A         | FKM       | -25 / 200         | 10014104 |
| V-120A         | NBR       | -35 / 100         | 10014224 |
| V-130A         | FKM       | -25 / 200         | 10014105 |
| V-130A         | NBR       | -35 / 100         | 10014225 |
| V-140A         | FKM       | -25 / 200         | 10014106 |
| V-140A         | NBR       | -35 / 100         | 10014226 |
| V-150A         | FKM       | -25 / 200         | 10014107 |
| V-150A         | NBR       | -35 / 100         | 10014227 |
| V-160A         | FKM       | -25 / 200         | 10014108 |
| V-160A         | NBR       | -35 / 100         | 10014228 |
| V-170A         | FKM       | -25 / 200         | 10014109 |
| V-170A         | NBR       | -35 / 100         | 10014229 |
| V-180A         | FKM       | -25 / 200         | 10014110 |
| V-180A         | NBR       | -35 / 100         | 10014230 |
| V-190A         | FKM       | -25 / 200         | 10014111 |
| V-190A         | NBR       | -35 / 100         | 10014231 |
| V-199A         | NBR       | -35 / 100         | 10014232 |
| V-200A         | FKM       | -25 / 200         | 10014112 |
| V-200A         | NBR       | -35 / 100         | 10014233 |
| V-220A         | FKM       | -25 / 200         | 10014113 |
| V-220A         | NBR       | -35 / 100         | 10014235 |
| V-250A         | FKM       | -25 / 200         | 10014114 |
| V-250A         | NBR       | -35 / 100         | 10014236 |
| V-275A         | FKM       | -25 / 200         | 10014115 |
| V-275A         | NBR       | -35 / 100         | 10014238 |
| V-300A         | FKM       | -25 / 200         | 10014116 |
| V-300A         | NBR       | -35 / 100         | 10014239 |
| V-325A         | FKM       | -25 / 200         | 10014117 |
| V-325A         | NBR       | -35 / 100         | 10014240 |
| V-350A         | FKM       | -25 / 200         | 10014118 |
| V-350A         | NBR       | -35 / 100         | 10014241 |
| V-375A         | FKM       | -25 / 200         | 10014119 |
| V-375A         | NBR       | -35 / 100         | 10014242 |
| V-400A         | FKM       | -25 / 200         | 10014122 |
| V-400A         | NBR       | -35 / 100         | 10014243 |
| V-450A         | FKM       | -25 / 200         | 10014123 |
|                | NBR       | -35 / 100         | 10014244 |
|                | FKM       | -25 / 200         | 10014124 |
| V-500A         | NBR       | -35 / 100         | 10014245 |
| V-550A         | NBR       | -35 / 100         | 10014246 |

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

| Referentiecode | Materiaal | Temperatuur<br>°C | Artikel  |
|----------------|-----------|-------------------|----------|
| V-600A         | FKM       | -25 / 200         | 11012922 |
| V-600A         | NBR       | -35 / 100         | 10014247 |
| V-650A         | NBR       | -35 / 100         | 10014249 |
|                | FKM       | -25 / 200         | 10014125 |
| V-700A         | NBR       | -35 / 100         | 10014250 |
| V-750A         | FKM       | -25 / 200         | 10014126 |
| V-750A         | NBR       | -35 / 100         | 10014251 |
|                | FKM       | -25 / 200         | 10014127 |
| V-800A         | NBR       | -35 / 100         | 10014252 |
| V-850A         | NBR       | -35 / 100         | 10014253 |
| V-900A         | NBR       | -35 / 100         | 10014257 |
| V-900A         | NBR       | -35 / 100         | 10014254 |
| V-950A         | NBR       | -35 / 100         | 10014255 |
| V-1000A        | NBR       | -35 / 100         | 11046931 |
| V-1150A        | NBR       | -35 / 100         | 11022094 |
| V-1200A        | NBR       | -35 / 100         | 10014258 |

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.