




Mechanische dichting type BBBS

Kenmerken

Type: BBBS


Maattabel:

d1	d7	d3	l1	l4
mm	mm	mm	mm	mm
10	19.2	20	33.4	6.6
12	21.6	24.3	33.4	5.6
14	24.6	28.5	33.4	5.6
15	24.6	28.5	33.4	6.6
16	28	28.5	33.4	7.5
18	30	31	37.5	8
20	35	36.5	37.5	7.5
22	35	36.5	37.5	7.5
24	38	41.1	42.5	7.5
25	38	41.1	42.5	7.5
28	42	47.6	42.5	9
30	45	47.6	42.5	10.5
32	48	51	47.5	10.5
33	50	51	47.5	11
35	52	54.5	47.5	11
38	55	57.9	46	10.3
40	58	60	46	10.8
43	62	63.8	51	12
45	64	65.7	51	11.6
48	68.4	69.3	51	11.6
50	69.3	71.8	50.5	11.6
53	72.3	76	59	12.3
55	75.4	78.3	59	13.3
58	78.4	82.5	59	13.3
60	80.4	85.5	59	13.3
65	85.4	90.3	69	13
68	91.5	94	68.7	13.7
70	92	97	68.7	13
75	99	102	68.7	14



Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Maattabel:



d1	d7	d3	l1	l4
80	104	109.5	78	15
85	109	116.7	76	14.8
90	114	122.3	76	14.8
95	120.3	127.6	76	15.8
100	123.3	132	76	15.8

Materiaal nevenaafdichting	Materiaal glijring	Materiaal tegegenglijring	Draairichting rechts	d1	d7	d3	l1	l4	Artikel
				mm	mm	mm	mm	mm	Max. 200 artikelen in de tabel
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	10	19.2	20	33.4	6.6	12411568
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	10	19.2	20	33.4	6.6	12411569
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	10	19.2	20	33.4	6.6	12411573
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	10	19.2	20	33.4	6.6	12411574
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	10	19.2	20	33.4	6.6	12411570
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	10	19.2	20	33.4	6.6	12411572
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	12	21.6	24.3	33.4	5.6	12411964
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	12	21.6	24.3	33.4	5.6	12411965
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	12	21.6	24.3	33.4	5.6	12411968
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	12	21.6	24.3	33.4	5.6	12411969
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	12	21.6	24.3	33.4	5.6	12411966
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	12	21.6	24.3	33.4	5.6	12411967
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	14	24.6	28.5	33.4	5.6	12412496
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	14	24.6	28.5	33.4	5.6	12412497
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	14	24.6	28.5	33.4	5.6	12412500
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	14	24.6	28.5	33.4	5.6	12412501
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	14	24.6	28.5	33.4	5.6	12412498
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	14	24.6	28.5	33.4	5.6	12412499
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	15	24.6	28.5	33.4	6.6	12412842
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	15	24.6	28.5	33.4	6.6	12412843
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	15	24.6	28.5	33.4	6.6	12412846
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	15	24.6	28.5	33.4	6.6	12412848
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	15	24.6	28.5	33.4	6.6	12412844
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	15	24.6	28.5	33.4	6.6	12412845
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	16	28	28.5	33.4	7.5	12413267
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	16	28	28.5	33.4	7.5	12413268
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	16	28	28.5	33.4	7.5	12413271
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	16	28	28.5	33.4	7.5	12413272
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	16	28	28.5	33.4	7.5	12413269
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	16	28	28.5	33.4	7.5	12413270
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	18	30	31	37.5	8	12413719
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	18	30	31	37.5	8	12413720
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	18	30	31	37.5	8	12413723
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	18	30	31	37.5	8	12413724
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	18	30	31	37.5	8	12413721
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	18	30	31	37.5	8	12413722

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Materiaal nevenaafdichting	Materiaal glijring	Materiaal teggenglijring	Draairichting rechts	d1 mm	d7 mm	d3 mm	l1 mm	l4 mm	Artikel
Max. 200 artikelen in de tabel									
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	20	35	36.5	37.5	7.5	12414288
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	20	35	36.5	37.5	7.5	12414289
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	20	35	36.5	37.5	7.5	12414292
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	20	35	36.5	37.5	7.5	12414293
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	20	35	36.5	37.5	7.5	12414290
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	20	35	36.5	37.5	7.5	12414291
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	22	35	36.5	37.5	7.5	12414737
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	22	35	36.5	37.5	7.5	12414738
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	22	35	36.5	37.5	7.5	12414741
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	22	35	36.5	37.5	7.5	12414742
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	22	35	36.5	37.5	7.5	12414739
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	22	35	36.5	37.5	7.5	12414740
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	24	38	41.1	42.5	7.5	12415253
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	24	38	41.1	42.5	7.5	12415254
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	24	38	41.1	42.5	7.5	12415257
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	24	38	41.1	42.5	7.5	12415258
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	24	38	41.1	42.5	7.5	12415255
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	24	38	41.1	42.5	7.5	12415256
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	25	38	41.1	42.5	7.5	12415656
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	25	38	41.1	42.5	7.5	12415657
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	25	38	41.1	42.5	7.5	12415660
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	25	38	41.1	42.5	7.5	12415661
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	25	38	41.1	42.5	7.5	12415658
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	25	38	41.1	42.5	7.5	12415659
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	28	42	47.6	42.5	9	12416151
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	28	42	47.6	42.5	9	12416152
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	28	42	47.6	42.5	9	12416155
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	28	42	47.6	42.5	9	12416156
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	28	42	47.6	42.5	9	12416153
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	28	42	47.6	42.5	9	12416154
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	30	45	47.6	42.5	10.5	12416681
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	30	45	47.6	42.5	10.5	12416682
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	30	45	47.6	42.5	10.5	12416685
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	30	45	47.6	42.5	10.5	12416686
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	30	45	47.6	42.5	10.5	12416683
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	30	45	47.6	42.5	10.5	12416684
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	32	48	51	47.5	10.5	12417152
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	32	48	51	47.5	10.5	12417153
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	32	48	51	47.5	10.5	12417156
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	32	48	51	47.5	10.5	12417157
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	32	48	51	47.5	10.5	12417154
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	32	48	51	47.5	10.5	12417155
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	33	50	51	47.5	11	12417554
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	33	50	51	47.5	11	12417555
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	33	50	51	47.5	11	12417558
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	33	50	51	47.5	11	12417559
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	33	50	51	47.5	11	12417556
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	33	50	51	47.5	11	12417557
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	35	52	54.5	47.5	11	12418009
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	35	52	54.5	47.5	11	12418010
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	35	52	54.5	47.5	11	12418013
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	35	52	54.5	47.5	11	12418014

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Materiaal nevenaafdichting	Materiaal glijring	Materiaal teggenglijring	Draairichting rechts	d1 mm	d7 mm	d3 mm	l1 mm	l4 mm	Artikel Max. 200 artikelen in de tabel
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	35	52	54.5	47.5	11	12418011
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	35	52	54.5	47.5	11	12418012
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	38	55	57.9	46	10.3	12418430
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	38	55	57.9	46	10.3	12418431
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	38	55	57.9	46	10.3	12418434
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	38	55	57.9	46	10.3	12418435
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	38	55	57.9	46	10.3	12418432
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	38	55	57.9	46	10.3	12418433
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	40	58	60	46	10.8	12418899
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	40	58	60	46	10.8	12418900
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	40	58	60	46	10.8	12418903
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	40	58	60	46	10.8	12418904
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	40	58	60	46	10.8	12418901
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	40	58	60	46	10.8	12418902
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	43	62	63.8	51	12	12419342
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	43	62	63.8	51	12	12419343
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	43	62	63.8	51	12	12419346
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	43	62	63.8	51	12	12419347
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	43	62	63.8	51	12	12419344
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	43	62	63.8	51	12	12419345
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	45	64	65.7	51	11.6	12419803
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	45	64	65.7	51	11.6	12419804
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	45	64	65.7	51	11.6	12419807
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	45	64	65.7	51	11.6	12419808
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	45	64	65.7	51	11.6	12419805
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	45	64	65.7	51	11.6	12419806
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	48	68.4	69.3	51	11.6	12420196
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	48	68.4	69.3	51	11.6	12420197
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	48	68.4	69.3	51	11.6	12420200
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	48	68.4	69.3	51	11.6	12420201
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	48	68.4	69.3	51	11.6	12420198
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	48	68.4	69.3	51	11.6	12420199
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	50	69.3	71.8	50.5	11.6	12420530
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	50	69.3	71.8	50.5	11.6	12420531
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	50	69.3	71.8	50.5	11.6	12420534
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	50	69.3	71.8	50.5	11.6	12420535
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	50	69.3	71.8	50.5	11.6	12420532
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	50	69.3	71.8	50.5	11.6	12420533
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	53	72.3	76	59	12.3	12420916
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	53	72.3	76	59	12.3	12420917
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	53	72.3	76	59	12.3	12420920
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	53	72.3	76	59	12.3	12420921
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	53	72.3	76	59	12.3	12420918
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	53	72.3	76	59	12.3	12420919
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	55	75.4	78.3	59	13.3	12421311
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	55	75.4	78.3	59	13.3	12421312
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	55	75.4	78.3	59	13.3	12421315
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	55	75.4	78.3	59	13.3	12421316
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	55	75.4	78.3	59	13.3	12421313
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	55	75.4	78.3	59	13.3	12421314
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	58	78.4	82.5	59	13.3	12421674
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	58	78.4	82.5	59	13.3	12421675

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Materiaal nevenaafdichting	Materiaal glijring	Materiaal tegegenglijring	Draairichting rechts	d1 mm	d7 mm	d3 mm	l1 mm	l4 mm	Artikel Max. 200 artikelen in de tabel
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	58	78.4	82.5	59	13.3	12421678
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	58	78.4	82.5	59	13.3	12421679
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	58	78.4	82.5	59	13.3	12421676
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	58	78.4	82.5	59	13.3	12421677
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	60	80.4	85.5	59	13.3	12422013
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	60	80.4	85.5	59	13.3	12422014
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	60	80.4	85.5	59	13.3	12422017
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	60	80.4	85.5	59	13.3	12422018
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	60	80.4	85.5	59	13.3	12422015
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	60	80.4	85.5	59	13.3	12422016
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	65	85.4	90.3	69	13	12422621
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	65	85.4	90.3	69	13	12422622
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	65	85.4	90.3	69	13	12422625
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	65	85.4	90.3	69	13	12422626
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	65	85.4	90.3	69	13	12422623
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	65	85.4	90.3	69	13	12422624
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	68	91.5	94	68.7	13.7	12422977
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	68	91.5	94	68.7	13.7	12422978
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	68	91.5	94	68.7	13.7	12422981
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	68	91.5	94	68.7	13.7	12422982
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	68	91.5	94	68.7	13.7	12422979
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	68	91.5	94	68.7	13.7	12422980
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	70	92	97	68.7	13	12423356
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	70	92	97	68.7	13	12423357
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	70	92	97	68.7	13	12423360
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	70	92	97	68.7	13	12423361
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	70	92	97	68.7	13	12423358
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	70	92	97	68.7	13	12423359
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	75	99	102	68.7	14	12423739
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	75	99	102	68.7	14	12423740
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	75	99	102	68.7	14	12423743
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	75	99	102	68.7	14	12423744
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	75	99	102	68.7	14	12423741
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	75	99	102	68.7	14	12423742
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	80	104	109.5	78	15	12424174
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	80	104	109.5	78	15	12424175
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	80	104	109.5	78	15	12424178
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	80	104	109.5	78	15	12424179
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	80	104	109.5	78	15	12424176
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	80	104	109.5	78	15	12424177
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	85	109	116.7	76	14.8	12424514
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	85	109	116.7	76	14.8	12424515
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	85	109	116.7	76	14.8	12424518
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	85	109	116.7	76	14.8	12424519
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	85	109	116.7	76	14.8	12424516
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	85	109	116.7	76	14.8	12424517
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	90	114	122.3	76	14.8	12424843
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	90	114	122.3	76	14.8	12424844
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	90	114	122.3	76	14.8	12424847
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	90	114	122.3	76	14.8	12424848
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	90	114	122.3	76	14.8	12424845
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	90	114	122.3	76	14.8	12424846

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Materiaal nevenaafdichting	Materiaal glijring	Materiaal tegegenglijring	Draairichting rechts	d1 mm	d7 mm	d3 mm	l1 mm	l4 mm	Artikel
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	95	120.3	127.6	76	15.8	12425102
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	95	120.3	127.6	76	15.8	12425103
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	95	120.3	127.6	76	15.8	12425106
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	95	120.3	127.6	76	15.8	12425107
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	95	120.3	127.6	76	15.8	12425104
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	95	120.3	127.6	76	15.8	12425105
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	100	123.3	132	76	15.8	12425440

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.