

Mechanische dichting type BEB




Kenmerken

Type: BEB


Maattabel:

d1 mm	d7 mm	d3 mm	l1 mm	l4 mm
10	21	20	33.4	6.6
12	23	22	33.4	6.6
14	25	24	33.4	6.6
15	27	25	33.4	6.6
16	27	26	33.4	6.6
18	33	32	37.5	7.5
20	35	34	37.5	7.5
22	37	36	37.5	7.5
24	39	38	42.5	7.5
25	40	39	42.5	7.5
28	43	42	42.5	7.5
30	45	44	42.5	7.5
32	48	46	47.5	7.5
33	48	47	47.5	7.5
35	50	49	47.5	7.5
38	56	54	46	9
40	58	56	46	9
43	61	59	51	9
45	63	61	51	9
48	66	64	51	9
50	70	66	50.5	9.5
53	73	69	59	11
55	75	71	59	11
58	78	78	59	11
60	80	80	59	11
65	85	85	69	11
68	90	88	25	11.3
68	90	88	25.4	11.3
68	90	88	32.5	11.3



Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Maattabel:



d1	d7	d3	l1	l4
68	90	88	43.65	11.3
68	90	88	61.8	11.3
68	90	88	237998	11.3
70	92	90	68.7	11.3
75	97	99	68.7	11.3
80	105	104	78	12
85	110	109	76	14
90	115	114	76	14
95	120	119	76	14
100	125	124	76	14

Materiaal nevenaafdichting	Materiaal glijring	Materiaal teggenglijring	Draairichting rechts	d1	d7	d3	l1	l4	Artikel
mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm	Max. 200 artikelen in de tabel
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	10	21	20	33.4	6.6	12411501
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	10	21	20	33.4	6.6	12411502
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	10	21	20	33.4	6.6	12411505
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	10	21	20	33.4	6.6	12411506
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	10	21	20	33.4	6.6	12411503
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	10	21	20	33.4	6.6	12411504
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	12	23	22	33.4	6.6	12411896
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	12	23	22	33.4	6.6	12411897
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	12	23	22	33.4	6.6	12411900
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	12	23	22	33.4	6.6	12411901
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	12	23	22	33.4	6.6	12411898
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	12	23	22	33.4	6.6	12411899
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	14	25	24	33.4	6.6	12412425
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	14	25	24	33.4	6.6	12412426
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	14	25	24	33.4	6.6	12412429
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	14	25	24	33.4	6.6	12412430
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	14	25	24	33.4	6.6	12412427
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	14	25	24	33.4	6.6	12412428
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	15	27	25	33.4	6.6	12412774
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	15	27	25	33.4	6.6	12412775
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	15	27	25	33.4	6.6	12412778
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	15	27	25	33.4	6.6	12412779
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	15	27	25	33.4	6.6	12412776
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	15	27	25	33.4	6.6	12412777
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	16	27	26	33.4	6.6	12413175
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	16	27	26	33.4	6.6	12413176
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	16	27	26	33.4	6.6	12413179
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	16	27	26	33.4	6.6	12413180
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	16	27	26	33.4	6.6	12413177
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	16	27	26	33.4	6.6	12413178
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	18	33	32	37.5	7.5	12413647
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	18	33	32	37.5	7.5	12413648
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	18	33	32	37.5	7.5	12413651
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	18	33	32	37.5	7.5	12413652
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	18	33	32	37.5	7.5	12413649

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Materiaal nevenaafdichting	Materiaal glijring	Materiaal tegegenglijring	Draairichting rechts	d1 mm	d7 mm	d3 mm	l1 mm	l4 mm	Artikel
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	18	33	32	37.5	7.5	12413650
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	20	35	34	37.5	7.5	12414216
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	20	35	34	37.5	7.5	12414217
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	20	35	34	37.5	7.5	12414220
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	20	35	34	37.5	7.5	12414221
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	20	35	34	37.5	7.5	12414218
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	20	35	34	37.5	7.5	12414219
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	22	37	36	37.5	7.5	12414652
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	22	37	36	37.5	7.5	12414653
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	22	37	36	37.5	7.5	12414656
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	22	37	36	37.5	7.5	12414657
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	22	37	36	37.5	7.5	12414654
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	22	37	36	37.5	7.5	12414655
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	24	39	38	42.5	7.5	12415173
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	24	39	38	42.5	7.5	12415174
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	24	39	38	42.5	7.5	12415177
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	24	39	38	42.5	7.5	12415178
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	24	39	38	42.5	7.5	12415175
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	24	39	38	42.5	7.5	12415176
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	25	40	39	42.5	7.5	12415580
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	25	40	39	42.5	7.5	12415581
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	25	40	39	42.5	7.5	12415584
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	25	40	39	42.5	7.5	12415585
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	25	40	39	42.5	7.5	12415582
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	25	40	39	42.5	7.5	12415583
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	28	43	42	42.5	7.5	12416067
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	28	43	42	42.5	7.5	12416068
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	28	43	42	42.5	7.5	12416071
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	28	43	42	42.5	7.5	11098911
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	28	43	42	42.5	7.5	12416069
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	28	43	42	42.5	7.5	12416070
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	30	45	44	42.5	7.5	12416594
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	30	45	44	42.5	7.5	12416595
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	30	45	44	42.5	7.5	12416598
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	30	45	44	42.5	7.5	12416599
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	30	45	44	42.5	7.5	12416596
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	30	45	44	42.5	7.5	12416597
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	32	48	46	47.5	7.5	12417073
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	32	48	46	47.5	7.5	12417074
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	32	48	46	47.5	7.5	12417077
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	32	48	46	47.5	7.5	12417078
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	32	48	46	47.5	7.5	12417075
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	32	48	46	47.5	7.5	12417076
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	33	48	47	47.5	7.5	12417479
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	33	48	47	47.5	7.5	12417480
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	33	48	47	47.5	7.5	12417483
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	33	48	47	47.5	7.5	12417484
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	33	48	47	47.5	7.5	12417481
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	33	48	47	47.5	7.5	12417482
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	35	50	49	47.5	7.5	12417926
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	35	50	49	47.5	7.5	12417927
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	35	50	49	47.5	7.5	12417930

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Materiaal nevenaafdichting	Materiaal glijring	Materiaal tegegenglijring	Draairichting rechts	d1 mm	d7 mm	d3 mm	l1 mm	l4 mm	Artikel Max. 200 artikelen in de tabel
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	35	50	49	47.5	7.5	12417931
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	35	50	49	47.5	7.5	12417928
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	35	50	49	47.5	7.5	12417929
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	38	56	54	46	9	11377788
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	38	56	54	46	9	12418344
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	38	56	54	46	9	12418347
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	38	56	54	46	9	12418348
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	38	56	54	46	9	12418345
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	38	56	54	46	9	12418346
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	40	58	56	46	9	12418818
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	40	58	56	46	9	12418819
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	40	58	56	46	9	12418822
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	40	58	56	46	9	12418823
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	40	58	56	46	9	12418820
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	40	58	56	46	9	12418821
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	43	61	59	51	9	12419266
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	43	61	59	51	9	12419267
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	43	61	59	51	9	12419270
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	43	61	59	51	9	12419271
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	43	61	59	51	9	12419268
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	43	61	59	51	9	12419269
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	45	63	61	51	9	12419721
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	45	63	61	51	9	12419722
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	45	63	61	51	9	12419725
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	45	63	61	51	9	12419726
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	45	63	61	51	9	12419723
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	45	63	61	51	9	12419724
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	48	66	64	51	9	12420116
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	48	66	64	51	9	12420117
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	48	66	64	51	9	12420120
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	48	66	64	51	9	12420121
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	48	66	64	51	9	12420118
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	48	66	64	51	9	12420119
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	50	70	66	50.5	9.5	12420445
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	50	70	66	50.5	9.5	12420446
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	50	70	66	50.5	9.5	12420449
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	50	70	66	50.5	9.5	12420450
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	50	70	66	50.5	9.5	12420447
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	50	70	66	50.5	9.5	12420448
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	53	73	69	59	11	12420840
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	53	73	69	59	11	12420841
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	53	73	69	59	11	12420844
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	53	73	69	59	11	12420845
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	53	73	69	59	11	12420842
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	53	73	69	59	11	12420843
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	55	75	71	59	11	12421232
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	55	75	71	59	11	12421233
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	55	75	71	59	11	12421236
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	55	75	71	59	11	12421237
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	55	75	71	59	11	12421234
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	55	75	71	59	11	12421235
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	58	78	78	59	11	12421602

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Materiaal nevenaafdichting	Materiaal glijring	Materiaal tegegenglijring	Draairichting rechts	d1 mm	d7 mm	d3 mm	l1 mm	l4 mm	Artikel
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	58	78	78	59	11	12421603
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	58	78	78	59	11	12421606
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	58	78	78	59	11	12421607
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	58	78	78	59	11	12421604
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	58	78	78	59	11	12421605
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	60	80	80	59	11	12421934
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	60	80	80	59	11	12421935
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	60	80	80	59	11	12421938
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	60	80	80	59	11	12421939
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	60	80	80	59	11	12421936
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	60	80	80	59	11	12421937
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	65	85	85	69	11	12422543
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	65	85	85	69	11	12422544
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	65	85	85	69	11	12422547
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	65	85	85	69	11	12422548
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	65	85	85	69	11	12422545
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	65	85	85	69	11	12422546
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	68	90	88	25	11.3	12422908
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	68	90	88	25.4	11.3	12422909
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	68	90	88	32.5	11.3	12422905
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	68	90	88	43.65	11.3	12422907
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	68	90	88	61.8	11.3	12422906
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	68	90	88	237998	11.3	12422904
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	70	92	90	68.7	11.3	12423277
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	70	92	90	68.7	11.3	12423278
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	70	92	90	68.7	11.3	12423281
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	70	92	90	68.7	11.3	12423282
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	70	92	90	68.7	11.3	12423279
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	70	92	90	68.7	11.3	12423280
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	75	97	99	68.7	11.3	12423660
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	75	97	99	68.7	11.3	12423661
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	75	97	99	68.7	11.3	12423664
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	75	97	99	68.7	11.3	12423665
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	75	97	99	68.7	11.3	12423662
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	75	97	99	68.7	11.3	12423663
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	80	105	104	78	12	12424092
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	80	105	104	78	12	12424093
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	80	105	104	78	12	12424096
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	80	105	104	78	12	12424097
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	80	105	104	78	12	12424094
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	80	105	104	78	12	12424095
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	85	110	109	76	14	12424440
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	85	110	109	76	14	12424441
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	85	110	109	76	14	12424444
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	85	110	109	76	14	12424445
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	85	110	109	76	14	12424442
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	85	110	109	76	14	12424443
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	90	115	114	76	14	12424771
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	90	115	114	76	14	12424772
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	90	115	114	76	14	12424775
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	90	115	114	76	14	12424776
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	90	115	114	76	14	12424773

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Materiaal nevenaafdichting	Materiaal glijring	Materiaal tegegenglijring	Draairichting rechts	d1 mm	d7 mm	d3 mm	l1 mm	l4 mm	Artikel
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	90	115	114	76	14	12424774
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	95	120	119	76	14	12425030
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	95	120	119	76	14	12425031
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	95	120	119	76	14	12425034
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	95	120	119	76	14	12425035
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	95	120	119	76	14	12425032
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	95	120	119	76	14	12425033
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	100	125	124	76	14	12425361

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.