

Mechanische dichting type BEBSL




Kenmerken

Type: BEBSL


Maattabel:

d1	d7	d3	l1	l4	d8
mm	mm	mm	mm	mm	mm
10	21	20	33.4	6.6	3
12	23	22	33.4	6.6	3
14	25	24	33.4	6.6	3
15	27	25	33.4	6.6	3
16	27	26	33.4	6.6	3
18	33	32	37.5	6.6	3
20	35	34	37.5	6.6	3
22	37	36	37.5	6.6	3
24	39	38	42.5	6.6	3
25	40	39	42.5	6.6	3
28	43	42	42.5	6.6	3
30	45	44	42.5	6.6	3
32	48	46	47.5	6.6	3
33	48	47	47.5	6.6	3
35	50	49	47.5	6.6	3
38	56	54	46	9	4
40	58	56	46	9	4
43	61	59	51	9	4
45	63	61	51	9	4
48	66	64	51	9	4
50	70	66	50.5	9.5	4
53	73	69	59	11	4
55	75	71	59	11	4
58	78	78	59	11	4
60	80	80	59	11	4
65	85	85	69	11	4
68	90	88		11.3	4
68	90	88	16.5	11.3	4
68	90	88	23	11.3	4



Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Maattabel:



d1	d7	d3	l1	l4	d8
68	90	88	49	11.3	4
68	90	88	82.55	11.3	4
70	92	90	68.7	11.3	4
75	97	99	68.7	11.3	4
80	105	104	78	12	4
85	110	109	76	14	4
90	115	114	76	14	4
95	120	119	76	14	4
100	125	124	76	14	4

Materiaal nevenaaf- dichting	Materiaal glijring	Materiaal teggenglijring	Draairichting rechts	d1	d7	d3	l1	l4	d8	Artikel
				mm	mm	mm	mm	mm	mm	Max. 200 artikelen in de tabel
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	10	21	20	33.4	6.6	3	12411507
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	10	21	20	33.4	6.6	3	12411508
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	10	21	20	33.4	6.6	3	12411511
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	10	21	20	33.4	6.6	3	12411512
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	10	21	20	33.4	6.6	3	12411509
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	10	21	20	33.4	6.6	3	12411510
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	12	23	22	33.4	6.6	3	12411902
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	12	23	22	33.4	6.6	3	12411903
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	12	23	22	33.4	6.6	3	12411906
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	12	23	22	33.4	6.6	3	12411907
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	12	23	22	33.4	6.6	3	12411904
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	12	23	22	33.4	6.6	3	12411905
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	14	25	24	33.4	6.6	3	12412431
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	14	25	24	33.4	6.6	3	12412432
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	14	25	24	33.4	6.6	3	12412435
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	14	25	24	33.4	6.6	3	12412436
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	14	25	24	33.4	6.6	3	12412433
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	14	25	24	33.4	6.6	3	12412434
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	15	27	25	33.4	6.6	3	12412780
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	15	27	25	33.4	6.6	3	12412781
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	15	27	25	33.4	6.6	3	12412784
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	15	27	25	33.4	6.6	3	12412785
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	15	27	25	33.4	6.6	3	12412782
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	15	27	25	33.4	6.6	3	12412783
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	16	27	26	33.4	6.6	3	12413181
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	16	27	26	33.4	6.6	3	12413182
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	16	27	26	33.4	6.6	3	12413185
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	16	27	26	33.4	6.6	3	12413186
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	16	27	26	33.4	6.6	3	12413183
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	16	27	26	33.4	6.6	3	12413184
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	18	33	32	37.5	6.6	3	12413653
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	18	33	32	37.5	6.6	3	12413654
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	18	33	32	37.5	6.6	3	12413657
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	18	33	32	37.5	6.6	3	12413658
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	18	33	32	37.5	6.6	3	12413655

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Materiaal nevenaafdic- hting	Materiaal glijring	Materiaal teggenglijring	Draairichting rechts	d1	d7	d3	l1	l4	d8	Artikel
				mm	mm	mm	mm	mm	mm	
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	18	33	32	37.5	6.6	3	12413656
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	20	35	34	37.5	6.6	3	12414222
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	20	35	34	37.5	6.6	3	12414223
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	20	35	34	37.5	6.6	3	12414226
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	20	35	34	37.5	6.6	3	12414227
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	20	35	34	37.5	6.6	3	12414224
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	20	35	34	37.5	6.6	3	12414225
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	22	37	36	37.5	6.6	3	12414658
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	22	37	36	37.5	6.6	3	12414659
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	22	37	36	37.5	6.6	3	12414662
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	22	37	36	37.5	6.6	3	12414663
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	22	37	36	37.5	6.6	3	12414660
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	22	37	36	37.5	6.6	3	12414661
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	24	39	38	42.5	6.6	3	12415179
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	24	39	38	42.5	6.6	3	12415180
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	24	39	38	42.5	6.6	3	12415183
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	24	39	38	42.5	6.6	3	12415184
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	24	39	38	42.5	6.6	3	12415181
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	24	39	38	42.5	6.6	3	12415182
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	25	40	39	42.5	6.6	3	12415586
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	25	40	39	42.5	6.6	3	12415587
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	25	40	39	42.5	6.6	3	12415590
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	25	40	39	42.5	6.6	3	12415591
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	25	40	39	42.5	6.6	3	12415588
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	25	40	39	42.5	6.6	3	12415589
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	28	43	42	42.5	6.6	3	12416072
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	28	43	42	42.5	6.6	3	12416073
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	28	43	42	42.5	6.6	3	12416076
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	28	43	42	42.5	6.6	3	12416077
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	28	43	42	42.5	6.6	3	12416074
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	28	43	42	42.5	6.6	3	12416075
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	30	45	44	42.5	6.6	3	12416600
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	30	45	44	42.5	6.6	3	12416601
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	30	45	44	42.5	6.6	3	12416604
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	30	45	44	42.5	6.6	3	12416605
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	30	45	44	42.5	6.6	3	12416602
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	30	45	44	42.5	6.6	3	12416603
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	32	48	46	47.5	6.6	3	12417079
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	32	48	46	47.5	6.6	3	12417080
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	32	48	46	47.5	6.6	3	12417083
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	32	48	46	47.5	6.6	3	12417084
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	32	48	46	47.5	6.6	3	12417081
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	32	48	46	47.5	6.6	3	12417082
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	33	48	47	47.5	6.6	3	12417485
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	33	48	47	47.5	6.6	3	12417486
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	33	48	47	47.5	6.6	3	12417489
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	33	48	47	47.5	6.6	3	12417490
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	33	48	47	47.5	6.6	3	12417487
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	33	48	47	47.5	6.6	3	12417488
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	35	50	49	47.5	6.6	3	12417932
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	35	50	49	47.5	6.6	3	12417933

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Materiaal nevenaaf- dichting	Materiaal glijring	Materiaal teggenglijring	Draairichting rechts	d1	d7	d3	l1	l4	d8	Artikel
				mm	mm	mm	mm	mm	mm	
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	35	50	49	47.5	6.6	3	12417936
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	35	50	49	47.5	6.6	3	12417937
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	35	50	49	47.5	6.6	3	12417934
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	35	50	49	47.5	6.6	3	12417935
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	38	56	54	46	9	4	12418349
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	38	56	54	46	9	4	12418350
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	38	56	54	46	9	4	12418353
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	38	56	54	46	9	4	12418354
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	38	56	54	46	9	4	12418351
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	38	56	54	46	9	4	12418352
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	40	58	56	46	9	4	12418824
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	40	58	56	46	9	4	12418825
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	40	58	56	46	9	4	12418828
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	40	58	56	46	9	4	12418829
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	40	58	56	46	9	4	12418826
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	40	58	56	46	9	4	12418827
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	43	61	59	51	9	4	12419272
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	43	61	59	51	9	4	12419273
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	43	61	59	51	9	4	12419276
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	43	61	59	51	9	4	12419277
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	43	61	59	51	9	4	12419274
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	43	61	59	51	9	4	12419275
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	45	63	61	51	9	4	12419727
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	45	63	61	51	9	4	12419728
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	45	63	61	51	9	4	12419731
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	45	63	61	51	9	4	12419732
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	45	63	61	51	9	4	12419729
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	45	63	61	51	9	4	12419730
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	48	66	64	51	9	4	12420122
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	48	66	64	51	9	4	12420123
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	48	66	64	51	9	4	12420126
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	48	66	64	51	9	4	12420127
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	48	66	64	51	9	4	12420124
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	48	66	64	51	9	4	12420125
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	50	70	66	50.5	9.5	4	12420451
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	50	70	66	50.5	9.5	4	12420452
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	50	70	66	50.5	9.5	4	12420455
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	50	70	66	50.5	9.5	4	12420456
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	50	70	66	50.5	9.5	4	12420453
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	50	70	66	50.5	9.5	4	12420454
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	53	73	69	59	11	4	12420846
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	53	73	69	59	11	4	12420847
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	53	73	69	59	11	4	12420850
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	53	73	69	59	11	4	12420851
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	53	73	69	59	11	4	12420848
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	53	73	69	59	11	4	12420849
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	55	75	71	59	11	4	12421238
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	55	75	71	59	11	4	12421239
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	55	75	71	59	11	4	12421242
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	55	75	71	59	11	4	12421243
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	55	75	71	59	11	4	12421240

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Materiaal nevenaaf- dichting	Materiaal glijring	Materiaal teggenglijring	Draairichting rechts	d1	d7	d3	l1	l4	d8	Artikel
				mm	mm	mm	mm	mm	mm	
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	55	75	71	59	11	4	12421241
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	58	78	78	59	11	4	12421608
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	58	78	78	59	11	4	12421609
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	58	78	78	59	11	4	12421612
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	58	78	78	59	11	4	12421613
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	58	78	78	59	11	4	12421610
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	58	78	78	59	11	4	12421611
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	60	80	80	59	11	4	12421940
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	60	80	80	59	11	4	12421941
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	60	80	80	59	11	4	12421944
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	60	80	80	59	11	4	12421945
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	60	80	80	59	11	4	12421942
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	60	80	80	59	11	4	12421943
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	65	85	85	69	11	4	12422549
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	65	85	85	69	11	4	12422550
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	65	85	85	69	11	4	12422553
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	65	85	85	69	11	4	12422554
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	65	85	85	69	11	4	12422551
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	65	85	85	69	11	4	12422552
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	68	90	88		11.3	4	12422910
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	68	90	88		11.3	4	12422913
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	68	90	88	16.5	11.3	4	12422912
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	68	90	88	23	11.3	4	12422915
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	68	90	88	49	11.3	4	12422911
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	68	90	88	82.55	11.3	4	12422914
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	70	92	90	68.7	11.3	4	12423283
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	70	92	90	68.7	11.3	4	12423284
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	70	92	90	68.7	11.3	4	12423287
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	70	92	90	68.7	11.3	4	12423288
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	70	92	90	68.7	11.3	4	12423285
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	70	92	90	68.7	11.3	4	12423286
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	75	97	99	68.7	11.3	4	12423666
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	75	97	99	68.7	11.3	4	12423667
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	75	97	99	68.7	11.3	4	12423670
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	75	97	99	68.7	11.3	4	12423671
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	75	97	99	68.7	11.3	4	12423668
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	75	97	99	68.7	11.3	4	12423669
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	80	105	104	78	12	4	12424098
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	80	105	104	78	12	4	12424099
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	80	105	104	78	12	4	12424102
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	80	105	104	78	12	4	12424103
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	80	105	104	78	12	4	12424100
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	80	105	104	78	12	4	12424101
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	85	110	109	76	14	4	12424446
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	85	110	109	76	14	4	12424447
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	85	110	109	76	14	4	12424450
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	85	110	109	76	14	4	12424451
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	85	110	109	76	14	4	12424448
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	85	110	109	76	14	4	12424449
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	90	115	114	76	14	4	12424777
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	90	115	114	76	14	4	12424778

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Materiaal nevenaafdic- hting	Materiaal glijring	Materiaal tegegenglijring	Draairichting rechts	d1	d7	d3	l1	l4	d8	Artikel
				mm	mm	mm	mm	mm	mm	Max. 200 artikelen in de tabel
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	90	115	114	76	14	4	12424781
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	90	115	114	76	14	4	12424782
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	90	115	114	76	14	4	12424779
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	90	115	114	76	14	4	12424780
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	95	120	119	76	14	4	12425036
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	95	120	119	76	14	4	12425037
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	95	120	119	76	14	4	12425040
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	95	120	119	76	14	4	12425041
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	95	120	119	76	14	4	12425038
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	95	120	119	76	14	4	12425039
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	100	125	124	76	14	4	12425367

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.