

## Mechanische dichting type BEOSL

### Kenmerken

Type: BEOSL



### Maattabel:

| d1<br>mm | d7<br>mm | d3<br>mm | l1<br>mm | l4<br>mm | d8<br>mm |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 10       | 21       | 20       | 13.4     | 6.6      | 3        |
| 12       | 23       | 22       | 14.4     | 6.6      | 3        |
| 14       | 25       | 24       | 14.4     | 6.6      | 3        |
| 15       | 27       | 25       | 14.4     | 6.6      | 3        |
| 16       | 27       | 26       | 14.4     | 6.6      | 3        |
| 18       | 33       | 32       | 18.5     | 6.6      | 3        |
| 20       | 35       | 34       | 18.5     | 6.6      | 3        |
| 22       | 37       | 36       | 18.5     | 6.6      | 3        |
| 24       | 39       | 38       | 18.5     | 6.6      | 3        |
| 25       | 40       | 39       | 18.5     | 6.6      | 3        |
| 28       | 43       | 42       | 24.5     | 6.6      | 3        |
| 30       | 45       | 44       | 25.5     | 6.6      | 3        |
| 32       | 48       | 46       | 25.5     | 6.6      | 3        |
| 33       | 48       | 47       | 25.5     | 6.6      | 3        |
| 35       | 50       | 49       | 26.5     | 6.6      | 3        |
| 38       | 56       | 54       | 29       | 7.6      | 4        |
| 40       | 58       | 56       | 29       | 7.6      | 4        |
| 43       | 61       | 59       | 29       | 7.6      | 4        |
| 45       | 63       | 61       | 29       | 7.6      | 4        |
| 48       | 66       | 64       | 31       | 7.6      | 4        |
| 50       | 70       | 66       | 30.5     | 7.1      | 4        |
| 53       | 73       | 69       | 29       | 8.6      | 4        |
| 55       | 75       | 71       | 29       | 8.6      | 4        |
| 58       | 78       | 78       | 32       | 8.6      | 4        |
| 60       | 80       | 80       | 34       | 8.6      | 4        |
| 65       | 85       | 85       | 34       | 8.6      | 4        |
| 68       | 90       | 88       | 33.7     | 11.3     | 4        |
| 70       | 92       | 90       | 33.7     | 8.6      | 4        |
| 75       | 97       | 99       | 40.7     | 8.6      | 4        |

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

## Maattabel:

| d1  | d7  | d3  | l1   | l4   | d8 |
|-----|-----|-----|------|------|----|
| 80  | 105 | 104 | 40.5 | 8.9  | 4  |
| 85  | 110 | 109 | 38.5 | 10.9 | 4  |
| 90  | 115 | 114 | 38.5 | 10.9 | 4  |
| 95  | 120 | 119 | 38.5 | 10.9 | 4  |
| 100 | 125 | 124 | 38.5 | 10.9 | 4  |

| Materiaal<br>nevenaafdic-<br>hting | Materiaal<br>glijring | Materiaal<br>teggenglijring | Draairichting<br>rechts | d1 | d7 | d3 | l1   | l4  | d8 | Artikel                        |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------|----|----|----|------|-----|----|--------------------------------|
|                                    |                       |                             |                         | mm | mm | mm | mm   | mm  | mm | Max. 200 artikelen in de tabel |
| EPDM                               | Koolstof              | Siliciumcarbide             | Ja                      | 10 | 21 | 20 | 13.4 | 6.6 | 3  | 12411519                       |
| EPDM                               | Siliciumcarbide       | Siliciumcarbide             | Ja                      | 10 | 21 | 20 | 13.4 | 6.6 | 3  | 12411520                       |
| FKM                                | Koolstof              | Siliciumcarbide             | Ja                      | 10 | 21 | 20 | 13.4 | 6.6 | 3  | 12411523                       |
| FKM                                | Siliciumcarbide       | Siliciumcarbide             | Ja                      | 10 | 21 | 20 | 13.4 | 6.6 | 3  | 12411524                       |
| NBR                                | Koolstof              | Siliciumcarbide             | Ja                      | 10 | 21 | 20 | 13.4 | 6.6 | 3  | 12411521                       |
| NBR                                | Siliciumcarbide       | Siliciumcarbide             | Ja                      | 10 | 21 | 20 | 13.4 | 6.6 | 3  | 12411522                       |
| EPDM                               | Koolstof              | Siliciumcarbide             | Ja                      | 12 | 23 | 22 | 14.4 | 6.6 | 3  | 12411914                       |
| EPDM                               | Siliciumcarbide       | Siliciumcarbide             | Ja                      | 12 | 23 | 22 | 14.4 | 6.6 | 3  | 12411915                       |
| FKM                                | Koolstof              | Siliciumcarbide             | Ja                      | 12 | 23 | 22 | 14.4 | 6.6 | 3  | 12411918                       |
| FKM                                | Siliciumcarbide       | Siliciumcarbide             | Ja                      | 12 | 23 | 22 | 14.4 | 6.6 | 3  | 12411919                       |
| NBR                                | Koolstof              | Siliciumcarbide             | Ja                      | 12 | 23 | 22 | 14.4 | 6.6 | 3  | 12411916                       |
| NBR                                | Siliciumcarbide       | Siliciumcarbide             | Ja                      | 12 | 23 | 22 | 14.4 | 6.6 | 3  | 12411917                       |
| EPDM                               | Koolstof              | Siliciumcarbide             | Ja                      | 14 | 25 | 24 | 14.4 | 6.6 | 3  | 12412443                       |
| EPDM                               | Siliciumcarbide       | Siliciumcarbide             | Ja                      | 14 | 25 | 24 | 14.4 | 6.6 | 3  | 12412444                       |
| FKM                                | Koolstof              | Siliciumcarbide             | Ja                      | 14 | 25 | 24 | 14.4 | 6.6 | 3  | 12412447                       |
| FKM                                | Siliciumcarbide       | Siliciumcarbide             | Ja                      | 14 | 25 | 24 | 14.4 | 6.6 | 3  | 12412448                       |
| NBR                                | Koolstof              | Siliciumcarbide             | Ja                      | 14 | 25 | 24 | 14.4 | 6.6 | 3  | 12412445                       |
| NBR                                | Siliciumcarbide       | Siliciumcarbide             | Ja                      | 14 | 25 | 24 | 14.4 | 6.6 | 3  | 12412446                       |
| EPDM                               | Koolstof              | Siliciumcarbide             | Ja                      | 15 | 27 | 25 | 14.4 | 6.6 | 3  | 12412792                       |
| EPDM                               | Siliciumcarbide       | Siliciumcarbide             | Ja                      | 15 | 27 | 25 | 14.4 | 6.6 | 3  | 12412793                       |
| FKM                                | Koolstof              | Siliciumcarbide             | Ja                      | 15 | 27 | 25 | 14.4 | 6.6 | 3  | 12412796                       |
| FKM                                | Siliciumcarbide       | Siliciumcarbide             | Ja                      | 15 | 27 | 25 | 14.4 | 6.6 | 3  | 12412797                       |
| NBR                                | Koolstof              | Siliciumcarbide             | Ja                      | 15 | 27 | 25 | 14.4 | 6.6 | 3  | 12412794                       |
| NBR                                | Siliciumcarbide       | Siliciumcarbide             | Ja                      | 15 | 27 | 25 | 14.4 | 6.6 | 3  | 12412795                       |
| EPDM                               | Koolstof              | Siliciumcarbide             | Ja                      | 16 | 27 | 26 | 14.4 | 6.6 | 3  | 12413193                       |
| EPDM                               | Siliciumcarbide       | Siliciumcarbide             | Ja                      | 16 | 27 | 26 | 14.4 | 6.6 | 3  | 12413194                       |
| FKM                                | Koolstof              | Siliciumcarbide             | Ja                      | 16 | 27 | 26 | 14.4 | 6.6 | 3  | 12413197                       |
| FKM                                | Siliciumcarbide       | Siliciumcarbide             | Ja                      | 16 | 27 | 26 | 14.4 | 6.6 | 3  | 12413198                       |
| NBR                                | Koolstof              | Siliciumcarbide             | Ja                      | 16 | 27 | 26 | 14.4 | 6.6 | 3  | 12413195                       |
| NBR                                | Siliciumcarbide       | Siliciumcarbide             | Ja                      | 16 | 27 | 26 | 14.4 | 6.6 | 3  | 12413196                       |
| EPDM                               | Koolstof              | Siliciumcarbide             | Ja                      | 18 | 33 | 32 | 18.5 | 6.6 | 3  | 12413665                       |
| EPDM                               | Siliciumcarbide       | Siliciumcarbide             | Ja                      | 18 | 33 | 32 | 18.5 | 6.6 | 3  | 12413666                       |
| FKM                                | Koolstof              | Siliciumcarbide             | Ja                      | 18 | 33 | 32 | 18.5 | 6.6 | 3  | 12413669                       |
| FKM                                | Siliciumcarbide       | Siliciumcarbide             | Ja                      | 18 | 33 | 32 | 18.5 | 6.6 | 3  | 12413670                       |
| NBR                                | Koolstof              | Siliciumcarbide             | Ja                      | 18 | 33 | 32 | 18.5 | 6.6 | 3  | 12413667                       |
| NBR                                | Siliciumcarbide       | Siliciumcarbide             | Ja                      | 18 | 33 | 32 | 18.5 | 6.6 | 3  | 12413668                       |
| EPDM                               | Koolstof              | Siliciumcarbide             | Ja                      | 20 | 35 | 34 | 18.5 | 6.6 | 3  | 12414234                       |
| EPDM                               | Siliciumcarbide       | Siliciumcarbide             | Ja                      | 20 | 35 | 34 | 18.5 | 6.6 | 3  | 12414235                       |
| FKM                                | Koolstof              | Siliciumcarbide             | Ja                      | 20 | 35 | 34 | 18.5 | 6.6 | 3  | 12414238                       |
| FKM                                | Siliciumcarbide       | Siliciumcarbide             | Ja                      | 20 | 35 | 34 | 18.5 | 6.6 | 3  | 12414239                       |

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

| Materiaal<br>nevenafdic-<br>hting | Materiaal<br>glijring | Materiaal<br>teggenglijring | Draairichting<br>rechts | d1 | d7 | d3 | l1   | l4  | d8 | Artikel  |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------|----|----|----|------|-----|----|----------|
|                                   |                       |                             |                         | mm | mm | mm | mm   | mm  | mm |          |
| NBR                               | Koolstof              | Siliciumcarbide             | Ja                      | 20 | 35 | 34 | 18.5 | 6.6 | 3  | 12414236 |
| NBR                               | Siliciumcarbide       | Siliciumcarbide             | Ja                      | 20 | 35 | 34 | 18.5 | 6.6 | 3  | 12414237 |
| EPDM                              | Koolstof              | Siliciumcarbide             | Ja                      | 22 | 37 | 36 | 18.5 | 6.6 | 3  | 12414670 |
| EPDM                              | Siliciumcarbide       | Siliciumcarbide             | Ja                      | 22 | 37 | 36 | 18.5 | 6.6 | 3  | 12414671 |
| FKM                               | Koolstof              | Siliciumcarbide             | Ja                      | 22 | 37 | 36 | 18.5 | 6.6 | 3  | 12414674 |
| FKM                               | Siliciumcarbide       | Siliciumcarbide             | Ja                      | 22 | 37 | 36 | 18.5 | 6.6 | 3  | 12414675 |
| NBR                               | Koolstof              | Siliciumcarbide             | Ja                      | 22 | 37 | 36 | 18.5 | 6.6 | 3  | 12414672 |
| NBR                               | Siliciumcarbide       | Siliciumcarbide             | Ja                      | 22 | 37 | 36 | 18.5 | 6.6 | 3  | 12414673 |
| EPDM                              | Koolstof              | Siliciumcarbide             | Ja                      | 24 | 39 | 38 | 18.5 | 6.6 | 3  | 12415191 |
| EPDM                              | Siliciumcarbide       | Siliciumcarbide             | Ja                      | 24 | 39 | 38 | 18.5 | 6.6 | 3  | 12415192 |
| FKM                               | Koolstof              | Siliciumcarbide             | Ja                      | 24 | 39 | 38 | 18.5 | 6.6 | 3  | 12415195 |
| FKM                               | Siliciumcarbide       | Siliciumcarbide             | Ja                      | 24 | 39 | 38 | 18.5 | 6.6 | 3  | 12415196 |
| NBR                               | Koolstof              | Siliciumcarbide             | Ja                      | 24 | 39 | 38 | 18.5 | 6.6 | 3  | 12415193 |
| NBR                               | Siliciumcarbide       | Siliciumcarbide             | Ja                      | 24 | 39 | 38 | 18.5 | 6.6 | 3  | 12415194 |
| EPDM                              | Koolstof              | Siliciumcarbide             | Ja                      | 25 | 40 | 39 | 18.5 | 6.6 | 3  | 12415598 |
| EPDM                              | Siliciumcarbide       | Siliciumcarbide             | Ja                      | 25 | 40 | 39 | 18.5 | 6.6 | 3  | 12415599 |
| FKM                               | Koolstof              | Siliciumcarbide             | Ja                      | 25 | 40 | 39 | 18.5 | 6.6 | 3  | 12415602 |
| FKM                               | Siliciumcarbide       | Siliciumcarbide             | Ja                      | 25 | 40 | 39 | 18.5 | 6.6 | 3  | 12415603 |
| NBR                               | Koolstof              | Siliciumcarbide             | Ja                      | 25 | 40 | 39 | 18.5 | 6.6 | 3  | 12415600 |
| NBR                               | Siliciumcarbide       | Siliciumcarbide             | Ja                      | 25 | 40 | 39 | 18.5 | 6.6 | 3  | 12415601 |
| EPDM                              | Koolstof              | Siliciumcarbide             | Ja                      | 28 | 43 | 42 | 24.5 | 6.6 | 3  | 12416084 |
| EPDM                              | Siliciumcarbide       | Siliciumcarbide             | Ja                      | 28 | 43 | 42 | 24.5 | 6.6 | 3  | 12416085 |
| FKM                               | Koolstof              | Siliciumcarbide             | Ja                      | 28 | 43 | 42 | 24.5 | 6.6 | 3  | 12416088 |
| FKM                               | Siliciumcarbide       | Siliciumcarbide             | Ja                      | 28 | 43 | 42 | 24.5 | 6.6 | 3  | 12416089 |
| NBR                               | Koolstof              | Siliciumcarbide             | Ja                      | 28 | 43 | 42 | 24.5 | 6.6 | 3  | 12416086 |
| NBR                               | Siliciumcarbide       | Siliciumcarbide             | Ja                      | 28 | 43 | 42 | 24.5 | 6.6 | 3  | 12416087 |
| EPDM                              | Koolstof              | Siliciumcarbide             | Ja                      | 30 | 45 | 44 | 25.5 | 6.6 | 3  | 12416612 |
| EPDM                              | Siliciumcarbide       | Siliciumcarbide             | Ja                      | 30 | 45 | 44 | 25.5 | 6.6 | 3  | 12416613 |
| FKM                               | Koolstof              | Siliciumcarbide             | Ja                      | 30 | 45 | 44 | 25.5 | 6.6 | 3  | 12416616 |
| FKM                               | Siliciumcarbide       | Siliciumcarbide             | Ja                      | 30 | 45 | 44 | 25.5 | 6.6 | 3  | 12416617 |
| NBR                               | Koolstof              | Siliciumcarbide             | Ja                      | 30 | 45 | 44 | 25.5 | 6.6 | 3  | 12416614 |
| NBR                               | Siliciumcarbide       | Siliciumcarbide             | Ja                      | 30 | 45 | 44 | 25.5 | 6.6 | 3  | 12416615 |
| EPDM                              | Koolstof              | Siliciumcarbide             | Ja                      | 32 | 48 | 46 | 25.5 | 6.6 | 3  | 12417091 |
| EPDM                              | Siliciumcarbide       | Siliciumcarbide             | Ja                      | 32 | 48 | 46 | 25.5 | 6.6 | 3  | 12417092 |
| FKM                               | Koolstof              | Siliciumcarbide             | Ja                      | 32 | 48 | 46 | 25.5 | 6.6 | 3  | 12417095 |
| FKM                               | Siliciumcarbide       | Siliciumcarbide             | Ja                      | 32 | 48 | 46 | 25.5 | 6.6 | 3  | 12417096 |
| NBR                               | Koolstof              | Siliciumcarbide             | Ja                      | 32 | 48 | 46 | 25.5 | 6.6 | 3  | 12417093 |
| NBR                               | Siliciumcarbide       | Siliciumcarbide             | Ja                      | 32 | 48 | 46 | 25.5 | 6.6 | 3  | 12417094 |
| EPDM                              | Koolstof              | Siliciumcarbide             | Ja                      | 33 | 48 | 47 | 25.5 | 6.6 | 3  | 12417497 |
| EPDM                              | Siliciumcarbide       | Siliciumcarbide             | Ja                      | 33 | 48 | 47 | 25.5 | 6.6 | 3  | 12417498 |
| FKM                               | Koolstof              | Siliciumcarbide             | Ja                      | 33 | 48 | 47 | 25.5 | 6.6 | 3  | 12417501 |
| FKM                               | Siliciumcarbide       | Siliciumcarbide             | Ja                      | 33 | 48 | 47 | 25.5 | 6.6 | 3  | 12417502 |
| NBR                               | Koolstof              | Siliciumcarbide             | Ja                      | 33 | 48 | 47 | 25.5 | 6.6 | 3  | 12417499 |
| NBR                               | Siliciumcarbide       | Siliciumcarbide             | Ja                      | 33 | 48 | 47 | 25.5 | 6.6 | 3  | 12417500 |
| EPDM                              | Koolstof              | Siliciumcarbide             | Ja                      | 35 | 50 | 49 | 26.5 | 6.6 | 3  | 12417944 |
| EPDM                              | Siliciumcarbide       | Siliciumcarbide             | Ja                      | 35 | 50 | 49 | 26.5 | 6.6 | 3  | 12417945 |
| FKM                               | Koolstof              | Siliciumcarbide             | Ja                      | 35 | 50 | 49 | 26.5 | 6.6 | 3  | 12417948 |
| FKM                               | Siliciumcarbide       | Siliciumcarbide             | Ja                      | 35 | 50 | 49 | 26.5 | 6.6 | 3  | 12417949 |
| NBR                               | Koolstof              | Siliciumcarbide             | Ja                      | 35 | 50 | 49 | 26.5 | 6.6 | 3  | 12417946 |
| NBR                               | Siliciumcarbide       | Siliciumcarbide             | Ja                      | 35 | 50 | 49 | 26.5 | 6.6 | 3  | 12417947 |
| EPDM                              | Koolstof              | Siliciumcarbide             | Ja                      | 38 | 56 | 54 | 29   | 7.6 | 4  | 12418361 |

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

| Materiaal<br>nevenafdic-<br>hting | Materiaal<br>glijring | Materiaal<br>teggenglijring | Draairichting<br>rechts | d1 | d7 | d3 | l1   | l4  | d8 | Artikel  |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------|----|----|----|------|-----|----|----------|
|                                   |                       |                             |                         | mm | mm | mm | mm   | mm  | mm |          |
| EPDM                              | Siliciumcarbide       | Siliciumcarbide             | Ja                      | 38 | 56 | 54 | 29   | 7.6 | 4  | 12418362 |
| FKM                               | Koolstof              | Siliciumcarbide             | Ja                      | 38 | 56 | 54 | 29   | 7.6 | 4  | 12418365 |
| FKM                               | Siliciumcarbide       | Siliciumcarbide             | Ja                      | 38 | 56 | 54 | 29   | 7.6 | 4  | 12418366 |
| NBR                               | Koolstof              | Siliciumcarbide             | Ja                      | 38 | 56 | 54 | 29   | 7.6 | 4  | 12418363 |
| NBR                               | Siliciumcarbide       | Siliciumcarbide             | Ja                      | 38 | 56 | 54 | 29   | 7.6 | 4  | 12418364 |
| EPDM                              | Koolstof              | Siliciumcarbide             | Ja                      | 40 | 58 | 56 | 29   | 7.6 | 4  | 12418835 |
| EPDM                              | Siliciumcarbide       | Siliciumcarbide             | Ja                      | 40 | 58 | 56 | 29   | 7.6 | 4  | 12418836 |
| FKM                               | Koolstof              | Siliciumcarbide             | Ja                      | 40 | 58 | 56 | 29   | 7.6 | 4  | 12418839 |
| FKM                               | Siliciumcarbide       | Siliciumcarbide             | Ja                      | 40 | 58 | 56 | 29   | 7.6 | 4  | 12418840 |
| NBR                               | Koolstof              | Siliciumcarbide             | Ja                      | 40 | 58 | 56 | 29   | 7.6 | 4  | 12418837 |
| NBR                               | Siliciumcarbide       | Siliciumcarbide             | Ja                      | 40 | 58 | 56 | 29   | 7.6 | 4  | 12418838 |
| EPDM                              | Koolstof              | Siliciumcarbide             | Ja                      | 43 | 61 | 59 | 29   | 7.6 | 4  | 12419284 |
| EPDM                              | Siliciumcarbide       | Siliciumcarbide             | Ja                      | 43 | 61 | 59 | 29   | 7.6 | 4  | 12419285 |
| FKM                               | Koolstof              | Siliciumcarbide             | Ja                      | 43 | 61 | 59 | 29   | 7.6 | 4  | 12419288 |
| FKM                               | Siliciumcarbide       | Siliciumcarbide             | Ja                      | 43 | 61 | 59 | 29   | 7.6 | 4  | 12419289 |
| NBR                               | Koolstof              | Siliciumcarbide             | Ja                      | 43 | 61 | 59 | 29   | 7.6 | 4  | 12419286 |
| NBR                               | Siliciumcarbide       | Siliciumcarbide             | Ja                      | 43 | 61 | 59 | 29   | 7.6 | 4  | 12419287 |
| EPDM                              | Koolstof              | Siliciumcarbide             | Ja                      | 45 | 63 | 61 | 29   | 7.6 | 4  | 12419739 |
| EPDM                              | Siliciumcarbide       | Siliciumcarbide             | Ja                      | 45 | 63 | 61 | 29   | 7.6 | 4  | 12419740 |
| FKM                               | Koolstof              | Siliciumcarbide             | Ja                      | 45 | 63 | 61 | 29   | 7.6 | 4  | 12419743 |
| FKM                               | Siliciumcarbide       | Siliciumcarbide             | Ja                      | 45 | 63 | 61 | 29   | 7.6 | 4  | 12419744 |
| NBR                               | Koolstof              | Siliciumcarbide             | Ja                      | 45 | 63 | 61 | 29   | 7.6 | 4  | 12419741 |
| NBR                               | Siliciumcarbide       | Siliciumcarbide             | Ja                      | 45 | 63 | 61 | 29   | 7.6 | 4  | 12419742 |
| EPDM                              | Koolstof              | Siliciumcarbide             | Ja                      | 48 | 66 | 64 | 31   | 7.6 | 4  | 12420133 |
| EPDM                              | Siliciumcarbide       | Siliciumcarbide             | Ja                      | 48 | 66 | 64 | 31   | 7.6 | 4  | 12420134 |
| FKM                               | Koolstof              | Siliciumcarbide             | Ja                      | 48 | 66 | 64 | 31   | 7.6 | 4  | 12420136 |
| FKM                               | Siliciumcarbide       | Siliciumcarbide             | Ja                      | 48 | 66 | 64 | 31   | 7.6 | 4  | 12420137 |
| NBR                               | Koolstof              | Siliciumcarbide             | Ja                      | 48 | 66 | 64 | 31   | 7.6 | 4  | 12420135 |
| EPDM                              | Koolstof              | Siliciumcarbide             | Ja                      | 50 | 70 | 66 | 30.5 | 7.1 | 4  | 12420463 |
| EPDM                              | Siliciumcarbide       | Siliciumcarbide             | Ja                      | 50 | 70 | 66 | 30.5 | 7.1 | 4  | 12420464 |
| FKM                               | Koolstof              | Siliciumcarbide             | Ja                      | 50 | 70 | 66 | 30.5 | 7.1 | 4  | 12420467 |
| FKM                               | Siliciumcarbide       | Siliciumcarbide             | Ja                      | 50 | 70 | 66 | 30.5 | 7.1 | 4  | 12420468 |
| NBR                               | Koolstof              | Siliciumcarbide             | Ja                      | 50 | 70 | 66 | 30.5 | 7.1 | 4  | 12420465 |
| NBR                               | Siliciumcarbide       | Siliciumcarbide             | Ja                      | 50 | 70 | 66 | 30.5 | 7.1 | 4  | 12420466 |
| EPDM                              | Koolstof              | Siliciumcarbide             | Ja                      | 53 | 73 | 69 | 29   | 8.6 | 4  | 12420858 |
| EPDM                              | Siliciumcarbide       | Siliciumcarbide             | Ja                      | 53 | 73 | 69 | 29   | 8.6 | 4  | 12420859 |
| FKM                               | Koolstof              | Siliciumcarbide             | Ja                      | 53 | 73 | 69 | 29   | 8.6 | 4  | 12420862 |
| FKM                               | Siliciumcarbide       | Siliciumcarbide             | Ja                      | 53 | 73 | 69 | 29   | 8.6 | 4  | 12420863 |
| NBR                               | Koolstof              | Siliciumcarbide             | Ja                      | 53 | 73 | 69 | 29   | 8.6 | 4  | 12420860 |
| NBR                               | Siliciumcarbide       | Siliciumcarbide             | Ja                      | 53 | 73 | 69 | 29   | 8.6 | 4  | 12420861 |
| EPDM                              | Koolstof              | Siliciumcarbide             | Ja                      | 55 | 75 | 71 | 29   | 8.6 | 4  | 12421250 |
| EPDM                              | Siliciumcarbide       | Siliciumcarbide             | Ja                      | 55 | 75 | 71 | 29   | 8.6 | 4  | 12421251 |
| FKM                               | Koolstof              | Siliciumcarbide             | Ja                      | 55 | 75 | 71 | 29   | 8.6 | 4  | 12421254 |
| FKM                               | Siliciumcarbide       | Siliciumcarbide             | Ja                      | 55 | 75 | 71 | 29   | 8.6 | 4  | 12421255 |
| NBR                               | Koolstof              | Siliciumcarbide             | Ja                      | 55 | 75 | 71 | 29   | 8.6 | 4  | 12421252 |
| NBR                               | Siliciumcarbide       | Siliciumcarbide             | Ja                      | 55 | 75 | 71 | 29   | 8.6 | 4  | 12421253 |
| EPDM                              | Koolstof              | Siliciumcarbide             | Ja                      | 58 | 78 | 78 | 32   | 8.6 | 4  | 12421620 |
| EPDM                              | Siliciumcarbide       | Siliciumcarbide             | Ja                      | 58 | 78 | 78 | 32   | 8.6 | 4  | 12421621 |
| FKM                               | Koolstof              | Siliciumcarbide             | Ja                      | 58 | 78 | 78 | 32   | 8.6 | 4  | 12421624 |
| FKM                               | Siliciumcarbide       | Siliciumcarbide             | Ja                      | 58 | 78 | 78 | 32   | 8.6 | 4  | 12421625 |
| NBR                               | Koolstof              | Siliciumcarbide             | Ja                      | 58 | 78 | 78 | 32   | 8.6 | 4  | 12421622 |

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

| Materiaal<br>nevenaaf-<br>dichting | Materiaal<br>glijring | Materiaal<br>tegen-<br>glijring | Draairichting<br>rechts | d1 | d7  | d3  | l1   | l4   | d8 | Artikel  |
|------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------|----|-----|-----|------|------|----|----------|
|                                    |                       |                                 |                         | mm | mm  | mm  | mm   | mm   | mm |          |
| NBR                                | Siliciumcarbide       | Siliciumcarbide                 | Ja                      | 58 | 78  | 78  | 32   | 8.6  | 4  | 12421623 |
| EPDM                               | Koolstof              | Siliciumcarbide                 | Ja                      | 60 | 80  | 80  | 34   | 8.6  | 4  | 12421952 |
| EPDM                               | Siliciumcarbide       | Siliciumcarbide                 | Ja                      | 60 | 80  | 80  | 34   | 8.6  | 4  | 12421953 |
| FKM                                | Koolstof              | Siliciumcarbide                 | Ja                      | 60 | 80  | 80  | 34   | 8.6  | 4  | 12421956 |
| FKM                                | Siliciumcarbide       | Siliciumcarbide                 | Ja                      | 60 | 80  | 80  | 34   | 8.6  | 4  | 12421957 |
| NBR                                | Koolstof              | Siliciumcarbide                 | Ja                      | 60 | 80  | 80  | 34   | 8.6  | 4  | 12421954 |
| NBR                                | Siliciumcarbide       | Siliciumcarbide                 | Ja                      | 60 | 80  | 80  | 34   | 8.6  | 4  | 12421955 |
| EPDM                               | Koolstof              | Siliciumcarbide                 | Ja                      | 65 | 85  | 85  | 34   | 8.6  | 4  | 12422561 |
| EPDM                               | Siliciumcarbide       | Siliciumcarbide                 | Ja                      | 65 | 85  | 85  | 34   | 8.6  | 4  | 12422562 |
| FKM                                | Koolstof              | Siliciumcarbide                 | Ja                      | 65 | 85  | 85  | 34   | 8.6  | 4  | 12422565 |
| FKM                                | Siliciumcarbide       | Siliciumcarbide                 | Ja                      | 65 | 85  | 85  | 34   | 8.6  | 4  | 12422566 |
| NBR                                | Koolstof              | Siliciumcarbide                 | Ja                      | 65 | 85  | 85  | 34   | 8.6  | 4  | 12422563 |
| NBR                                | Siliciumcarbide       | Siliciumcarbide                 | Ja                      | 65 | 85  | 85  | 34   | 8.6  | 4  | 12422564 |
| EPDM                               | Koolstof              | Siliciumcarbide                 | Ja                      | 68 | 90  | 88  | 33.7 | 11.3 | 4  | 12422922 |
| EPDM                               | Siliciumcarbide       | Siliciumcarbide                 | Ja                      | 68 | 90  | 88  | 33.7 | 11.3 | 4  | 12422923 |
| FKM                                | Koolstof              | Siliciumcarbide                 | Ja                      | 68 | 90  | 88  | 33.7 | 11.3 | 4  | 12422926 |
| FKM                                | Siliciumcarbide       | Siliciumcarbide                 | Ja                      | 68 | 90  | 88  | 33.7 | 11.3 | 4  | 12422927 |
| NBR                                | Koolstof              | Siliciumcarbide                 | Ja                      | 68 | 90  | 88  | 33.7 | 11.3 | 4  | 12422924 |
| NBR                                | Siliciumcarbide       | Siliciumcarbide                 | Ja                      | 68 | 90  | 88  | 33.7 | 11.3 | 4  | 12422925 |
| EPDM                               | Koolstof              | Siliciumcarbide                 | Ja                      | 70 | 92  | 90  | 33.7 | 8.6  | 4  | 12423295 |
| EPDM                               | Siliciumcarbide       | Siliciumcarbide                 | Ja                      | 70 | 92  | 90  | 33.7 | 8.6  | 4  | 12423296 |
| FKM                                | Koolstof              | Siliciumcarbide                 | Ja                      | 70 | 92  | 90  | 33.7 | 8.6  | 4  | 12423299 |
| FKM                                | Siliciumcarbide       | Siliciumcarbide                 | Ja                      | 70 | 92  | 90  | 33.7 | 8.6  | 4  | 12423300 |
| NBR                                | Koolstof              | Siliciumcarbide                 | Ja                      | 70 | 92  | 90  | 33.7 | 8.6  | 4  | 12423297 |
| NBR                                | Siliciumcarbide       | Siliciumcarbide                 | Ja                      | 70 | 92  | 90  | 33.7 | 8.6  | 4  | 12423298 |
| EPDM                               | Koolstof              | Siliciumcarbide                 | Ja                      | 75 | 97  | 99  | 40.7 | 8.6  | 4  | 12423678 |
| EPDM                               | Siliciumcarbide       | Siliciumcarbide                 | Ja                      | 75 | 97  | 99  | 40.7 | 8.6  | 4  | 12423679 |
| FKM                                | Koolstof              | Siliciumcarbide                 | Ja                      | 75 | 97  | 99  | 40.7 | 8.6  | 4  | 12423682 |
| FKM                                | Siliciumcarbide       | Siliciumcarbide                 | Ja                      | 75 | 97  | 99  | 40.7 | 8.6  | 4  | 12423683 |
| NBR                                | Koolstof              | Siliciumcarbide                 | Ja                      | 75 | 97  | 99  | 40.7 | 8.6  | 4  | 12423680 |
| NBR                                | Siliciumcarbide       | Siliciumcarbide                 | Ja                      | 75 | 97  | 99  | 40.7 | 8.6  | 4  | 12423681 |
| EPDM                               | Koolstof              | Siliciumcarbide                 | Ja                      | 80 | 105 | 104 | 40.5 | 8.9  | 4  | 12424110 |
| EPDM                               | Siliciumcarbide       | Siliciumcarbide                 | Ja                      | 80 | 105 | 104 | 40.5 | 8.9  | 4  | 12424111 |
| FKM                                | Koolstof              | Siliciumcarbide                 | Ja                      | 80 | 105 | 104 | 40.5 | 8.9  | 4  | 12424114 |
| FKM                                | Siliciumcarbide       | Siliciumcarbide                 | Ja                      | 80 | 105 | 104 | 40.5 | 8.9  | 4  | 12424115 |
| NBR                                | Koolstof              | Siliciumcarbide                 | Ja                      | 80 | 105 | 104 | 40.5 | 8.9  | 4  | 12424112 |
| NBR                                | Siliciumcarbide       | Siliciumcarbide                 | Ja                      | 80 | 105 | 104 | 40.5 | 8.9  | 4  | 12424113 |
| EPDM                               | Koolstof              | Siliciumcarbide                 | Ja                      | 85 | 110 | 109 | 38.5 | 10.9 | 4  | 12424458 |
| EPDM                               | Siliciumcarbide       | Siliciumcarbide                 | Ja                      | 85 | 110 | 109 | 38.5 | 10.9 | 4  | 12424459 |
| FKM                                | Koolstof              | Siliciumcarbide                 | Ja                      | 85 | 110 | 109 | 38.5 | 10.9 | 4  | 12424462 |
| FKM                                | Siliciumcarbide       | Siliciumcarbide                 | Ja                      | 85 | 110 | 109 | 38.5 | 10.9 | 4  | 12424463 |
| NBR                                | Koolstof              | Siliciumcarbide                 | Ja                      | 85 | 110 | 109 | 38.5 | 10.9 | 4  | 12424460 |
| NBR                                | Siliciumcarbide       | Siliciumcarbide                 | Ja                      | 85 | 110 | 109 | 38.5 | 10.9 | 4  | 12424461 |
| EPDM                               | Koolstof              | Siliciumcarbide                 | Ja                      | 90 | 115 | 114 | 38.5 | 10.9 | 4  | 12424789 |
| EPDM                               | Siliciumcarbide       | Siliciumcarbide                 | Ja                      | 90 | 115 | 114 | 38.5 | 10.9 | 4  | 12424790 |
| FKM                                | Koolstof              | Siliciumcarbide                 | Ja                      | 90 | 115 | 114 | 38.5 | 10.9 | 4  | 12424793 |
| FKM                                | Siliciumcarbide       | Siliciumcarbide                 | Ja                      | 90 | 115 | 114 | 38.5 | 10.9 | 4  | 12424794 |
| NBR                                | Koolstof              | Siliciumcarbide                 | Ja                      | 90 | 115 | 114 | 38.5 | 10.9 | 4  | 12424791 |
| NBR                                | Siliciumcarbide       | Siliciumcarbide                 | Ja                      | 90 | 115 | 114 | 38.5 | 10.9 | 4  | 12424792 |
| EPDM                               | Koolstof              | Siliciumcarbide                 | Ja                      | 95 | 120 | 119 | 38.5 | 10.9 | 4  | 12425047 |
| FKM                                | Koolstof              | Siliciumcarbide                 | Ja                      | 95 | 120 | 119 | 38.5 | 10.9 | 4  | 12425050 |

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

| Materiaal<br>nevenaafdic-<br>hting | Materiaal<br>glijring | Materiaal<br>tegegenglijring | Draairichting<br>rechts | d1  | d7  | d3  | l1   | l4   | d8 | Artikel  |
|------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------|-----|-----|-----|------|------|----|----------|
|                                    |                       |                              |                         | mm  | mm  | mm  | mm   | mm   | mm |          |
| FKM                                | Siliciumcarbide       | Siliciumcarbide              | Ja                      | 95  | 120 | 119 | 38.5 | 10.9 | 4  | 12425051 |
| NBR                                | Koolstof              | Siliciumcarbide              | Ja                      | 95  | 120 | 119 | 38.5 | 10.9 | 4  | 12425048 |
| NBR                                | Siliciumcarbide       | Siliciumcarbide              | Ja                      | 95  | 120 | 119 | 38.5 | 10.9 | 4  | 12425049 |
| EPDM                               | Koolstof              | Siliciumcarbide              | Ja                      | 100 | 125 | 124 | 38.5 | 10.9 | 4  | 12425379 |
| EPDM                               | Siliciumcarbide       | Siliciumcarbide              | Ja                      | 100 | 125 | 124 | 38.5 | 10.9 | 4  | 12425380 |
| NBR                                | Koolstof              | Siliciumcarbide              | Ja                      | 100 | 125 | 124 | 38.5 | 10.9 | 4  | 12425381 |

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.