




Mechanische dichting rotor type MAO

Maattabel:


d1 mm	d3 mm	l1 mm
14	28.5	21
15.8	30.7	19
19.1	34.7	22.2
20	35.7	24
22	37	24
22.2	38	23.8
24	39.7	25
25	40.8	25
25.4	41	25.4
28	44.5	27
28.6	44	27
30	47.5	27
31.7	49	27
32	50.7	29
34.9	52	28.6
35	52	29
38	55.6	29
38.1	55.6	28.6
40	59.9	35
41.2	61	35
44.4	64.3	35
45	64.9	35
47.6	65.1	35
48	65.1	35
50	69.9	35
50.8	70.7	35
53.9	77	43
55	78.2	43
57.1	80.1	43



Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Maattabel:

d1	d3	l1
60	83.1	43
60.3	83.1	43
63.5	86.6	43
65	87.9	43
66.6	89.6	43
69.8	92.8	43
70	92.8	43
73	95.9	43
75	96.2	43
76.2	97.7	43
79.4	100.7	43
80	101.2	43
82.5	105.5	43
85	107.7	43
85.7	108.7	43
88.9	112	43
90	112.8	43
92.1	115	43
95	117.7	43
95.2	118.2	43
95.3	118.2	43
98.4	121.3	43
100	122.7	43
101.6	124.6	43
127	26.7	22.8



Draairichting links	Draairichting rechts	Materiaal glijring	Materiaal nevenaafdichting	d1 mm	d3 mm	l1 mm	Artikel
Ja	Ja	Koolstof	EV020251	14	28.5	21	12425582
Ja	Ja	Siliciumcarbide	EV020251	14	28.5	21	12425583
Ja	Ja	Koolstof	EV020251	15.8	30.7	19	12425584
Ja	Ja	Siliciumcarbide	EV020251	15.8	30.7	19	12425585
Ja	Ja	Koolstof	EV020251	19.1	34.7	22.2	12425604
Ja	Ja	Siliciumcarbide	EV020251	19.1	34.7	22.2	12425605
Ja	Ja	Koolstof	EV020251	20	35.7	24	12425607
Ja	Ja	Siliciumcarbide	EV020251	20	35.7	24	12425608
Ja	Ja	Koolstof	EV020251	22	37	24	12425616
Ja	Ja	Siliciumcarbide	EV020251	22	37	24	12425617
Ja	Ja	Koolstof	EV020251	22.2	38	23.8	12425626
Ja	Ja	Siliciumcarbide	EV020251	22.2	38	23.8	12425627
Ja	Ja	Koolstof	EV020251	24	39.7	25	12425629
Ja	Ja	Siliciumcarbide	EV020251	24	39.7	25	12425630
Ja	Ja	Koolstof	EV020251	25	40.8	25	12425639

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Draairichting links	Draairichting rechts	Materiaal glijring	Materiaal nevenaafdichting	d1 mm	d3 mm	l1 mm	Artikel
Ja	Ja	Siliciumcarbide	EV020251	25	40.8	25	12425640
Ja	Ja	Koolstof	EV020251	25.4	41	25.4	12425649
Ja	Ja	Siliciumcarbide	EV020251	25.4	41	25.4	12425650
Ja	Ja	Koolstof	EV020251	28	44.5	27	12425652
Ja	Ja	Siliciumcarbide	EV020251	28	44.5	27	12425653
Ja	Ja	Koolstof	EV020251	28.6	44	27	12425662
Ja	Ja	Siliciumcarbide	EV020251	28.6	44	27	12425663
Ja	Ja	Koolstof	EV020251	30	47.5	27	12425665
Ja	Ja	Siliciumcarbide	EV020251	30	47.5	27	12425666
Ja	Ja	Koolstof	EV020251	31.7	49	27	12425673
Ja	Ja	Siliciumcarbide	EV020251	31.7	49	27	12425674
Ja	Ja	Koolstof	EV020251	32	50.7	29	12425676
Ja	Ja	Siliciumcarbide	EV020251	32	50.7	29	12425678
Ja	Ja	Koolstof	EV020251	34.9	52	28.6	12425693
Ja	Ja	Siliciumcarbide	EV020251	34.9	52	28.6	12425694
Ja	Ja	Koolstof	EV020251	35	52	29	12425695
Ja	Ja	Siliciumcarbide	EV020251	35	52	29	12425696
Ja	Ja	Koolstof	EV020251	38	55.6	29	12425705
Ja	Ja	Siliciumcarbide	EV020251	38	55.6	29	12425706
Ja	Ja	Koolstof	EV020251	38.1	55.6	28.6	12342660
Ja	Ja	Siliciumcarbide	EV020251	38.1	55.6	28.6	12425714
Ja	Ja	Koolstof	EV020251	40	59.9	35	12425716
Ja	Ja	Siliciumcarbide	EV020251	40	59.9	35	12425717
Ja	Ja	Koolstof	EV020251	41.2	61	35	12425726
Ja	Ja	Siliciumcarbide	EV020251	41.2	61	35	12425727
Ja	Ja	Koolstof	EV020251	44.4	64.3	35	12425737
Ja	Ja	Siliciumcarbide	EV020251	44.4	64.3	35	12425738
Ja	Ja	Koolstof	EV020251	45	64.9	35	12425740
Ja	Ja	Siliciumcarbide	EV020251	45	64.9	35	12425741
Ja	Ja	Koolstof	EV020251	47.6	65.1	35	12425748
Ja	Ja	Siliciumcarbide	EV020251	47.6	65.1	35	12425749
Ja	Ja	Koolstof	EV020251	48	65.1	35	12425751
Ja	Ja	Siliciumcarbide	EV020251	48	65.1	35	12425752
Ja	Ja	Koolstof	EV020251	50	69.9	35	12425761
Ja	Ja	Siliciumcarbide	EV020251	50	69.9	35	12425762
Ja	Ja	Koolstof	EV020251	50.8	70.7	35	12425769
Ja	Ja	Siliciumcarbide	EV020251	50.8	70.7	35	12425770
Ja	Ja	Koolstof	EV020251	53.9	77	43	12425780
Ja	Ja	Siliciumcarbide	EV020251	53.9	77	43	12425781
Ja	Ja	Koolstof	EV020251	55	78.2	43	12425783
Ja	Ja	Siliciumcarbide	EV020251	55	78.2	43	12425784
Ja	Ja	Koolstof	EV020251	57.1	80.1	43	12425793
Ja	Ja	Siliciumcarbide	EV020251	57.1	80.1	43	12425794
Ja	Ja	Koolstof	EV020251	60	83.1	43	12425805
Ja	Ja	Siliciumcarbide	EV020251	60	83.1	43	12425806
Ja	Ja	Koolstof	EV020251	60.3	83.1	43	12425812
Ja	Ja	Siliciumcarbide	EV020251	60.3	83.1	43	12425813
Ja	Ja	Koolstof	EV020251	63.5	86.6	43	12425824
Ja	Ja	Siliciumcarbide	EV020251	63.5	86.6	43	12425825
Ja	Ja	Koolstof	EV020251	65	87.9	43	12425827
Ja	Ja	Siliciumcarbide	EV020251	65	87.9	43	12425828
Ja	Ja	Koolstof	EV020251	66.6	89.6	43	12425837

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Draairichting links	Draairichting rechts	Materiaal glijring	Materiaal nevenaafdichting	d1 mm	d3 mm	l1 mm	Artikel
Ja	Ja	Siliciumcarbide	EV020251	66.6	89.6	43	12425838
Ja	Ja	Koolstof	EV020251	69.8	92.8	43	12357181
Ja	Ja	Siliciumcarbide	EV020251	69.8	92.8	43	12425849
Ja	Ja	Koolstof	EV020251	70	92.8	43	12425852
Ja	Ja	Siliciumcarbide	EV020251	70	92.8	43	12425853
Ja	Ja	Koolstof	EV020251	73	95.9	43	12425862
Ja	Ja	Siliciumcarbide	EV020251	73	95.9	43	12425863
Ja	Ja	Koolstof	EV020251	75	96.2	43	12425865
Ja	Ja	Siliciumcarbide	EV020251	75	96.2	43	12425866
Ja	Ja	Koolstof	EV020251	76.2	97.7	43	12425876
Ja	Ja	Siliciumcarbide	EV020251	76.2	97.7	43	12425877
Ja	Ja	Koolstof	EV020251	79.4	100.7	43	12425879
Ja	Ja	Siliciumcarbide	EV020251	79.4	100.7	43	12425880
Ja	Ja	Koolstof	EV020251	80	101.2	43	12357535
Ja	Ja	Siliciumcarbide	EV020251	80	101.2	43	12358088
Ja	Ja	Koolstof	EV020251	82.5	105.5	43	12425890
Ja	Ja	Siliciumcarbide	EV020251	82.5	105.5	43	12425891
Ja	Ja	Koolstof	EV020251	85	107.7	43	12425894
Ja	Ja	Siliciumcarbide	EV020251	85	107.7	43	12425895
Ja	Ja	Koolstof	EV020251	85.7	108.7	43	12425903
Ja	Ja	Siliciumcarbide	EV020251	85.7	108.7	43	12425904
Ja	Ja	Koolstof	EV020251	88.9	112	43	12425906
Ja	Ja	Siliciumcarbide	EV020251	88.9	112	43	12425907
Ja	Ja	Koolstof	EV020251	90	112.8	43	12425909
Ja	Ja	Siliciumcarbide	EV020251	90	112.8	43	12425910
Ja	Ja	Koolstof	EV020251	92.1	115	43	12425919
Ja	Ja	Siliciumcarbide	EV020251	92.1	115	43	12425920
Ja	Ja	Koolstof	EV020251	95	117.7	43	12425922
Ja	Ja	Siliciumcarbide	EV020251	95	117.7	43	12425923
Ja	Ja	Koolstof	EV020251	95.2	118.2	43	12357182
Ja	Ja	Siliciumcarbide	EV020251	95.3	118.2	43	12425932
Ja	Ja	Koolstof	EV020251	98.4	121.3	43	12425934
Ja	Ja	Siliciumcarbide	EV020251	98.4	121.3	43	12425935
Ja	Ja	Koolstof	EV020251	100	122.7	43	12425937
Ja	Ja	Siliciumcarbide	EV020251	100	122.7	43	12425938
Ja	Ja	Koolstof	EV020251	101.6	124.6	43	12425947
Ja	Ja	Siliciumcarbide	EV020251	101.6	124.6	43	12425948
Ja	Ja	Koolstof	EV020251	127	26.7	22.8	12425580

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.